



Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti D.U.V.R.I.

Art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

OGGETTO: *Servizio di ricognizione fisica dei beni mobili di Ateneo, di revisione e aggiornamento dell'inventario dell'Ateneo nella piattaforma U-GOV.*

COMMITTENTE: *Università degli Studi di Napoli Federico II*



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

IMPRESA:

INDICE

PREMESSA.....	3
SEZIONE 1 INFORMAZIONI PRELIMINARI E ORGANIZZAZIONE IMPRESA APPALTATRICE.....	4
SEZIONE 2 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO.....	6
2.1. OGGETTO DELL'APPALTO:.....	6
2.2. LUOGHI DI LAVORO, AREE INTERESSATE E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI	6
2.3. DURATA DELL'APPALTO	13
2.4. FASI LAVORATIVE ESEGUITE.	13
2.5. PERSONALE DELL'IMPRESA	
2.6. ATTREZZATURE DI LAVORO IMPIEGATE DALL'APPALTATORE.....	13
2.7. SOSTANZE E/O PREPARATI PERICOLOSI UTILIZZATI DALL'APPALTATORE	14
2.8. SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE DELL'APPALTATORE.....	14
SEZIONE 3 INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE IN CUI SI SVOLGERÀ L'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA APPALTATRICE.....	14
SEZIONE 4 VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI E MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.....	56
4.1 RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NELLE STRUTTURE OGGETTO DELL'APPALTO.....	56
4.2. RISCHI CHE L'APPALTATORE PUÒ INTRODURRE NELLE STRUTTURE OGGETTO DELL'APPALTO	65
SEZIONE 5 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO.....	67
SEZIONE 6 COSTI DERIVANTI DAI RISCHI INTERFERENTI.....	68
SEZIONE 7 AGGIORNAMENTI E REVISIONI DEL DUVRI.....	69
SEZIONE 8 SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO.....	70
ALLEGATI.....	

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

PREMESSA

In adempimento agli obblighi di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., l'Università degli Studi di Napoli Federico II ha provveduto all'elaborazione del presente documento relativo al contratto di *"Servizio di ricognizione fisica dei beni mobili di Ateneo, di revisione e aggiornamento dell'inventario dell'Ateneo nella piattaforma U-GOV"*.

Esso costituisce parte integrante del contratto e prende in considerazione le seguenti tipologie di rischi interferenti:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- derivanti dalla presenza di soggetti terzi presenti sul luogo di lavoro quali, ad esempio, personale universitario, addetti alle pulizie, studenti, terzi autorizzati dall'amministrazione;;
- immessi nel luogo dell'attività del Committente dalle lavorazioni dell'Appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debba operare l'Appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolare richieste esplicitamente dal Committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Si escludono pertanto i rischi propri dell'attività oggetto dell'appalto, in quanto trattasi di rischi per i quali è obbligo dell'Appaltatore di effettuarne la valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

Tale documento è articolato nelle seguenti sezioni:

SEZIONE 1:	INFORMAZIONI PRELIMINARI E ORGANIZZAZIONE IMPRESA APPALTATRICE
SEZIONE 2:	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO
SEZIONE 3:	INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE IN CUI SI SVOLGERÀ L'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA APPALTATRICE
SEZIONE 4:	VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI E MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
	RISCHI INTERFERENTI INTRODOTTI DALL'APPALTATORE
SEZIONE 5:	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
SEZIONE 6:	COSTI DERIVANTI DAI RISCHI INTERFERENTI
SEZIONE 7:	AGGIORNAMENTI E REVISIONI DEL DUVRI
SEZIONE 8:	SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

SEZIONE 1 INFORMAZIONI PRELIMINARI E ORGANIZZAZIONE IMPRESA APPALTATRICE

COMMITTENTE

Nome	Università degli Studi di Napoli Federico II
Rappresentante Legale	Prof. Gaetano Manfredi
Indirizzo	C.so Umberto, I
CAP	80138
Città	Napoli
Telefono	
Fax	
URL	www.unina.it
Responsabile del Procedimento (RdP)	
Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) Lotto 1	
Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) Lotto 2	

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PREVENZIONE DEL COMMITTENTE

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Ing. Maurizio Pinto
Referente per struttura	=====
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Vedi elenco



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

APPALTATORE*

Ragione Sociale	
Partita IVA/Cod. Fiscale	
Posizione INAIL	
Posizione INPS	
Iscrizione REA	
Indirizzo Sede legale	
Telefono - Fax	
Indirizzo Sede operativa	
Medico competente	
Datore di Lavoro	
Direttore Tecnico	

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PREVENZIONE DELL'APPALTATORE*

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Referenti dell'Appaltatore presso l'unità/sedi svolgimento attività	
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	

**Dati da inserire a seguito di aggiudicazione gara.*



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

SEZIONE 2

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

2.1. OGGETTO DELL'APPALTO:

“Servizio di ricognizione fisica dei beni mobili di Ateneo, di revisione e aggiornamento dell’inventario dell’Ateneo nella piattaforma U-GOV”

Il servizio è comprensivo, della ricognizione, la classificazione, la descrizione e l’etichettatura di tutti i beni mobili – compreso il materiale bibliografico non di pregio - di valore superiore a € 516,46- ubicati nei locali in uso all’Ateneo, nonché il rinnovo degli inventari dello stesso materiale mobile. Formano oggetto della ricognizione tutti i beni mobili appartenenti all’Ateneo, acquistati, costruiti direttamente, ricevuti in dono da terzi, compresi i beni mobili d’interesse storico/artistico/culturale o presunto tale, le collezioni scientifiche e il patrimonio bibliografico di pregio, indipendentemente dalla data di acquisizione o inventariazione, nonché gli altri beni mobili inventariabili presenti nei locali in uso all’Ateneo.

Le modalità di ricognizione ed esecuzione per il servizio sono descritte e meglio dettagliate nel Capitolato Tecnico.

2.2. LUOGHI DI LAVORO E REFERENTI

(si riportano nelle righe sottostanti l’elenco degli edifici, in proprietà e non, e dei relativi siti nei quali si trovano i beni mobili dell’Ateneo, strutturato su due livelli di codifica denominati edifici (iop.coedi) e locali (iop.colo), costituisce parte integrante del presente capitolato – allegato n° 1)

CODICE	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	AREA	REFERENTI
SEDCE	Sede Centrale	Corso Umberto I, 42	Centro storico A	Da nominare
MEZ04	Edificio di via Mezzocannone	Via Mezzocannone, 4	Centro storico A	Da nominare
MEZ08	Complesso del Salvatore	Via Mezzocannone, 8	Centro storico A	Da nominare
MEZ16	Complesso Donnaromita	Via Mezzocannone, 16	Centro storico A	Da nominare
TARI3	Edificio di via Tari	Via Tari, 3	Centro storico A	Da nominare
SMARC	Complesso di San Marcellino	Largo San Marcellino, 10 - Via Rodinò, 22	Centro storico A	Da nominare
SBLIB	Complesso ex Archivio Banco di Napoli	Via San Biagio dei Librai, 113	Centro storico A	Da nominare
INMAR	Edif. Iniziativa Marina	Via Nuova Marina, 37	Centro storico A	Da nominare

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

SPMAR	Complesso di San Pietro Martire	Via Porta di Massa, 1	Centro storico A	Da nominare
VIMAR	Complesso di via Marina	Via Porta di Massa, 32	Centro storico A	Da nominare
PAUFF	Palazzo degli Uffici - ex ISVEIMER	Via G. C. Cortese, 25	Centro storico A	Da nominare
BONIF	Chiesa dei SS Demetrio e Bonifacio	Piazzetta Teodoro Monticelli, 31	Centro storico A	Da nominare
PGRAV	Palazzo Gravina	Via Monteoliveto, 3	Centro storico A	Da nominare
SPSAN	Complesso Spirito Santo	Via Toledo, 402	Centro storico A	Da nominare
LATIL	Palazzo Latilla	Via Tarsia, 31	Centro storico A	Da nominare
PBELL	Complesso Sant'Antoniello a Port'Alba	Piazza Bellini, 57	Centro storico A	Da nominare
ASTRA	Edif. Ex Cinema Astra	Via Mezzocannone, 109	Centro storico A	Da nominare
PALAD	appartamento	via paladino, 25	Centro storico A	Da nominare
ZUROL	Locali terranei	vico Zurilo 6-14	Centro storico A	Da nominare
ORTO0	Complesso Orto Botanico	Via Foria, 223	Centro storico B	Da nominare
ORTO1	Complesso Orto Botanico	Via Foria, 223	Centro storico B	Da nominare
ORTO2	Complesso Orto Botanico	Via Foria, 223	Centro storico B	Da nominare
ORTO3	Complesso Orto Botanico	Via Foria, 223	Centro storico B	Da nominare
ORTO4	Complesso Orto Botanico	Via Foria, 223	Centro storico B	Da nominare
ORTO5	Complesso Orto Botanico	Via Foria, 223	Centro storico B	Da nominare
ORTO6	Complesso Orto Botanico	Via Foria, 223	Centro storico B	Da nominare
ORTO7	Complesso Orto Botanico	Via Foria, 223	Centro storico B	Da nominare
ORTO8	Complesso Orto Botanico	Via Foria, 223	Centro storico B	Da nominare
ANGEL	Complesso di Santa Maria degli Angeli alle Croci	Via F. Delpino, 1	Centro storico B	Da nominare
DELP1	Edificio di via Delpino, 1	Via F. Delpino, 1	Centro storico B	Da nominare
DELP3	Edificio di via Delpino, 3	Via F. Delpino, 3	Centro storico	Da

**Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti**

DUVRI

			B	nominare
PARTE	Edificio di via Partenope	Via Partenope, 34	Centro storico C	Da nominare
PTECT	Complesso di Piazzale Tecchio - Corpo Torre	Piazzale Tecchio, 80	Fuorigrotta	Da nominare
PTECA	Complesso di Piazzale Tecchio - Corpo A	Piazzale Tecchio, 80	Fuorigrotta	Da nominare
PTECB	Complesso di Piazzale Tecchio - Corpo B	Piazzale Tecchio, 80	Fuorigrotta	Da nominare
PTECC	Complesso di Piazzale Tecchio - Corpo C	Piazzale Tecchio, 80	Fuorigrotta	Da nominare
CLA00	Complesso di via Claudio - Aree esterne	Via Claudio, 21	Fuorigrotta	Da nominare
CLA01	Complesso di via Claudio - Biennio Propedeutico	Via Claudio, 21	Fuorigrotta	Da nominare
CLA02	Complesso di via Claudio - Elettronica	Via Claudio, 21	Fuorigrotta	Da nominare
CLA03	Complesso di via Claudio - Elettrico	Via Claudio, 21	Fuorigrotta	Da nominare
CLA04	Complesso di via Claudio - Meccanica	Via Claudio, 21	Fuorigrotta	Da nominare
CLA05	Complesso di via Claudio - Trasporti	Via Claudio, 21	Fuorigrotta	Da nominare
CLA06	Complesso di via Claudio - Scienze delle Costruzioni	Via Claudio, 21	Fuorigrotta	Da nominare
CLA07	Complesso di via Claudio - Progettazione strutturale	Via Claudio, 21	Fuorigrotta	Da nominare
CLA08	Complesso di via Claudio - Idraulica	Via Claudio, 21	Fuorigrotta	Da nominare
CLA09	Complesso di via Claudio - Navale	Via Claudio, 21	Fuorigrotta	Da nominare
CLA10	Complesso di via Claudio - Vasca Navale	Via Claudio, 22	Fuorigrotta	Da nominare
CLA11	Complesso di via Claudio - Aeronautica	Via Claudio, 23	Fuorigrotta	Da nominare
CLA12	Complesso di via Claudio - Laboratori	Via Claudio, 24	Fuorigrotta	Da nominare
MSA00	Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo	Via Cinthia, 26	Monte Sant'Angelo	Da nominare
MSA01	Edif. 1 - Centri comuni	Via Cinthia, 26	Monte Sant'Angelo	Da nominare
MSA02	Edif. 2 - Aulario A	Via Cinthia, 26	Monte	Da

**Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti**

DUVRI

			Sant'Angelo	nominare
MSA03	Edif. 3 - Economia	Via Cinthia, 26	Monte Sant'Angelo	Da nominare
MSA04	Edif. 4 - Uff. Tecnico - Centrale Tecnologica	Via Cinthia, 26	Monte Sant'Angelo	Da nominare
MSA5A	Edif. 5a - Matematica	Via Cinthia, 26	Monte Sant'Angelo	Da nominare
MSA5B	Edif. 5b - Chimica	Via Cinthia, 26	Monte Sant'Angelo	Da nominare
MSA06	Edif. 6 - Scienze Fisiche	Via Cinthia, 26	Monte Sant'Angelo	Da nominare
MSA07	Edif. 7 - Biologia	Via Cinthia, 26	Monte Sant'Angelo	Da nominare
MSA8A	Edif. 8 - Aulario B	Via Cinthia, 26	Monte Sant'Angelo	Da nominare
MSA8B	Edif. 8 - Aulario	Via Cinthia, 26	Monte Sant'Angelo	Da nominare
MSA09	Edif. 9 - Nuova Centrale Tecnologica	Via Cinthia, 26	Monte Sant'Angelo	Da nominare
MSA10	Edif. 10 - Scienze della Terra	Via Cinthia, 26	Monte Sant'Angelo	Da nominare
AGNAN	Ingegneria	Via Nuova Agnano, 11	Agnano	Da nominare
AOU00	Policlinico Nuovo - area ospedaliera	Via Pansini, 5	ospedaliera	Da nominare
AOU01	Edif. medicina generale	Via Pansini, 5	ospedaliera	Da nominare
AOU02	Edif. patologia medica	Via Pansini, 5	ospedaliera	Da nominare
AOU03	Edif. semeiotica medica - endocrinologia	Via Pansini, 5	ospedaliera	Da nominare
AOU04	Edif. dermatologia	Via Pansini, 5	ospedaliera	Da nominare
AOU05	Edif. chirurgia generale	Via Pansini, 5	ospedaliera	Da nominare
AOU06	Edif. patologia chirurgica	Via Pansini, 5	ospedaliera	Da nominare
AOU07	Edif. semeiotica chirurgica - anatomia	Via Pansini, 5	ospedaliera	Da nominare
AOU08	Edif. servizio di anestesia - centro di rianimazione	Via Pansini, 5	ospedaliera	Da nominare
AOU09	Edif. ostetricia - ginecologia	Via Pansini, 5	ospedaliera	Da nominare

**Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti**

DUVRI

AOU10	Edif. radiologia - accettazione e astanteria	Via Pansini, 5	ospedaliera	Da nominare
AOU11	Edif. pediatria - puericultura - uffici amministrativi	Via Pansini, 5	ospedaliera	Da nominare
AOU12	Edif. ortopedia - chirurgia d'urgenza	Via Pansini, 5	ospedaliera	Da nominare
AOU13	Edif. otorinolaringoiatria - chirurgia plastica	Via Pansini, 5	ospedaliera	Da nominare
AOU14	Edif. odontoiatria - chirurgia maxillo facciale	Via Pansini, 5	ospedaliera	Da nominare
AOU15	Edif. oculistica	Via Pansini, 5	ospedaliera	Da nominare
AOU16	Edif. neurochirurgia - neuropsichiatria infantile	Via Pansini, 5	ospedaliera	Da nominare
AOU17	Edif. malattie nervose e mentali - psichiatria	Via Pansini, 5	ospedaliera	Da nominare
AOU18	Edif. malattie infettive - medicina del lavoro	Via Pansini, 5	ospedaliera	Da nominare
AOU19	istituti biologici	Via Pansini, 5	ospedaliera	Da nominare
AOU20	istituti anatomici	Via Pansini, 5	ospedaliera	Da nominare
AOU21	direzione - aula magna	Via Pansini, 5	ospedaliera	Da nominare
AOU22	cucina e lavanderia	Via Pansini, 5	ospedaliera	Da nominare
AOU23	centrale termofrigorifera	Via Pansini, 5	ospedaliera	Da nominare
AOU24	centrale di sterilizzazione - farmacia	Via Pansini, 5	ospedaliera	Da nominare
AOU25	torri evaporative	Via Pansini, 5	ospedaliera	Da nominare
AOU26	impianto depurativo - autoparco	Via Pansini, 5	ospedaliera	Da nominare
AOU27	serbatoio di arrivo - centrale sollevamento	Via Pansini, 5	ospedaliera	Da nominare
AOU28	centrale gruppo elettrogeno	Via Pansini, 5	ospedaliera	Da nominare
AOU29	impianto di sollevamento	Via Pansini, 5	ospedaliera	Da nominare
AOU30	forno d'incenerimento	Via Pansini, 5	ospedaliera	Da nominare
AOU31	ampliamento istituti biologici	Via Pansini, 5	ospedaliera	Da

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

				nominare
FARMA	Complesso di Farmacia - corpo A	Via D. Montesano, 49	ospedaliera	Da nominare
FARMB	Complesso di Farmacia - corpo B	Via D. Montesano, 49	ospedaliera	Da nominare
FARMC	Complesso di Farmacia - corpo C	Via D. Montesano, 49	ospedaliera	Da nominare
FARMD	Segreteria studenti Farmacia	Via D. Montesano, 49	ospedaliera	Da nominare
BITEC	Complesso di Scienze Biotecnologiche	Via Tommaso De Amicis,95	ospedaliera	Da nominare
FRULL	Complesso Frullone	via Marco Rocco di Torrepadula	ospedaliera	Da nominare
BOTTE	Edificio di via Botteghele	Via Botteghele, 24 - 26, 90 - 96	poggioreale	Da nominare
SGT00	Complesso san Giovanni aree esterne	C.so Protopisani - San Giovanni a Teduccio (NA)	San Giovanni a Teduccio	Da nominare
SGTL1	Complesso san Giovanni - edificio L1	C.so Protopisani - San Giovanni a Teduccio (NA)	San Giovanni a Teduccio	Da nominare
SGTL2	Complesso san Giovanni - edificio L2	C.so Protopisani - San Giovanni a Teduccio (NA)	San Giovanni a Teduccio	Da nominare
SGTL3	Complesso san Giovanni - edificio L3	C.so Protopisani - San Giovanni a Teduccio (NA)	San Giovanni a Teduccio	Da nominare
SGTC0	Complesso san Giovanni - edificio C	C.so Protopisani - San Giovanni a Teduccio (NA)	San Giovanni a Teduccio	Da nominare
SGTD0	Complesso san Giovanni - edificio D	C.so Protopisani - San Giovanni a Teduccio (NA)	San Giovanni a Teduccio	Da nominare
SGTA1	Complesso san Giovanni - edificio A1	C.so Protopisani - San Giovanni a Teduccio (NA)	San Giovanni a Teduccio	Da nominare
SGTA2	Complesso san Giovanni - edificio A2	C.so Protopisani - San Giovanni a Teduccio (NA)	San Giovanni a Teduccio	Da nominare
SGTA3	Complesso san Giovanni - edificio A3	C.so Protopisani - San Giovanni a Teduccio (NA)	San Giovanni a Teduccio	Da nominare
SGTA4	Complesso san Giovanni - edificio A4	C.so Protopisani - San Giovanni a Teduccio (NA)	San Giovanni a Teduccio	Da nominare
SGTA5	Complesso san Giovanni - edificio A5	C.so Protopisani - San Giovanni a Teduccio (NA)	San Giovanni a Teduccio	Da nominare
SGTA6	Complesso san Giovanni - edificio A6	C.so Protopisani - San Giovanni a Teduccio (NA)	San Giovanni a Teduccio	Da nominare
SGTA7	Complesso san Giovanni - edificio A7	C.so Protopisani - San Giovanni a Teduccio (NA)	San Giovanni a Teduccio	Da nominare
SGTP0	Complesso san Giovanni - Parcheggio interrato	C.so Protopisani - San Giovanni a Teduccio (NA)	San Giovanni a Teduccio	Da nominare

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

MASCA	Complesso Mascabruno - ex Regie Scuderie	Corso Garibaldi, 343 - Portici (NA)	Reggia Portici	di	Da nominare
REGGP	Reggia di Portici	Via Università, 100 - Portici (NA)	Reggia Portici	di	Da nominare
GUS00	Parco Gussone - aree esterne	Via Università, 133 - Portici (NA)	Reggia Portici	di	Da nominare
GUS01	Parco Gussone - Economia e Politica Agraria	Via Università, 133 - Portici (NA)	Reggia Portici	di	Da nominare
GUS02	Parco Gussone - Scienze Zootecniche - Ispezione Alimenti	Via Università, 133 - Portici (NA)	Reggia Portici	di	Da nominare
GUS03	Parco Gussone - Entomologia e Zoologia	Via Università, 133 - Portici (NA)	Reggia Portici	di	Da nominare
GUS04	Parco Gussone - Scienze Zootecniche - Ispezione Alimenti	Via Università, 133 - Portici (NA)	Reggia Portici	di	Da nominare
GUS05	Parco Gussone - Scienze Zootecniche - Ispezione Alimenti	Via Università, 133 - Portici (NA)	Reggia Portici	di	Da nominare
GUS06	Parco Gussone - Scienze Zootecniche - Ispezione Alimenti	Via Università, 133 - Portici (NA)	Reggia Portici	di	Da nominare
GUS07	Parco Gussone - Scienze Zootecniche - Ispezione Alimenti	Via Università, 133 - Portici (NA)	Reggia Portici	di	Da nominare
GUS08	Parco Gussone - Scienze Zootecniche - Ispezione Alimenti	Via Università, 133 - Portici (NA)	Reggia Portici	di	Da nominare
GUS09	Parco Gussone - Scienze degli Alimenti	Via Università, 133 - Portici (NA)	Reggia Portici	di	Da nominare
GUS10	Parco Gussone - Patologia Vegetale	Via Università, 133 - Portici (NA)	Reggia Portici	di	Da nominare
GUS11	Parco Gussone - Scienze degli Alimenti	Via Università, 133 - Portici (NA)	Reggia Portici	di	Da nominare
GUS12	Parco Gussone - Patologia Vegetale	Via Università, 133 - Portici (NA)	Reggia Portici	di	Da nominare
GUS13	Parco Gussone - Coltivazioni Arboree	Via Università, 133 - Portici (NA)	Reggia Portici	di	Da nominare
GUS15	Parco Gussone - Scienze Agronomiche	Via Università, 133 - Portici (NA)	Reggia Portici	di	Da nominare
GUS16	Parco Gussone - Scienze degli Alimenti	Via Università, 133 - Portici (NA)	Reggia Portici	di	Da nominare
GUS17	Parco Gussone - Scienze Zootecniche - Ispezione Alimenti	Via Università, 133 - Portici (NA)	Reggia Portici	di	Da nominare
CAPRI	Edificio Casa Orlandi	Via Finestreale, 2 - Anacapri (NA)	Capri		Da nominare
CASTV	Azienda Agraria Castelvoturno	Via P. Pagliuca, 1 - Castelvoturno (CE)	Castelvoturno		Da nominare



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

TLAMA	Azienda Agraria Torre Lama	SS. 18 - Torrelama - Bellizzi (SA)	Torrelama	Da nominare
GIUGL	Centro Avicunicolo	via Staffetta, 42 Giugliano (NA)	Giugliano	Da nominare
ISTAG	Istituto Tecnico Agrario	Via Italia - Avellino	Avellino	Da nominare
EBOLI	immobili presso il centro servizi in agricoltura	Borgo Cioffi - Eboli	Eboli	Da nominare

2.3. DURATA DELLA CONCESSIONE:

il servizio di ricognizione fisica dei beni mobili di Ateneo, di revisione e aggiornamento dell'inventario dell'Ateneo nella piattaforma U-GOV, avrà la durata offerta dall'Appaltatore. Il termine decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fermo quanto previsto all' art. 5 del Capitolato Tecnico.

2.4. FASI LAVORATIVE ESEGUITE:

Il servizio consisterà nelle seguenti prestazioni minime necessarie per l'ottimale esecuzione dell'appalto, comprese quelle indicate in offerta:

- I. realizzazione di un'iniziale banca dati informatica opportunamente suddivisa per ciascuna Struttura, ancorché cessata, dotata di proprio registro inventariale che contenga le informazioni relative ai dati inventariali di ogni singolo bene dell'Ateneo. Tale banca dati, che alla conclusione dei lavori dovrà diventare di proprietà dell'Ateneo dovrà essere strutturata con l'obiettivo di consentire al competente settore informatico dell'Ateneo l'importazione dei dati censiti nella piattaforma contabile in uso presso (U-GOV – CINECA) secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato n° 2.
- II. ricognizione e rilevazione dei beni mobili presenti nei locali dell'Ateneo;
- III. individuazione nei registri d'inventario dei beni censiti verificandone la loro corrispondenza anche nel caso di assenza dell'etichetta d'inventario;
- IV. riproduzione fotografica digitale dei beni mobili;
- V. attribuzione della numerazione precedente, univoca e indipendente per ciascuna Struttura esistente alla data del 31/12/2018 dotata di proprio registro inventariale, e etichettatura dei beni rilevati al punto II).

2.5. PERSONALE DELL'IMPRESA

I nominativi degli addetti dell'Appaltatore che saranno impiegati per lo svolgimento del servizio e delle installazioni oggetto del presente Documento saranno comunicati con elenco mensile di programma turni delle sedi di servizio e comunque con preavviso di una settimana in caso di impreviste variazioni.

2.6. ATTREZZATURE DI LAVORO IMPIEGATE

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

Trattandosi di servizio di ricognizione fisica dei beni mobili di Ateneo, di revisione e aggiornamento dell'inventario dell'Ateneo nella piattaforma U-GOV, oltre alle attrezzature di cui all'offerta della società, non vi sono particolari altre attrezzature.

2.7. SOSTANZE E/O PREPARATI PERICOLOSI UTILIZZATI DALL'APPALTATORE

Per il servizio oggetto del presente documento non sono previsti l'uso di sostanze e/o manipolazioni di preparati pericolosi.

2.8. SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE DELL'APPALTATORE

Attrezzatura di proprietà del Committente messe a disposizione dell'Appaltatore

Per il servizio oggetto del presente documento non è prevista né messe a disposizione attrezzature o bene di proprietà del Committente le quali potranno essere utilizzate dall'Appaltatore se non in via temporanea ed eccezionale, dietro specifica e formale autorizzazione scritta da parte del Responsabile del Procedimento e/o del Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC).

Lavoratori del Committente che collaborano con l'Appaltatore all'esecuzione dei lavori

Non è prevista alcuna collaborazione operativa tra i dipendenti del Committente e dell'Appaltatore durante l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto.

Servizi igienici

I servizi igienici messi a disposizione dell'appaltatore sono quelli negli edifici sedi del servizio.

SEZIONE 3:**INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE IN CUI SI SVOLGERÀ L'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA APPALTATRICE**

(ai sensi dell'art. 26 comma 1/b e comma 2 del D.Lgs 81/08)

I rischi specifici presenti nelle aree oggetto dell'appalto sono connessi:

- alla tipologia di ambiente/edificio;
- alla tipologia di attività svolta dal committente;
- alla tipologia di utenza/fruitori;
- all'eventuale presenza di imprese esterne.

Si riporta di seguito una tabella esplicativa dell'analisi relativa agli elementi sopra elencati:

CODICE	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	ATTIVITÀ SVOLTA	UTENTI	ALTRE IMPRESE
SEDCE	Sede Centrale	Corso Umberto I, 42	Amministrazione - Didattica - Ricerca	Persone nale tecnic o ammi nistrati vo -	Manutenzione - Vigilanza - Pulizia

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

				perso nale docen te - stude nti - terzi	
MEZ04	Edificio di via Mezzocannone	Via Mezzocann one, 4	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
MEZ08	Complesso del Salvatore	Via Mezzocann one, 8	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
MEZ16	Complesso Donnaromita	Via Mezzocann one, 16	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti -	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

				terzi	
TARI3	Edificio di via Tari	Via Tari, 3	Amminis trazione	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
SMARC	Complesso di San Marcellino	Largo San Marcellino, 10 - Via Rodinò, 22	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
SBLIB	Complesso ex Archivio Banco di Napoli	Via San Biagio dei Librai, 113	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

INMAR	Edif. Iniziativa Marina	Via Nuova Marina, 37	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
SPMAR	Complesso di San Pietro Martire	Via Porta di Massa, 1	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
VIMAR	Complesso di via Marina	Via Porta di Massa, 32	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
PAUFF	Palazzo degli Uffici - ex ISVEIMER	Via G. C. Cortese, 25	Amminis trazione	Perso nale tecnic o ammi nistra	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

				tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	
BONIF	Chiesa dei SS Demetrio e Bonifacio	Piazzetta Teodoro Monticelli, 31	Didattica	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
PGRAV	Palazzo Gravina	Via Monteoliveto, 3	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
SPSAN	Complesso Spirito Santo	Via Toledo, 402	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

				nti - terzi	
LATIL	Palazzo Latilla	Via Tarsia, 31	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
PBELL	Complesso Sant'Antoniell o a Port'Alba	Piazza Bellini, 57	Didattica	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
ASTRA	Edif. Ex Cinema Astra	Via Mezzocann one, 109	Amminis trazione	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
PALAD	appartamento	via paladino, 25	Amminis trazione	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia

**Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti**

DUVRI

ZUROL	Locali terranei	vico Zurilo 6-14	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
ORTO0	Complesso Orto Botanico	Via Foria, 223	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
ORTO1	Complesso Orto Botanico	Via Foria, 223	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
ORTO2	Complesso Orto Botanico	Via Foria, 223	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

ORTO3	Complesso Orto Botanico	Via Foria, 223	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
ORTO4	Complesso Orto Botanico	Via Foria, 223	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
ORTO5	Complesso Orto Botanico	Via Foria, 223	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
ORTO6	Complesso Orto Botanico	Via Foria, 223	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia

**Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti**

DUVRI

				tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	
ORTO7	Complesso Orto Botanico	Via Foria, 223	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
ORTO8	Complesso Orto Botanico	Via Foria, 223	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
ANGEL	Complesso di Santa Maria degli Angeli alle Croci	Via F. Delpino, 1	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

				nti - terzi	
DELP1	Edificio di via Delpino, 1	Via F. Delpino, 1	Amminis- trazione - Didattica - Ricerca	Perso- nale tecnic o ammi- nistra- tivo - perso- nale docen- te - stude- nti - terzi	Manutenzi- one - Vigilanza - Pulizia
DELP3	Edificio di via Delpino, 3	Via F. Delpino, 3	Amminis- trazione - Didattica - Ricerca	Perso- nale tecnic o ammi- nistra- tivo - perso- nale docen- te - stude- nti - terzi	Manutenzi- one - Vigilanza - Pulizia
PARTE	Edificio di via Partenope	Via Partenope, 34	Amminis- trazione - Didattica - Ricerca - Convegni	Perso- nale tecnic o ammi- nistra- tivo - perso- nale docen- te - stude- nti - terzi	Manutenzi- one - Vigilanza - Pulizia

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

PTECT	Complesso di Piazzale Tecchio - Corpo Torre	Piazzale Tecchio, 80	Amminis- trazione - Didattica - Ricerca	Perso- nale tecnic o ammi- nistra- tivo - perso- nale docen- te - stude- nti - terzi	Manutenzi- one - Vigilanza - Pulizia
PTECA	Complesso di Piazzale Tecchio - Corpo A	Piazzale Tecchio, 80	Amminis- trazione - Didattica - Ricerca	Perso- nale tecnic o ammi- nistra- tivo - perso- nale docen- te - stude- nti - terzi	Manutenzi- one - Vigilanza - Pulizia
PTECB	Complesso di Piazzale Tecchio - Corpo B	Piazzale Tecchio, 80	Amminis- trazione - Didattica - Ricerca	Perso- nale tecnic o ammi- nistra- tivo - perso- nale docen- te - stude- nti - terzi	Manutenzi- one - Vigilanza - Pulizia
PTECC	Complesso di Piazzale Tecchio - Corpo C	Piazzale Tecchio, 80	Amminis- trazione - Didattica - Ricerca	Perso- nale tecnic o ammi- nistra	Manutenzi- one - Vigilanza - Pulizia



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

				tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	
CLA00	Complesso di via Claudio - Aree esterne	Via Claudio, 21		Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
CLA01	Complesso di via Claudio - Biennio Propedeutico	Via Claudio, 21	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
CLA02	Complesso di via Claudio - Elettronica	Via Claudio, 21	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

				nti - terzi	
CLA03	Complesso di via Claudio - Elettrico	Via Claudio, 21	Amminis- trazione - Didattica - Ricerca	Perso- nale tecnic o ammi- nistra- tivo - perso- nale docen- te - stude- nti - terzi	Manutenzi- one - Vigilanza - Pulizia
CLA04	Complesso di via Claudio - Meccanica	Via Claudio, 21	Amminis- trazione - Didattica - Ricerca	Perso- nale tecnic o ammi- nistra- tivo - perso- nale docen- te - stude- nti - terzi	Manutenzi- one - Vigilanza - Pulizia
CLA05	Complesso di via Claudio - Trasporti	Via Claudio, 21	Amminis- trazione - Didattica - Ricerca	Perso- nale tecnic o ammi- nistra- tivo - perso- nale docen- te - stude- nti - terzi	Manutenzi- one - Vigilanza - Pulizia



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

CLA06	Complesso di via Claudio - Scienze delle Costruzioni	Via Claudio, 21	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
CLA07	Complesso di via Claudio - Progettazione strutturale	Via Claudio, 21	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
CLA08	Complesso di via Claudio - Idraulica	Via Claudio, 21	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
CLA09	Complesso di via Claudio - Navale	Via Claudio, 21	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

				tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	
CLA10	Complesso di via Claudio - Vasca Navale	Via Claudio, 22	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
CLA11	Complesso di via Claudio - Aeronautica	Via Claudio, 23	Amminis trazione - Didattica -Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
CLA12	Complesso di via Claudio - Laboratori	Via Claudio, 24	Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

				nti - terzi	
MSA00	Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo	Via Cinthia, 26	Amminis- trazione - Didattica - Ricerca	Perso- nale tecnic o ammi- nistra- tivo - perso- nale docen- te - stude- nti - terzi	Manutenzi- one - Vigilanza - Pulizia
MSA01	Edif. 1 - Centri comuni	Via Cinthia, 26	Amminis- trazione	Perso- nale tecnic o ammi- nistra- tivo - perso- nale docen- te - stude- nti - terzi	Manutenzi- one - Vigilanza - Pulizia
MSA02	Edif. 2 - Aulario A	Via Cinthia, 26	Amminis- trazione - Didattica - Ricerca	Perso- nale tecnic o ammi- nistra- tivo - perso- nale docen- te - stude- nti - terzi	Manutenzi- one - Vigilanza - Pulizia

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

MSA03	Edif. 3 - Economia	Via Cinthia, 26	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
MSA04	Edif. 4 - Uff. Tecnico - Centrale Tecnologica	Via Cinthia, 26	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
MSA5A	Edif. 5a - Matematica	Via Cinthia, 26	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
MSA5B	Edif. 5b - Chimica	Via Cinthia, 26	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

				tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	
MSA06	Edif. 6 - Scienze Fisiche	Via Cinthia, 26	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
MSA07	Edif. 7 - Biologia	Via Cinthia, 26	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
MSA8A	Edif. 8 - Aulario B	Via Cinthia, 26	Didattica	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
MSA8B	Edif. 8 - Aulario	Via Cinthia, 26	Didattica	Perso nale tecnic o	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

				ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	
MSA09	Edif. 9 - Nuova Centrale Tecnologica	Via Cinthia, 26	Attività tecniche- manuten tive	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo- terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
MSA10	Edif. 10 - Scienze della Terra	Via Cinthia, 26	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
AGNAN	Ingegneria	Via Nuova Agnano, 11	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

AOU00	Policlinico Nuovo - area ospedaliera	Via Pansini, 5	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
AOU01	Edif. medicina generale	Via Pansini, 5	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
AOU02	Edif. patologia med	Via Pansini, 5	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
AOU03	Edif. semeiotica medica - endocrinologia	Via Pansini, 5	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

				tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	
AOU04	Edif. dermatologia	Via Pansini, 5	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
AOU05	Edif. chirurgia generale	Via Pansini, 5	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
AOU06	Edif. patologia chirurgica	Via Pansini, 5	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

				nti - terzi	
AOU07	Edif. semeiotica chirurgica - anatomia	Via Pansini, 5	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
AOU08	Edif. servizio di anestesia - centro di rianimazione	Via Pansini, 5	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
AOU09	Edif. ostetricia - ginecologia	Via Pansini, 5	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

AOU10	Edif. radiologia - accettazione e astanteria	Via Pansini, 5	Amminis- trazione - Didattica - Ricerca	Perso- nale tecnic o ammi- nistra- tivo - perso- nale docen- te - stude- nti - terzi	Manutenzi- one - Vigilanza - Pulizia
AOU11	Edif. pediatria - puericultura - uffici amministrativi	Via Pansini, 5	Amminis- trazione - Didattica - Ricerca	Perso- nale tecnic o ammi- nistra- tivo - perso- nale docen- te - stude- nti - terzi	Manutenzi- one - Vigilanza - Pulizia
AOU12	Edif. ortopedia - chirurgia d'urgenza	Via Pansini, 5	Amminis- trazione - Didattica - Ricerca	Perso- nale tecnic o ammi- nistra- tivo - perso- nale docen- te - stude- nti - terzi	Manutenzi- one - Vigilanza - Pulizia
AOU13	Edif. otorinolaringoi- atria - chirurgia plastica	Via Pansini, 5	Amminis- trazione - Didattica - Ricerca	Perso- nale tecnic o ammi- nistra	Manutenzi- one - Vigilanza - Pulizia



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

				tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	
AOU14	Edif. odontoiatra - chirurgia maxillo facciale	Via Pansini, 5	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
AOU15	Edif. oculistica	Via Pansini, 5	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
AOU16	Edif. neurochirurgi a - neuropsichiatri a infantile	Via Pansini, 5	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

				nti - terzi	
AOU17	Edif. malattie nervose e mentali - psichiatria	Via Pansini, 5	Amminis- trazione - Didattica - Ricerca	Perso- nale tecnic o ammi- nistra- tivo - perso- nale docen- te - stude- nti - terzi	Manutenzi- one - Vigilanza - Pulizia
AOU18	Edif. malattie infettive - medicina del lavoro	Via Pansini, 5	Amminis- trazione - Didattica - Ricerca	Perso- nale tecnic o ammi- nistra- tivo - perso- nale docen- te - stude- nti - terzi	Manutenzi- one - Vigilanza - Pulizia
AOU19	istituti biologici	Via Pansini, 5	Amminis- trazione - Didattica - Ricerca	Perso- nale tecnic o ammi- nistra- tivo - perso- nale docen- te - stude- nti - terzi	Manutenzi- one - Vigilanza - Pulizia

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

AOU20	istituti anatomici	Via Pansini, 5	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
AOU21	direzione - aula magna	Via Pansini, 5	Amminis trazione- Didattica	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
AOU22	cucina e lavanderia	Via Pansini, 5	Servizi	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
AOU23	centrale termofrigorifer a	Via Pansini, 5	Attività tecniche- manuten tive e autorime ssa	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
AOU24	centrale di sterilizzazione - farmacia	Via Pansini, 5	Attività tecniche- manuten tive	Perso nale tecnic o	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

				ammi nistra tivo - terzi	
AOU25	torri evaporative	Via Pansini, 5	Attività tecniche- manuten tive	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
AOU26	impianto depurativo - autoparco	Via Pansini, 5	Attività tecniche- manuten tive- autorime ssa	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
AOU27	serbatoio di arrivo - centrale sollevamento	Via Pansini, 5	Attività tecniche- manuten tive	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
AOU28	centrale gruppo elettrogeno	Via Pansini, 5	Attività tecniche- manuten tive	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
AOU29	impianto di sollevamento	Via Pansini, 5	Attività tecniche- manuten tive	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
AOU30	forno d'incenerimen to	Via Pansini, 5	Attività tecniche- manuten tive	Perso nale tecnic o	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

				ammi nistra tivo - terzi	
AOU31	ampliamento istituti biologici	Via Pansini, 5	Attività tecniche- manuten tive	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
FARMA	Complesso di Farmacia - corpo A	Via D. Montesano, 49	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
FARMB	Complesso di Farmacia - corpo B	Via D. Montesano, 49	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

FARMC	Complesso di Farmacia - corpo C	Via D. Montesano, 49	Amministrazione - Didattica - Ricerca	Personele tecnico amministrativo - personale docente - studenti - terzi	Manutenzione - Vigilanza - Pulizia
FARMD	Segreteria studenti Farmacia	Via D. Montesano, 49	Amministrazione	Personele tecnico amministrativo - personale docente - studenti - terzi	Manutenzione - Vigilanza - Pulizia
BITEC	Complesso di Scienze Biologiche	Via Tommaso De Amicis, 95	Amministrazione - Didattica - Ricerca	Personele tecnico amministrativo - personale docente - studenti - terzi	Manutenzione - Vigilanza - Pulizia
FRULL	Complesso Frullone	via Marco Rocco di Torrepadula	Amministrazione - Didattica - Ricerca	Personele tecnico amministrativo	Manutenzione - Vigilanza - Pulizia



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

				tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	
BOTTE	Edificio di via Botteghelle	Via Botteghelle, 24 - 26, 90 - 96	Amminis trazione	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
SGT00	Complesso san Giovanni aree esterne	C.so Protopisani - San Giovanni a Teduccio (NA)		Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
SGTL1	Complesso san Giovanni - edificio L1	C.so Protopisani - San Giovanni a Teduccio (NA)	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
SGTL2	Complesso san Giovanni - edificio L2	C.so Protopisani - San Giovanni a	Amminis trazione - Didattica	Perso nale tecnic o	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

		Teduccio (NA)	- Ricerca	ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	
SGTL3	Complesso san Giovanni - edificio L3	C.so Protopisani - San Giovanni a Teduccio (NA)	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
SGTC0	Complesso san Giovanni - edificio C	C.so Protopisani - San Giovanni a Teduccio (NA)	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
SGTD0	Complesso san Giovanni - edificio D	C.so Protopisani - San Giovanni a Teduccio (NA)	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

				te - stude nti - terzi	
SGTA1	Complesso san Giovanni - edificio A1	C.so Protopisani - San Giovanni a Teduccio (NA)	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
SGTA2	Complesso san Giovanni - edificio A2	C.so Protopisani - San Giovanni a Teduccio (NA)	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
SGTA3	Complesso san Giovanni - edificio A3	C.so Protopisani - San Giovanni a Teduccio (NA)	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

SGTA4	Complesso san Giovanni - edificio A4	C.so Protopisani - San Giovanni a Teduccio (NA)	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
SGTA5	Complesso san Giovanni - edificio A5	C.so Protopisani - San Giovanni a Teduccio (NA)	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
SGTA6	Complesso san Giovanni - edificio A6	C.so Protopisani - San Giovanni a Teduccio (NA)	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
SGTA7	Complesso san Giovanni - edificio A7	C.so Protopisani - San Giovanni a Teduccio (NA)	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

				tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	
SGTPO	Complesso san Giovanni - Parcheggio interrato	C.so Protopisani - San Giovanni a Teduccio (NA)	Autorime ssa	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
MASCA	Complesso Mascabruno - ex Regie Scuderie	Corso Garibaldi, 343 - Portici (NA)	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
REGGP	Reggia di Portici	Via Università, 100 - Portici (NA)	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

				nti - terzi	
GUS00	Parco Gussone - aree esterne	Via Università, 133 - Portici (NA)	Amminis- trazione - Didattica - Ricerca	Perso- nale tecnic o ammi- nistra- tivo - perso- nale docen- te - stude- nti - terzi	Manutenzi- one - Vigilanza - Pulizia
GUS01	Parco Gussone - Economia e Politica Agraria	Via Università, 133 - Portici (NA)	Amminis- trazione - Didattica - Ricerca	Perso- nale tecnic o ammi- nistra- tivo - perso- nale docen- te - stude- nti - terzi	Manutenzi- one - Vigilanza - Pulizia
GUS02	Parco Gussone - Scienze Zootecniche - Ispezione Alimenti	Via Università, 133 - Portici (NA)	Amminis- trazione - Didattica - Ricerca	Perso- nale tecnic o ammi- nistra- tivo - perso- nale docen- te - stude- nti - terzi	Manutenzi- one - Vigilanza - Pulizia

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

GUS03	Parco Gussone - Entomologia e Zoologia	Via Università, 133 - Portici (NA)	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
GUS04	Parco Gussone - Scienze Zootecniche - Ispezione Alimenti	Via Università, 133 - Portici (NA)	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
GUS05	Parco Gussone - Scienze Zootecniche - Ispezione Alimenti	Via Università, 133 - Portici (NA)	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
GUS06	Parco Gussone - Scienze Zootecniche - Ispezione Alimenti	Via Università, 133 - Portici (NA)	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

				tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	
GUS07	Parco Gussone - Scienze Zootecniche - Ispezione Alimenti	Via Università, 133 - Portici (NA)	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
GUS08	Parco Gussone - Scienze Zootecniche - Ispezione Alimenti	Via Università, 133 - Portici (NA)	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
GUS09	Parco Gussone - Scienze degli Alimenti	Via Università, 133 - Portici (NA)	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

				nti - terzi	
GUS10	Parco Gussone Vegetale	Via Università, 133 - Portici (NA)	Amminis- trazione - Didattica - Ricerca	Perso- nale tecnic o ammi- nistra- tivo - perso- nale docen- te - stude- nti - terzi	Manutenzi- one - Vigilanza - Pulizia
GUS11	Parco Gussone - Scienze degli Alimenti	Via Università, 133 - Portici (NA)	Amminis- trazione - Didattica - Ricerca	Perso- nale tecnic o ammi- nistra- tivo - perso- nale docen- te - stude- nti - terzi	Manutenzi- one - Vigilanza - Pulizia
GUS12	Parco Gussone - Patologia Vegetale	Via Università, 133 - Portici (NA)	Amminis- trazione - Didattica - Ricerca	Perso- nale tecnic o ammi- nistra- tivo - perso- nale docen- te - stude- nti - terzi	Manutenzi- one - Vigilanza - Pulizia

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

GUS13	Parco Gussone - Coltivazioni Arboree	Via Università, 133 - Portici (NA)	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
GUS15	Parco Gussone - Scienze Agronomiche	Via Università, 133 - Portici (NA)	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
GUS16	Parco Gussone - Scienze degli Alimenti	Via Università, 133 - Portici (NA)	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
GUS17	Parco Gussone - Scienze Zootecniche - Ispezione Alimenti	Via Università, 133 - Portici (NA)	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

				tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	
CAPRI	Edificio Casa Orlandi	Via Finestreale, 2 - Anacapri (NA)	Rapprese ntanza	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
CASTV	Azienda Agraria Castelvoturno	Via P. Pagliuca, 1 - Castelvotu rno (CE)	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude nti - terzi	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia
TLAMA	Azienda Agraria Torre Lama	SS. 18 - Torrelama - Bellizzi (SA)	Amminis trazione - Didattica - Ricerca	Perso nale tecnic o ammi nistra tivo - perso nale docen te - stude	Manutenzi one - Vigilanza - Pulizia

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

				nti - terzi	
GIUGL	Centro Avicunicolo	via Staffetta, 42 Giugliano (NA)	Amminis- trazione - Didattica - Ricerca	Perso- nale tecnic o ammi- nistra- tivo - perso- nale docen- te - stude- nti - terzi	Manutenzi- one - Vigilanza - Pulizia
ISTAG	Istituto Tecnico Agrario	Via Italia - Avellino	Amminis- trazione - Didattica - Ricerca	Perso- nale tecnic o ammi- nistra- tivo - perso- nale docen- te - stude- nti - terzi	Manutenzi- one - Vigilanza - Pulizia
EBOLI	immobili presso il centro servizi in agricoltura	Borgo Cioffi - Eboli	Amminis- trazione - Didattica - Ricerca	Perso- nale tecnic o ammi- nistra- tivo - perso- nale docen- te - stude- nti - terzi	Manutenzi- one - Vigilanza - Pulizia



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

*L'individuazione specifica della tipologia di impresa/attività è riportata nel paragrafo 4.1.-
III



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

SEZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI E MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

La valutazione dei rischi interferenziali è stata eseguita prendendo in considerazione sia i rischi presenti nella struttura, i quali possono recare danno al personale dell'Appaltatore (rischi legati agli ambienti di lavoro, alle attività in essi svolte e all'eventuale presenza di altre imprese), sia i rischi che lo stesso Appaltatore può introdurre nei luoghi di lavoro in base alla tipologia di attività da svolgere.

Al fine di minimizzare i rischi interferenti tra i lavoratori della ditta appaltatrice ed i dipendenti dell'Amministrazione è necessario che :

- Ogni attività di servizio si svolga previo coordinamento tra il Responsabile del procedimento (o suo delegato) e i responsabili della sicurezza dell'impresa appaltatrice;
- Vengano rispettate le norme e le idonee procedure di servizio atte garantire elevati livelli di sicurezza per se stessi e per gli altri;

4.1 RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NELLE STRUTTURE OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Di seguito si riportano tabelle esplicative in cui sono individuati i rischi interferenti e le misure previste:

- I. *I RISCHI LEGATI AGLI AMBIENTI DI LAVORO;*
- II. *I RISCHI LEGATI ALLE ATTIVITA';*
- III. *I RISCHI INTERFERENTI CORRELATI ALLA PRESENZA DI PIU' IMPRESE.*



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

Comportamento da tenere in caso di emergenza

Il personale dell'impresa appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella specifica cartellonistica segnaletica affissa e, in modo particolare, alle prescrizioni del piano d'emergenza. È doveroso:

- non effettuare interventi diretti sugli impianti e sulle persone (salvo nei casi in cui non è stato possibile contattare il responsabile della committente e si presenti una situazione di pericolo grave e immediato);
- non utilizzare attrezzature antincendio e di pronto soccorso o effettuare interventi in manovre sui quadri elettrici o sugli impianti tecnologici (elettrico, idrico, termico, ecc..) senza aver ricevuto adeguate istruzioni;

EVACUAZIONE

Ai fini di una immediata ed agevole evacuazione dai luoghi di lavoro, sono state individuate e visionate le vie e le uscite di emergenza (e per queste ultime il relativo sistema di apertura). Il personale dell'impresa appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni impartite dal responsabile della sicurezza.

L'appaltatore con la sottoscrizione del presente documento prende atto che:

Impianti elettrici

I luoghi di lavoro sono dotati di impianti elettrici la cui collocazione e le cui caratteristiche, in particolare per quanto attiene alla sicurezza antinfortunistica (specificatamente contro i contatti accidentali diretti e indiretti con parti in tensione), sono stati esaurientemente illustrati all'appaltatore medesimo.

Impianti termici

Sono stati esaurientemente illustrati le caratteristiche degli impianti termici, in particolare per quanto attiene alla sicurezza antinfortunistica e contro in rischio di incendio, di esplosione ecc..

L'appaltatore è stato altresì dettagliatamente informato sui sistemi di allarme e/o di sicurezza relative agli impianti in argomento, nonché sui mezzi di protezione disponibili.

Attrezzature, macchine ed impianti esistenti

All'Appaltatore sono state fornite le necessarie informazioni sia sulle apparecchiature degli impianti fissi che su quelli di impiego transitorio od occasionale, siti nei luoghi di lavoro nonché sul relativo funzionamento per le connesse misure di protezione antinfortunistiche.



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

Rischio di incendio

Sono stati illustrati i mezzi di prevenzione e di allarme adottati (in particolare estintori, manichette ecc..) nonché indicate le dotazioni di collocazione, la segnaletica e le relative modalità di attivazione.

Rischio biologico

Le fonti di pericolo biologico sono potenzialmente i microorganismi che proliferano nei rifiuti o che contaminano le superfici dei servizi igienici e nei laboratori dove si svolgono attività di didattica/ricerca e dunque i punti critici sono relativi a:

- Contatto accidentale con oggetti taglienti attraverso tagli, punture o abrasioni, inalazione di bioaerosol contaminato;
- Presenza di rifiuti potenzialmente infetti nei servizi igienici (contatto accidentale con fluidi biologici).

Le misure di prevenzione e protezione da adottare comprendono una sorveglianza sanitaria, mirata sul rischio, con periodicità stabilita, l'utilizzo di DPI e di indumenti protettivi, formazione del personale, specifiche procedure comportamentali e comunque accortezza e massima attenzione nei confronti di oggetti taglienti ed appuntiti.

A tal ragione durante il servizio di vigilanza è vietato qualsiasi tipo di contatto limitandosi alla sola ispezione visiva.

Rischio chimico

Tale rischio risulta trascurabile per gli operatori che non devono operare direttamente con sostanze pericolose purché al corrente delle situazioni o sorgenti di rischio.

Tutti i prodotti chimici utilizzati dalla ditta appaltatrice devono essere conformi alla normativa vigente e utilizzati secondo le indicazioni riportate nelle schede tecniche e di sicurezza.

Le schede di sicurezza dei prodotti vengono tenute a disposizione degli utilizzatori.

Natura del lavoro

L'appaltatore prende atto inoltre che il lavoro commissionato è svolto dal proprio personale presenta le caratteristiche contenute negli articoli 37 e art.41 del D.L. 81/08 con particolare riferimento alla necessità di sanità specifica. L'appaltatore si impegna su tali aspetti a garantire il corretto svolgimento della sorveglianza sanitaria prevista.

Ai fini di quanto richiesto dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. art. 26, comma 1, ad integrazione dei requisiti di idoneità forniti dall'appaltatore si riporta la dichiarazione che lo stesso dovrà sottoscrivere.



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

*Il sottoscritto Datore di Lavoro della ditta in
ottemperanza a quanto richiesto dal committente e specificatamente dall'art.26, comma 1 del
D.Lgs. n. 81/04 e s.m.i., e ad integrazione di quanto già espresso per i requisiti di idoneità di cui
al contratto, dichiara espressamente:*

- *Che la propria azienda ed i relativi dipendenti e collaboratori sono idonei ed in grado di svolgere l'attività prevista nell'appalto, essendo dotati di mezzi di lavoro necessari, compresi i DPI e quelli per lavorare in sicurezza;*
- *Che è stata loro fornita una sufficiente formazione ed informazione riguardo all'agire in sicurezza nel lavoro e che sono, se necessario, sottoposti ai controlli sanitari obbligatori;*
- *Che l'azienda ha svolto gli adempimenti richiesti dalle norme sulla sicurezza, in particolare sulla valutazione dei rischi;*
- *Di osservare, nei riguardi dei propri dipendenti presenti nei luoghi di lavoro, tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e per la previdenza sociale, nonché gli obblighi derivanti dal CCNL, cui l'impresa è soggetta, e si impegna ad assicurare al proprio personale dipendente trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dalle norme dello stesso CCNL. In tal senso l'azienda solleva il committente da qualsiasi onere e responsabilità (solidale) in proposito.*

Data Firma dell'appaltatore

Di seguito si riportano specifiche misure previste relative al servizio:



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

I. RISCHI LEGATI AGLI AMBIENTI DI LAVORO				
Area Interessata	Rischi interferenti	Indice di rischio (B,M,A)	Misure previste	
			COMMITTENTE	APPALTATORE
Ingresso edificio e nei luoghi comuni	Gestione dell'emergenza	<u>MEDIO</u>	Prima dell'espletamento delle attività saranno effettuati sopralluoghi congiunti tra il referente della sicurezza dell'appaltatore e il referente individuato dal committente, presso le aree interessate. Nell'ambito di tali sopralluoghi saranno fornite tutte le informazioni riguardanti le misure di sicurezza ed emergenza. L'Appaltatore dovrà: - disporre di addetti designati alle emergenze - far riferimento alle disposizioni del Committente - interagire con il referente.	
Percorsi	Rischi da interferenza ambiente/vie di transito	<u>MEDIO</u>	Sopralluogo congiunto per l'illustrazione dei percorsi per il raggiungimento delle aree interessate	Rispetto dei percorsi/procedure stabilite in fase di sopralluogo preliminare

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

Luoghi ove sono presenti apparecchiature elettriche	Elettrocuzione	<u>MEDIO</u>	=====	Provvedere, durante la vigilanza alla sorveglianza e rilevazione visiva di situazioni di emergenza (come ad esempio incendi ecc.), per la diramazione tempestiva dell'allarme ai vigili del fuoco con l'attivazione di teleallarme alla propria centrale operativa, e, nelle operazioni di primo impiego collaborare con le squadre antincendio della Committente. Non gettare di norma acqua sulle pareti o sul pavimento con secchi o pompe specie in presenza di prese o interruttori a parete. Accertarsi prima dell'intervento non ci siano fili elettrici o prolunghe pendenti. Per la esecuzione di qualsiasi manovra su impianti in tensione richiedere sempre la presenza del personale addetto dell'università.
Spazi esterni	Investimento da parte di mezzi in entrata/uscita dalle strutture	<u>MEDIO</u>	Ingresso controllato dei mezzi, a ridotta velocità.	Procedere a ridotta velocità; in caso contrario, senza l'uso dell'autoveicolo, seguire i percorsi pedonali Non sostare nelle aree di carico/scarico materiali.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

	Tagli e contusioni a causa di materiale vario lasciato da terzi	<u>BASSO</u>	Controllo delle aree esterne	Controllo dello stato dei luoghi, prima durante e dopo, lasciato dalle utenze universitarie (studenti, ditte manutentrici ecc.) durante la permanenza o nelle effettuazioni di operazioni carico/scarico merci,
	Caduta e inciampo per la presenza di dislivelli e buche	<u>MEDIO</u>	Controllo delle aree esterne e delimitazione aree non agibili	Controllo dello stato dei luoghi prima e dopo delle zone oggetto del servizio e di eventuali interventi da parte delle ditte manutentrici
	Eventuale presenza di materiale vario lasciato da persone estranee all'università	<u>MEDIO</u>	Provvedere all'eliminazione del materiale d'ingombro al fine di rendere agevole e sicuro il transito	Controllo delle aree esterne con immediata segnalazione di materiale lasciato.
Spazi interni	Rischio di inciampo, caduta, urto per presenza di materiale d'ingombro	<u>MEDIO</u>	Provvedere all'eliminazione del materiale d'ingombro al fine di rendere agevole e sicuro lo svolgimento delle attività	Controllo delle aree interne con immediata segnalazione di materiale ingombrante.
Laboratori di qualsiasi natura	Rischi fisici, chimici, biologici etc.	<u>ALTO</u>	Nomina referenti dell'Ateneo (Dipartimenti, Centri, Uffici etc)	Prima della effettuazione delle operazioni di ricognizione concordare con il referente nominato il sopralluogo e le modalità di effettuazione della stessa.



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

II. RISCHI LEGATI ALLE ATTIVITA'				
Area Interessata e Destinazione d'uso	Rischi interferenti	Indice di rischio (B,M,A)	Misure previste	
			COMMITTENTE	APPALTATORE
In tutti i locali e nei luoghi comuni	Comportamenti dei dipendenti della Pubblica Amministrazione	MEDIO	I lavoratori dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite. Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.	Prendere visione e prestare la massima attenzione alla segnaletica presente nell'area.
	Rischi interferenti con imprese in caso di manutenzioni straordinaria sia delle imprese usuali di cui al punto III seguente che da parte di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'appaltatore	MEDIO	L'accesso, in caso di manutenzione straordinaria, alle zone ove è prevista la presenza dell'utenza deve essere sempre preceduto, a cura del personale dell'appaltatore, da comunicazione ai soggetti referenti dell'appalto e con i responsabili degli Uffici Tecnici di competenza dei luoghi dove si svolgeranno le operazioni lavorative al fine di concordare azioni ed evitare eventuali interazioni che possono indurre o aggravare i rischi, e secondo le indicazioni definite al momento dell'appalto.	



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

III. RISCHI INTERFERENTI CORRELATI ALLA PRESENZA DI PIÙ IMPRESE

Nella struttura vi è l'eventualità della presenza di più imprese che operano nelle medesime aree di lavoro. Le attività delle altre ditte presenti nella struttura oggetto dell'appalto sono riconducibili essenzialmente alle seguenti tipologie di interventi:

- MANUTENZIONE (impianti, opere edili, aree verdi)
- PULIZIA

Le interferenze tra le diverse imprese sono eliminate evitando la contemporaneità temporale e/o spaziale delle attività in questione.

La gestione di tale disposizione verrà affrontata di volta in volta in apposite riunioni di coordinamento a cui parteciperanno:

- RdP e/o DEC del presente appalto;
- referenti della struttura
- referenti della ditta appaltatrice
- RdP e/o DEC responsabili dei contratti di appalto delle ditte esterne coinvolte nell'interferenza
- referenti delle ditte esterne coinvolte nell'interferenza

Nel caso non si possa evitare la contemporaneità delle lavorazioni, per esigenze tecniche, le figure sopra menzionate provvederanno allo scambio di informazioni tra le ditte.



RISCHI INTERFERENTI INTRODOTTI DALL'APPALTATORE

4.2. RISCHI CHE L'APPALTATORE PUÒ INTRODURRE NELLE STRUTTURE OGGETTO DELL'APPALTO

Per abbattere i rischi interferenti dovuti alle attività svolte dall'appaltatore, di norma, il servizio di ricognizione fisica dei beni mobili di Ateneo, di revisione e aggiornamento dell'inventario dell'Ateneo nella piattaforma U-GOV, verranno effettuati in orari diversi, od in assenza, da quelli dell'utenza. Solo ove previsto dal capitolato e nel caso in cui ricorrono particolari esigenze è prevista la contemporaneità di più attività.

In quest'ultima circostanza i rischi che l'Appaltatore può introdurre nelle aree oggetto del servizio, e quindi le situazioni che potrebbero dare origine a rischi "interferenziali", sono



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

RISCHI INTRODOTTI DALL'APPALTATORE				
Area Interessata	Rischi interferenti	Indice di rischio (B,M,A)	Misure previste	
			APPALTATORE	COMMITTENTE



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

SEZIONE 5: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO (ai sensi dell'art. 26 commi 2 del DLgs 81/08)

L'attività di cooperazione e coordinamento consiste nella messa in atto dei seguenti provvedimenti:

- a) Attuazione immediata delle misure operative riportate nel presente documento;
- b) Attuazione immediata del flusso di informazioni specifiche relative al presente documento;
- c) Reciproca informazione con i Responsabili di altre Ditte eventualmente operanti nella stessa zona di lavoro per eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i rispettivi lavori;
- d) Periodiche riunioni di coordinamento previste secondo un programma specifico.

L'Appaltatore si impegna a:

- a) predisporre i "documenti relativi alla sicurezza del lavoro" ai sensi del DLgs. 81/08 e s.m.i.;
- b) segnalare al RdP e/o DEC l'introduzione di pericoli che potrebbero comportare rischi interferenziali qui non previsti, al fine di mettere in grado quest'ultimo di valutarli adeguatamente ed integrare il presente DUVRI con le relative misure di prevenzione e protezione;
- c) segnalare tempestivamente al RdP e/o DEC le situazioni di emergenza o le anomalie che venissero a determinarsi nel corso della concessione, ferma restando l'assunzione espressa dell'obbligo di adoperarsi, nei limiti delle specifiche competenze e dei mezzi a disposizione, per la prevenzione dei rischi e per la riduzione al minimo dei danni;
- d) rendere edotto il personale proprio sia dei rischi specifici che delle misure di prevenzione e di emergenza connessi con l'esecuzione delle attività di cui alla concessione;
- e) non consentire l'accesso di estranei;
- f) fornire, preventivamente all'avvio dell'attività, l'elenco del personale che accederà/sarà impegnato presso le strutture universitarie al RdP e/o DEC;
- g) attuare la formazione ed informazione al proprio personale che effettuerà gli interventi in merito alle misure di prevenzione e controllo generali e specifiche contenute nella documentazione ricevuta dall'Università degli Studi di Napoli Federico II ed a quanto richiamato nei verbali delle riunioni di coordinamento ex art. 26 D.Lgs 81/08 dandone riscontro all'amministrazione.;
- h) a dotare il proprio personale di tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- i) segnalare al RdP e/o DEC ogni modificazione del proprio ciclo di lavoro (modalità di esecuzione, orari, etc.) che in qualche maniera possono interferire con le decisioni assunte col presente atto;
- j) segnalare al RdP e/o DEC l'insorgenza di situazioni di pericolo nuove o diverse da quelle



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

convenute;

- k) informare il proprio personale dei contenuti di cui al presente atto;
- l) il rispetto delle misure di prevenzione e protezione contenute nel presente documento e quelle eventualmente introdotte successivamente.

Inoltre qualora sui luoghi di lavoro operino contemporaneamente più Imprese, l'Appaltatore, al fine di consentire al Committente di promuovere il coordinamento di cui all'art. 26, comma 2, D.Lgs 81/08, si impegna a fornire tempestivamente allo stesso tutte le necessarie informazioni in merito ai rischi specifici che possano causare interferenze fra i lavori delle diverse imprese.

Spetta al Committente (RdP e/o DEC):

- segnalare all'Appaltatore e al proprio Servizio di Prevenzione e Protezione ogni modificazione dell'iter concorsuale (modalità di esecuzione, orari, etc.) che in qualche maniera possono interferire con le decisioni assunte col presente atto;
- segnalare all'Appaltatore e al proprio Servizio di Prevenzione e Protezione l'insorgenza di situazioni di pericolo nuove o diverse da quelle convenute;
- informare il proprio personale dei contenuti di cui al presente atto;
- vigilare affinché il personale rispetti le disposizioni ricevute;
- richiedere ogni intervento necessario e non previsto per il ripristino di funzionalità dei locali;
- l'eventuale richiamo delle ditte Appaltatrici al rispetto delle condizioni convenute.

Si precisa, inoltre, che ogni operazione che possa comportare rischi per terzi dovrà essere preventivamente comunicata dall'Appaltatore al Committente ed ai vari Datori di Lavoro.

SEZIONE 6: COSTI DERIVANTI DAI RISCHI INTERFERENTI

In fase di valutazione dei rischi relativi al servizio in oggetto, non sono/sono stati individuati costi aggiuntivi.



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

SEZIONE 7: AGGIORNAMENTI E REVISIONI DEL DUVRI

Il presente documento sarà oggetto di revisione, su segnalazione di entrambe le parti, ogni qual volta si verifichino una delle seguenti condizioni:

- Modifiche organizzative;
- Modifiche dei luoghi di lavoro oggetto del servizio;
- Varianti in diminuzione o in aumento del servizio;
- Modifiche procedurali;
- Introduzione nuovi prodotti;
- Introduzione di nuova tecnologia;
- Introduzione di nuovi macchinari o attrezzature.

Il D.U.V.R.I. sarà inoltre integrato dai verbali delle riunioni di reciproca informazione e coordinamento in materia di sicurezza ed ambiente che saranno effettuate tra il Committente e l'Appaltatore, all'occorrenza, in corso d'opera.

Il D.U.V.R.I. è pertanto da intendersi come documento "dinamico".



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

DUVRI

SEZIONE 8: SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento è stato elaborato sulla base delle informazioni fornite dal Responsabile del Procedimento Dr. Francesco Leone, che con la firma dello stesso ne attesta la correttezza

Figure	Nominativo	Firma
Responsabile del Procedimento		

In ottemperanza all'Ordine di Servizio del 23 Luglio 2009 n°212 il presente DUVRI viene sottoscritto dalle parti:

Figure	Nominativo	Firma
Il Datore di Lavoro	Rettore Prof. Gaetano Manfredi	
La Società		