UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

AOU00.1712L - INTERVENTI PREVISTI NEL DVR QUALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - *PRIMA TRANCE PROVVEDIMENTI DA EFFETTUARE SULLA BASE DELLA TEMPISTICA (SOLO PRIORITÀ I) INDICATA NEL DVR COMPLESSO CAPPELLA CANGIANI - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DELLA FEDERICO II*

PROGETTO ESECUTIVO

Numero Tavola
All. D03

Titolo Tavola
PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Progettista

DGE
DI GIROLAMO ENGINEERING

Responsabile del Procedimento

Geom. Paolo Petrella

	DICEMBRE 2017				
EDIZ.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO

Comune di Comune di Napoli

Provincia di Provincia di Napoli

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

OGGETTO: AOU00.1712L - INTERVENTI PREVISTI NEL DVR QUALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - PRIMA TRANCE PROVVEDIMENTI DA EFFETTUARE SULLA BASE DELLA TEMPISTICA (SOLO PRIORITÀ I) INDICATA NEL DVR COMPLESSO CAPPELLA CANGIANI - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DELLA FEDERICO II

COMMITTENTE: Università degli Studi di Napoli Federico II - UFFICIO TECNICO CAPPELLA CANGIANI

Di Girolamo Engineering s.r.l.

Di salvaguardia dell'ambiente

01 - Complesso Cappella Cangiani - azienda ospedaliera universitaria della Federico II

01.03 - Pavimentazioni interne

Codice	Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
01.03	**Pavimentazioni interne**
01.03.R03	Requisito: Certificazione ecologica

Classe Requisiti:

Di stabilità

01 - Complesso Cappella Cangiani - azienda ospedaliera universitaria della Federico II

01.01 - Impianto di sicurezza e antincendio

Codice	Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
01.01.02	**Estintori a polvere**
01.01.02.R02	Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta
01.01.02.R05	Requisito: Resistenza alla corrosione
01.01.02.R06	Requisito: Resistenza meccanica

01.03 - Pavimentazioni interne

Codice	Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
01.03.01	**Rivestimenti in gomma pvc e linoleum**
01.03.01.R02	Requisito: Resistenza meccanica
01.03.04	**Rivestimenti in graniglie e marmi**
01.03.04.R02	Requisito: Resistenza meccanica

01.08 - Pareti interne

Codice	Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
01.08.01	**Tramezzi in laterizio**
01.08.01.R01	Requisito: Resistenza meccanica per tramezzi in laterizio

01.09 - Coperture piane

Codice	Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
01.09.01	**Strato di tenuta con membrane bituminose**
01.09.01.R06	Requisito: Resistenza meccanica per strato di tenuta con membrane bituminose

Funzionalità d'uso

01 - Complesso Cappella Cangiani - azienda ospedaliera universitaria della Federico II

01.01 - Impianto di sicurezza e antincendio

Codice	Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
01.01.02	**Estintori a polvere**
01.01.02.R01	Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi
01.01.02.R03	Requisito: Comodità di uso e manovra

Classe Requisiti:

Funzionalità tecnologica

01 - Complesso Cappella Cangiani - azienda ospedaliera universitaria della Federico II

01.01 - Impianto di sicurezza e antincendio

Codice	Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
01.01.02	**Estintori a polvere**
01.01.02.R04	Requisito: Efficienza
01.01.03	**Lampade autoalimentate**
01.01.03.R01	Requisito: Efficienza

Classe Requisiti:

Protezione antincendio

01 - Complesso Cappella Cangiani - azienda ospedaliera universitaria della Federico II

01.01 - Impianto di sicurezza e antincendio

Codice	Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
01.01.01	**Porte REI**
01.01.01.R01	Requisito: Resistenza al fuoco per porte tagliafuoco

Classe Requisiti:

Protezione dagli agenti chimici ed organici

01 - Complesso Cappella Cangiani - azienda ospedaliera universitaria della Federico II

01.01 - Impianto di sicurezza e antincendio

Codice	Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
01.01.01	**Porte REI**
01.01.01.R02	Requisito: Stabilità chimico reattiva per porte tagliafuoco

01.03 - Pavimentazioni interne

Codice	Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
01.03.01	**Rivestimenti in gomma pvc e linoleum**
01.03.01.R01	Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi
01.03.04	**Rivestimenti in graniglie e marmi**
01.03.04.R01	Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

01.09 - Coperture piane

Codice	Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
01.09.01	**Strato di tenuta con membrane bituminose**
01.09.01.R03	Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi per strato di tenuta con membrane bituminose
01.09.01.R04	Requisito: Resistenza al gelo per strato di tenuta con membrane bituminose
01.09.01.R05	Requisito: Resistenza all'irraggiamento solare per strato di tenuta con membrane bituminose

Sicurezza d'uso

01 - Complesso Cappella Cangiani - azienda ospedaliera universitaria della Federico II

01.04 - Parapetti

Codice	Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
01.04.01	**Balaustre in acciaio inox**
01.04.01.R01	Requisito: Conformità ai parametri di sicurezza

01.05 - Dispositivi antiscivolo

Codice	Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
01.05	**Dispositivi antiscivolo**
01.05.R01	Requisito: Resistenza allo scivolamento

Codice	Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
01.09.01	**Strato di tenuta con membrane bituminose**
01.09.01.R02	Requisito: Impermeabilità ai liquidi per strato di tenuta con membrane bituminose

Utilizzo razionale delle risorse

01 - Complesso Cappella Cangiani - azienda ospedaliera universitaria della Federico II

01.02 - Rivestimenti interni

Codice	Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
01.02	**Rivestimenti interni**
01.02.R02	Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità

01.03 - Pavimentazioni interne

Codice	Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
01.03	**Pavimentazioni interne**
01.03.R02	Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità

01.05 - Dispositivi antiscivolo

Codice	Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
01.05	**Dispositivi antiscivolo**
01.05.R02	Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità

01.06 - Segnaletica di sicurezza aziendale

Codice	Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
01.06	**Segnaletica di sicurezza aziendale**
01.06.R02	Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità

Classe Requisiti:

Visivi

01 - Complesso Cappella Cangiani - azienda ospedaliera universitaria della Federico II

01.02 - Rivestimenti interni

Codice	Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
01.02	**Rivestimenti interni**
01.02.R01	Requisito: Regolarità delle finiture

01.03 - Pavimentazioni interne

Codice	Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
01.03	**Pavimentazioni interne**
01.03.R01	Requisito: Regolarità delle finiture

01.06 - Segnaletica di sicurezza aziendale

Codice	Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
01.06	**Segnaletica di sicurezza aziendale**
01.06.R01	Requisito: Percettibilità

01.09 - Coperture piane

Codice	Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
01.09.01	**Strato di tenuta con membrane bituminose**
01.09.01.R01	Requisito: (Attitudine al) controllo della regolarità geometrica

INDICE

1) Di salvaguardia dell'ambiente ..... pag. 3
2) Di stabilità ..... pag. 4
3) Funzionalità d'uso ..... pag. 5
4) Funzionalità tecnologica ..... pag. 6
5) Protezione antincendio ..... pag. 7
6) Protezione dagli agenti chimici ed organici ..... pag. 8
7) Sicurezza d'uso ..... pag. 9
8) Termici ed igrotermici ..... pag. 10
9) Utilizzo razionale delle risorse ..... pag. 11
10) Visivi ..... pag. 12

Comune di Comune di Napoli

Provincia di Provincia di Napoli

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

OGGETTO: AOU00.1712L - INTERVENTI PREVISTI NEL DVR QUALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - PRIMA TRANCE PROVVEDIMENTI DA EFFETTUARE SULLA BASE DELLA TEMPISTICA (SOLO PRIORITÀ I) INDICATA NEL DVR COMPLESSO CAPPELLA CANGIANI - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DELLA FEDERICO II

COMMITTENTE: Università degli Studi di Napoli Federico II - UFFICIO TECNICO CAPPELLA CANGIANI

Di Girolamo Engineering s.r.l.

01 - Complesso Cappella Cangiani - azienda ospedaliera universitaria della Federico II

01.01 - Impianto di sicurezza e antincendio

Codice	Elementi Manutenibili / Controlli	Tipologia	Frequenza
01.01.01	**Porte REI**		
01.01.01.C01	Controllo: Controllo certificazioni	Controllo a vista	quando occorre
01.01.01.C02	Controllo: Controllo controbocchette	Controllo	ogni mese
01.01.01.C03	Controllo: Controllo degli spazi	Controllo a vista	ogni mese
01.01.01.C05	Controllo: Controllo maniglione	Controllo	ogni mese
01.01.01.C09	Controllo: Controllo efficienza dispositivi	Ispezione	ogni mese
01.01.01.C07	Controllo: Controllo ubicazione porte	Controllo a vista	ogni 6 mesi
01.01.01.C08	Controllo: Controllo vetri	Controllo a vista	ogni 6 mesi
01.01.01.C04	Controllo: Controllo delle serrature	Controllo a vista	ogni 12 mesi
01.01.01.C06	Controllo: Controllo parti in vista	Controllo a vista	ogni 12 mesi
01.01.02	**Estintori a polvere**		
01.01.02.C01	Controllo: Controllo carica	Controllo a vista	ogni mese
01.01.02.C02	Controllo: Controllo generale	Controllo a vista	ogni mese
01.01.02.C04	Controllo: Controllo efficienza dispositivi	Ispezione	ogni mese
01.01.02.C03	Controllo: Controllo tenuta valvole	Registrazione	ogni 6 mesi
01.01.03	**Lampade autoalimentate**		
01.01.03.C01	Controllo: Controllo generale	Controllo a vista	ogni mese
01.01.03.C03	Controllo: Controllo pittogrammi	Controllo a vista	ogni mese
01.01.03.C04	Controllo: Controllo stabilità	Ispezione a vista	ogni 2 mesi
01.01.03.C02	Controllo: Verifica batterie	Ispezione	ogni 3 mesi

01.02 - Rivestimenti interni

Codice	Elementi Manutenibili / Controlli	Tipologia	Frequenza
01.02.01	**Intonaco**		
01.02.01.C02	Controllo: Controllo del grado di riciclabilità	Controllo	quando occorre
01.02.01.C03	Controllo: Verifica etichettatura ecologica	Verifica	quando occorre
01.02.01.C01	Controllo: Controllo generale delle parti a vista	Controllo a vista	ogni mese
01.02.02	**Tinteggiature e decorazioni**		
01.02.02.C02	Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche	Controllo	quando occorre
01.02.02.C01	Controllo: Controllo generale delle parti a vista	Controllo a vista	ogni 12 mesi
01.02.03	**Rivestimenti in ceramica**		
01.02.03.C02	Controllo: Controllo del grado di riciclabilità	Controllo	quando occorre
01.02.03.C01	Controllo: Controllo generale delle parti a vista	Controllo a vista	ogni 12 mesi

01.03 - Pavimentazioni interne

Codice	Elementi Manutenibili / Controlli	Tipologia	Frequenza
01.03.01	**Rivestimenti in gomma pvc e linoleum**		

Codice	Elementi Manutenibili / Controlli	Tipologia	Frequenza
01.03.01.C02	Controllo: Controllo del grado di riciclabilità	Controllo	quando occorre
01.03.01.C03	Controllo: Verifica etichettatura ecologica	Verifica	quando occorre
01.03.01.C01	Controllo: Controllo generale delle parti a vista	Controllo a vista	ogni 12 mesi
01.03.02	**Rivestimenti in gres porcellanato**		
01.03.02.C02	Controllo: Controllo del grado di riciclabilità	Controllo	quando occorre
01.03.02.C03	Controllo: Verifica etichettatura ecologica	Verifica	quando occorre
01.03.02.C01	Controllo: Controllo generale delle parti a vista	Controllo a vista	ogni 12 mesi
01.03.03	**Rivestimenti in klinker**		
01.03.03.C02	Controllo: Controllo del grado di riciclabilità	Controllo	quando occorre
01.03.03.C03	Controllo: Verifica etichettatura ecologica	Verifica	quando occorre
01.03.03.C01	Controllo: Controllo generale delle parti a vista	Controllo a vista	ogni 12 mesi
01.03.04	**Rivestimenti in graniglie e marmi**		
01.03.04.C02	Controllo: Verifica etichettatura ecologica	Verifica	quando occorre
01.03.04.C03	Controllo: Controllo del grado di riciclabilità	Controllo	quando occorre
01.03.04.C01	Controllo: Controllo generale delle parti a vista	Controllo a vista	ogni 12 mesi

01.04 - Parapetti

Codice	Elementi Manutenibili / Controlli	Tipologia	Frequenza
01.04.01	**Balaustre in acciaio inox**		
01.04.01.C02	Controllo: Controllo del grado di riciclabilità	Controllo	quando occorre
01.04.01.C03	Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli	Verifica	quando occorre
01.04.01.C01	Controllo: Controllo generale	Verifica	ogni 6 mesi

01.05 - Dispositivi antiscivolo

Codice	Elementi Manutenibili / Controlli	Tipologia	Frequenza
01.05.01	**Paraspigoli per gradini con finitura catarifrangente**		
01.05.01.C02	Controllo: Controllo del grado di riciclabilità	Controllo	quando occorre
01.05.01.C01	Controllo: Controllo generale	Ispezione	ogni mese

01.06 - Segnaletica di sicurezza aziendale

Codice	Elementi Manutenibili / Controlli	Tipologia	Frequenza
01.06.01	**Cartelli per indicazioni di informazioni**		
01.06.01.C02	Controllo: Controllo del grado di riciclabilità	Controllo	quando occorre
01.06.01.C01	Controllo: Controllo generale	Ispezione	ogni 3 mesi
01.06.02	**Cartelli per indicazioni di segnali di salvataggio o di soccorso**		
01.06.02.C02	Controllo: Controllo del grado di riciclabilità	Controllo	quando occorre
01.06.02.C01	Controllo: Controllo generale	Ispezione	ogni 3 mesi

01.07 - Controsoffitti

Codice	Elementi Manutenibili / Controlli	Tipologia	Frequenza
01.07.01	**Controsoffitti in cartongesso**		
01.07.01.C02	Controllo: Controllo del grado di riciclabilità	Controllo	quando occorre

Codice	Elementi Manutenibili / Controlli	Tipologia	Frequenza
01.07.01.C03	Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio	Verifica	quando occorre
01.07.01.C01	Controllo: Controllo generale delle parti a vista	Controllo a vista	ogni 12 mesi

01.08 - Pareti interne

Codice	Elementi Manutenibili / Controlli	Tipologia	Frequenza
01.08.01	**Tramezzi in laterizio**		
01.08.01.C02	Controllo: Controllo del grado di riciclabilità	Controllo	quando occorre
01.08.01.C03	Controllo: Verifica etichettatura ecologica	Verifica	quando occorre
01.08.01.C01	Controllo: Controllo generale delle parti a vista	Controllo a vista	ogni 12 mesi

01.09 - Coperture piane

Codice	Elementi Manutenibili / Controlli	Tipologia	Frequenza
01.09.01	**Strato di tenuta con membrane bituminose**		
01.09.01.C02	Controllo: Controllo del grado di riciclabilità	Controllo	quando occorre
01.09.01.C03	Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche	Controllo	quando occorre
01.09.01.C01	Controllo: Controllo impermeabilizzazione	Controllo a vista	ogni 12 mesi

01.10 - Porte

Codice	Elementi Manutenibili / Controlli	Tipologia	Frequenza
01.10.01	**Porte**		
01.10.01.C05	Controllo: Controllo del grado di riciclabilità	Controllo	quando occorre
01.10.01.C06	Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio	Verifica	quando occorre
01.10.01.C04	Controllo: Controllo organi apertura-chiusura	Verifica	ogni 2 mesi
01.10.01.C02	Controllo: Controllo cerniere e guide di scorrimento	Verifica	ogni 4 mesi
01.10.01.C01	Controllo: Controllo automatismi	Verifica	ogni 6 mesi
01.10.01.C03	Controllo: Controllo elementi a vista	Controllo a vista	ogni anno

01.11 - Accessibilità degli ambienti interni

Codice	Elementi Manutenibili / Controlli	Tipologia	Frequenza
01.11.01	**Servizi igienici**		
01.11.01.C03	Controllo: Controllo utilizzo materiali riciclabili	Controllo	quando occorre
01.11.01.C01	Controllo: Verifica di tenuta degli scarichi	Controllo a vista	ogni anno
01.11.01.C02	Controllo: Verifica ancoraggio	Controllo a vista	ogni anno

INDICE

1) 01 - Complesso Cappella Cangiani - azienda ospedaliera universitaria della Federico II ..... pag. 3
" 1) 01.01 - Impianto di sicurezza e antincendio ..... pag. 3
" 1) Porte REI ..... pag. 3
" 2) Estintori a polvere ..... pag. 3

" 3) Lampade autoalimentate ..... pag. 3
" 2) 01.02 - Rivestimenti interni ..... pag. 3
" 1) Intonaco ..... pag. 3
" 2) Tinteggiature e decorazioni ..... pag. 3
" 3) Rivestimenti in ceramica ..... pag. 3
" 3) 01.03 - Pavimentazioni interne ..... pag. 3
" 1) Rivestimenti in gomma pvc e linoleum ..... pag. 3
" 2) Rivestimenti in gres porcellanato ..... pag. 4
" 3) Rivestimenti in klinker ..... pag. 4
" 4) Rivestimenti in graniglie e marmi ..... pag. 4
" 4) 01.04 - Parapetti ..... pag. 4
" 1) Balaustre in acciaio inox ..... pag. 4
" 5) 01.05 - Dispositivi antiscivolo ..... pag. 4
" 1) Paraspigoli per gradini con finitura catarifrangente ..... pag. 4
" 6) 01.06 - Segnaletica di sicurezza aziendale ..... pag. 4
" 1) Cartelli per indicazioni di informazioni ..... pag. 4
" 2) Cartelli per indicazioni di segnali di salvataggio o di soccorso ..... pag. 4
" 7) 01.07 - Controsoffitti ..... pag. 4
" 1) Controsoffitti in cartongesso ..... pag. 4
" 8) 01.08 - Pareti interne ..... pag. 5
" 1) Tramezzi in laterizio ..... pag. 5
" 9) 01.09 - Coperture piane ..... pag. 5
" 1) Strato di tenuta con membrane bituminose ..... pag. 5
" 10) 01.10 - Porte ..... pag. 5
" 1) Porte ..... pag. 5
" 11) 01.11 - Accessibilità degli ambienti interni ..... pag. 5
" 1) Servizi igienici ..... pag. 5

Comune di Comune di Napoli

Provincia di Provincia di Napoli

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

OGGETTO: AOU00.1712L - INTERVENTI PREVISTI NEL DVR QUALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - PRIMA TRANCE PROVVEDIMENTI DA EFFETTUARE SULLA BASE DELLA TEMPISTICA (SOLO PRIORITÀ I) INDICATA NEL DVR COMPLESSO CAPPELLA CANGIANI - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DELLA FEDERICO II

COMMITTENTE: Università degli Studi di Napoli Federico II - UFFICIO TECNICO CAPPELLA CANGIANI

Di Girolamo Engineering s.r.l.

01 - Complesso Cappella Cangiani - azienda ospedaliera universitaria della Federico II

01.01 - Impianto di sicurezza e antincendio

Codice	Elementi Manutenibili / Interventi	Frequenza
01.01.01	**Porte REI**	
01.01.01.I02	Intervento: Pulizia ante	quando occorre
01.01.01.I03	Intervento: Pulizia organi di movimentazione	quando occorre
01.01.01.I05	Intervento: Pulizia vetri	quando occorre
01.01.01.I01	Intervento: Lubrificazione serrature, cerniere	ogni 6 mesi
01.01.01.I04	Intervento: Pulizia telai	ogni 6 mesi
01.01.01.I06	Intervento: Registrazione maniglione	ogni 6 mesi
01.01.01.I10	Intervento: Verifica funzionamento	ogni 6 mesi
01.01.01.I07	Intervento: Regolazione controtelai	ogni 12 mesi
01.01.01.I08	Intervento: Regolazione telai	ogni 12 mesi
01.01.01.I09	Intervento: Rimozione ostacoli	ogni 2 anni
01.01.02	**Estintori a polvere**	
01.01.02.I01	Intervento: Ricarica dell'agente estinguente	ogni 36 mesi
01.01.02.I02	Intervento: Revisione dell'estintore	ogni 36 mesi
01.01.03	**Lampade autoalimentate**	
01.01.03.I01	Intervento: Ripristino pittogrammi	quando occorre
01.01.03.I02	Intervento: Sostituzione delle lampade	quando occorre

01.02 - Rivestimenti interni

Codice	Elementi Manutenibili / Interventi	Frequenza
01.02.01	**Intonaco**	
01.02.01.I01	Intervento: Pulizia delle superfici	quando occorre
01.02.01.I02	Intervento: Sostituzione delle parti più soggette ad usura	quando occorre
01.02.02	**Tinteggiature e decorazioni**	
01.02.02.I01	Intervento: Ritinteggiatura coloritura	quando occorre
01.02.02.I02	Intervento: Sostituzione degli elementi decorativi degradati	quando occorre
01.02.03	**Rivestimenti in ceramica**	
01.02.03.I01	Intervento: Pulizia delle superfici	quando occorre
01.02.03.I02	Intervento: Pulizia e reintegro giunti	quando occorre
01.02.03.I03	Intervento: Sostituzione degli elementi degradati	quando occorre

01.03 - Pavimentazioni interne

Codice	Elementi Manutenibili / Interventi	Frequenza
01.03.01	**Rivestimenti in gomma pvc e linoleum**	
01.03.01.I01	Intervento: Pulizia delle superfici	quando occorre
01.03.01.I02	Intervento: Ripristino degli strati protettivi	quando occorre
01.03.01.I03	Intervento: Sostituzione degli elementi degradati	quando occorre

Codice	Elementi Manutenibili / Interventi	Frequenza
01.03.02	**Rivestimenti in gres porcellanato**	
01.03.02.I01	Intervento: Pulizia delle superfici	quando occorre
01.03.02.I02	Intervento: Pulizia e reintegro giunti	quando occorre
01.03.02.I03	Intervento: Sostituzione degli elementi degradati	quando occorre
01.03.03	**Rivestimenti in klinker**	
01.03.03.I01	Intervento: Pulizia delle superfici	quando occorre
01.03.03.I02	Intervento: Pulizia e reintegro giunti	quando occorre
01.03.03.I03	Intervento: Sostituzione degli elementi degradati	quando occorre
01.03.04	**Rivestimenti in graniglie e marmi**	
01.03.04.I01	Intervento: Lucidatura superfici	quando occorre
01.03.04.I02	Intervento: Pulizia delle superfici	quando occorre
01.03.04.I03	Intervento: Ripristino degli strati protettivi	quando occorre
01.03.04.I04	Intervento: Sostituzione degli elementi degradati	quando occorre

01.04 - Parapetti

Codice	Elementi Manutenibili / Interventi	Frequenza
01.04.01	**Balaustre in acciaio inox**	
01.04.01.I01	Intervento: Sistemazione generale	quando occorre

01.05 - Dispositivi antiscivolo

Codice	Elementi Manutenibili / Interventi	Frequenza
01.05.01	**Paraspigoli per gradini con finitura catarifrangente**	
01.05.01.I01	Intervento: Ripristino	quando occorre

01.06 - Segnaletica di sicurezza aziendale

Codice	Elementi Manutenibili / Interventi	Frequenza
01.06.01	**Cartelli per indicazioni di informazioni**	
01.06.01.I01	Intervento: Ripristino	quando occorre
01.06.02	**Cartelli per indicazioni di segnali di salvataggio o di soccorso**	
01.06.02.I01	Intervento: Ripristino	quando occorre

01.07 - Controsoffitti

Codice	Elementi Manutenibili / Interventi	Frequenza
01.07.01	**Controsoffitti in cartongesso**	
01.07.01.I01	Intervento: Pulizia	quando occorre
01.07.01.I03	Intervento: Sostituzione elementi	quando occorre
01.07.01.I02	Intervento: Regolazione planarità	ogni 3 anni

01.08 - Pareti interne

Codice	Elementi Manutenibili / Interventi	Frequenza
01.08.01	**Tramezzi in laterizio**	

Codice	Elementi Manutenibili / Interventi	Frequenza
01.08.01.I01	Intervento: Pulizia	quando occorre
01.08.01.I02	Intervento: Riparazione	quando occorre

01.09 - Coperture piane

Codice	Elementi Manutenibili / Interventi	Frequenza
01.09.01	**Strato di tenuta con membrane bituminose**	
01.09.01.I01	Intervento: Rinnovo impermeabilizzazione	ogni 15 anni

01.10 - Porte

Codice	Elementi Manutenibili / Interventi	Frequenza
01.10.01	**Porte**	
01.10.01.I04	Intervento: Sostituzione elementi usurati	quando occorre
01.10.01.I01	Intervento: Ingrassaggio degli elementi di manovra	ogni 2 mesi
01.10.01.I02	Intervento: Revisione automatismi a distanza	ogni 6 mesi
01.10.01.I03	Intervento: Ripresa protezione elementi	ogni 3 anni

01.11 - Accessibilità degli ambienti interni

Codice	Elementi Manutenibili / Interventi	Frequenza
01.11.01	**Servizi igienici**	
01.11.01.I01	Intervento: Ripristino ancoraggio	quando occorre
01.11.01.I02	Intervento: Disostruzione degli scarichi	quando occorre

INDICE

1) 01 - Complesso Cappella Cangiani - azienda ospedaliera universitaria della Federico II ..... pag. 3
" 1) 01.01 - Impianto di sicurezza e antincendio ..... pag. 3
" 1) Porte REI ..... pag. 3
" 2) Estintori a polvere ..... pag. 3
" 3) Lampade autoalimentate ..... pag. 3
" 2) 01.02 - Rivestimenti interni ..... pag. 3
" 1) Intonaco ..... pag. 3
" 2) Tinteggiature e decorazioni ..... pag. 3
" 3) Rivestimenti in ceramica ..... pag. 3
" 3) 01.03 - Pavimentazioni interne ..... pag. 3
" 1) Rivestimenti in gomma pvc e linoleum ..... pag. 3
" 2) Rivestimenti in gres porcellanato ..... pag. 3
" 3) Rivestimenti in klinker ..... pag. 4
" 4) Rivestimenti in graniglie e marmi ..... pag. 4
" 4) 01.04 - Parapetti ..... pag. 4
" 1) Balaustre in acciaio inox ..... pag. 4
" 5) 01.05 - Dispositivi antiscivolo ..... pag. 4
" 1) Paraspigoli per gradini con finitura catarifrangente ..... pag. 4
" 6) 01.06 - Segnaletica di sicurezza aziendale ..... pag. 4
" 1) Cartelli per indicazioni di informazioni ..... pag. 4
" 2) Cartelli per indicazioni di segnali di salvataggio o di soccorso ..... pag. 4
" 7) 01.07 - Controsoffitti ..... pag. 4
" 1) Controsoffitti in cartongesso ..... pag. 4
" 8) 01.08 - Pareti interne ..... pag. 4
" 1) Tramezzi in laterizio ..... pag. 4
" 9) 01.09 - Coperture piane ..... pag. 5
" 1) Strato di tenuta con membrane bituminose ..... pag. 5
" 10) 01.10 - Porte ..... pag. 5
" 1) Porte ..... pag. 5
" 11) 01.11 - Accessibilità degli ambienti interni ..... pag. 5
" 1) Servizi igienici ..... pag. 5