

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UFFICIO SEGRETERIA DI RETTORIA E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA (UGCFSH)

allegato al ~~CD/2020/2017~~ del 17/09/2020

Firmatari: D'Alessio Raffaele



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

LISTA DELLE TIPOLOGIE DI ARREDI DIDATTICI, DI UFFICIO E DI BIBLIOTECA PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - OFFERTA PREZZI

MODULO PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO:

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI, ATTREZZATURE DIDATTICHE E SERVIZI ACCESSORI NELLE SEDI
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

LOTTO 1 - ARREDI DIDATTICI, DI UFFICIO E DI BIBLIOTECA

CIP: ATNEO.2001F

DATA: Anno 2020

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Corso Umberto I
80138 - Napoli

Si precisa che i prezzi offerti dal concorrente per gli arredi, sistemi e/o componenti che seguono si intendono comprensivi di tutto quanto occorre per dare gli stessi funzionanti con la formula del "pronto all'uso" come meglio precisato nel capitolato speciale di appalto.

Numero d'Ordine	Codice	DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO (per la descrizione completa riferirsi al documento "ELENCO E DESCRIZIONE COMPLETA DEGLI ARREDI DIDATTICI, DI UFFICIO E DI BIBLIOTECA")	unità misura	X Prodotto da Campionare	PREZZO UNITARIO (Euro) (al netto dell'IVA)		% oneri sicurezza aziendali interni	% oneri manod.
					In cifre	In lettere		
	Arredi Direzionali per Ufficio							
1	SC1DIRA	Fornitura e posa in opera di scrivania direzionale rettangolare Tipo A delle dimensioni di circa cm. 200 x 90 x 72h avente piani in legno realizzati i livellatori registrabili. Completa di pannello frontale in legno spessore 18mm.	cad.	X				
2	SCDIR1	Scrivania rettangolare di tipo dirigenziale, di dimensioni cm 220 x 100, piano di lavoro in vetro temperato extra chiaro, struttura in alluminio fini . . . ccessoriata da dattilo/allungo di caratteristiche analoghe e dim. min. cm 60x100	cad.					
3	DATDIRA	Fornitura e posa in opera di dattilo laterale direzionale Tipo A da ancore alla scrivania direzionale delle dimensioni di circa cm. 100x 60 x 72h aven ipo poliuretanico. Sono dotati inferiormente di piedini livellatori registrabili	cad.	X				
4	DATDIRA1	Fornitura e posa in opera di dattilo laterale direzionale Tipo A da ancora alla scrivania direzionale delle dimensioni di circa cm. 120x 60 x 72h aven po poliuretanico. Sono dotati inferiormente di piedini livellatori registrabili.	cad.	X				
5	CASDIR1	Fornitura e posa in opera di cassetiera mobile a 3 cassetti+1portacancelleria, costruzione in lamiera di acciaio con spigoli arrotondati. Verniciatur di tutti i cassetti, posizionata sul frontale del primo cassetto. Dim. 40x55x60	cad.	X				

Il Concorrente
(timbro e firma)

		UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II UFFICIO CAPOFISCALE DIREZIONE SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA ziale autonoma, DETERMINAZIONE n. 1000/2020 allegato al D.D. 2020/204 del 17/09/2020 legno stratificato, cassetto in l ata ed asta metallica di formata in D'Alessio Raffaele	(UGCFSH					
		comando. Vascchetta porta cancelleria Dim. 42x54xH57 cm	cad.					
7	ARMADIRA	Fornitura e posa in opera di mobile di servizio per ufficio direzionale tipo A e B delle dimensioni circa cm.90X45X80H caratterizzato da struttura in sore 18 mm con bordi verticali in ABS arrotondato da 2 mm. Completo di serratura	cad.	X				
8	ARMADIRA1	Fornitura e posa in opera di mobile medio per ufficio direzionale tipo A e B delle dimensioni circa cm.90X45X160H caratterizzato da struttura in melam sore 18 mm con bordi verticali in ABS arrotondato da 2 mm. Completo di serratura	cad.					
9	ARMADIRA2	Fornitura e posa in opera di mobile alto per ufficio direzionale tipo A e B delle dimensioni circa cm.90X45X200H caratterizzato da struttura in melami sore 18 mm con bordi verticali in ABS arrotondato da 2 mm. Completo di serratura	cad.					
10	ARMADIRA3	Fornitura e posa in opera di mobile alto cieco+vetro per ufficio direzionale tipo A e B delle dimensioni circa cm.90X45X200H caratterizzato da struttu alluminio anodizzato in finiture a scelta, spessore 18mm.Completo di serratura.	cad.	X				
11	TAVRIUDIRA	Fornitura e posa in opera di tavolo riunione circolare per ufficio direzionale Tipo A. delle dimensioni di circa cm. Diam.120 x 72h, avente piani in l po poliuretano. Sono dotati inferiormente di piedini livellatori registrabili.	cad.					
12	TAVRIUDIRA1	Fornitura e posa in opera di tavolo riunione per 6/8 persone per ufficio direzionale Tipo A. delle dimensioni di circa cm.240 x120x 72h, avente piani po poliuretano. Sono dotati inferiormente di piedini livellatori registrabili.	cad.					
13	TAVRIUDIRA2	Fornitura e posa in opera di tavolo riunione per 8/10 persone per ufficio direzionale Tipo A. delle dimensioni di circa cm.320 x120x 72h, avente piani po poliuretano. Sono dotati inferiormente di piedini livellatori registrabili.	cad.					
14	SC1DIRB	Fornitura e posa in opera di scrivania rettangolare Tipo B delle dimensioni di circa cm. 200 x 90 x 72h avente piani in legno realizzati in truciolare uttura su gambe a colonna. Completa di pannello frontale in lamiera microforata.	cad.					

Il Concorrente
(timbro e firma)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UFFICIO DIREZIONALE TIPO B DA ANCORE ALLA SCRIVANIA
 allegato al DM/2020/294 del 16/09/2020
 Firmatari: D'Alessio Raffaele

		vernici di tipo poliuretanico. Struttura su gambe a colonna.	cad.					
16	DATDIRB1	Fornitura e posa in opera di dattilo laterale direzionale Tipo B da ancore alla scrivania direzionale delle dimensioni di circa cm. 120 x 60 x 72 h av ti e verniciati con vernici di tipo poliuretanico. Struttura su gambe a colonna.	cad.					
17	DATDIRB2	Fornitura e posa in opera di tavolo riunione circolare per ufficio direzionale Tipo B. delle dimensioni di circa cm. Diam. da 120 a 160 x 72h, avente rnici di tipo poliuretanico. Basamento in metallo con alla base il sistema disco	cad.					
18	TAVRIUDIR1B	Fornitura e posa in opera di tavolo riunione per 6/8 persone per ufficio direzionale Tipo B. delle dimensioni di circa cm. 240 x 120 x 72 h, avente pi nici di tipo poliuretanico. Basamenti in metallo con alla base il sistema disco.	cad.					
19	TAVRIUDIR2B	Fornitura e posa in opera di tavolo riunione per 8/10 persone per ufficio direzionale Tipo B. delle dimensioni di circa cm.320 x120x 72h, avente piani nici di tipo poliuretanico. Basamenti in metallo con alla base il sistema disco.	cad.					
20	TAVOVALECRI	Fornitura e posa in opera di tavolo riunione OVALE per ufficio direzionale delle dimensioni di circa cm.240 x180x 72h, avente piani in cristallo con b in cristallo con bordo di sicurezza. Basamenti e struttura portante in metallo.	cad.					
21	TAVRETTANCRI	Fornitura e posa in opera di tavolo riunione RETTANGOLARE per ufficio direzionale delle dimensioni di circa cm.240 x120x 72h, avente piani in cristall in cristallo con bordo di sicurezza. Basamenti e struttura portante in metallo.	cad.					
22	TAVBAS	Tavolino basso dim. cm 90x90 zona conversazione ufficio direzionale con struttura di supporto composta da gambe in metallo verniciato che si innestano ato a filo dal telaio portante della struttura è in vetro acidato retrolaccato.	cad.					
23	LAVMAG	Lavagna magnetica a parete in vetro. Lavagna magnetica in vetro temperato e di sicurezza realizzata con un'unica lastra di 4 mm con spigoli arrotondat ncellabili a secco. Aggancio di sicurezza senza cornice, per effetto 3D sospeso.	cad.					

Il Concorrente
(timbro e firma)

		UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II UFFICIO SCIENTIFICO DI PROTEZIONE AMBIENTALE E SICUREZZA allegato al D.D. 2020/294 del 10/09/2020 Firmatario: Alessio Ranieri	sistema modulare in ABS per fissaggio a parete con due ganci - appendiabito a parete con	(UGCFSH)						
			sistema modulare in ABS per fissaggio a parete con due ganci - appendiabito	cad.						
25	AC3		Contenitore in acciaio per rifiuti capacità lt 50. Contenitore in acciaio inox satinato per rifiuti, con secchio interno galvanizzato con maniglia da do leggibile la scritta e il logo del tipo di rifiuto (carta, plastica o vetro).	cad.	X					
26	AC4		Posacenere in acciaio inox satinato con contenitore portarifiuti. Posacenere a pavimento per aree pubbliche in acciaio inox satinato, vaschetta superi vaschetta superiore per contenimento sabbia e retina estraibile per svuotamento.	cad.						
27	AC5		Attaccapanni a stelo con portaombrelli. Appendiabiti a stelo con portaombrelli, con piantana in metallo provvista di guarnizione alla base per protezi 6 ganci portabiti, portaombrelli e vaschetta di raccolta dell'acqua rimuovibile.	cad.						
28	AC6		Cestino gettacarte in metallo forato. Cestino gettacarte in metallo perforato di forma cilindrica e di colore a scelta del DEC gettacarte in metallo perforato di forma cilindrica e di colore a scelta del DEC	cad.						
29	AC7		Pannelli decorativi fonoassorbenti. Pannello fonoassorbente in fibra di poliestere e struttura di rinforzo interna, materiale ignifugo, tipo mono facc essuto con sistema di aggancio a parete con possibilità di stampe personalizzate	mq	X					
30	TE1		Tenda a pacchetto orizzontale non elettrificata in tessuto filtrante. SISTEMA : Sistema per Tenda a pacchetto composta da tubo avvolgitore in alluminio assorbenza almeno di alfa w 0.50 con posizione della tenda tesa. Peso 153 gr mq.	cad.						
31	TE2		Tenda a pacchetto verticale non elettrificata in tessuto filtrante. SISTEMA : Sistema per Tenda a pacchetto verticale ad alto scorrimento composto da onoassorbenza almeno di alfa w 0.50 . Peso 260 gr mq. Idonea certificazione IMO.	cad.						
32	TE3		Tenda a fasce in alluminio microforato. SISTEMA : Sistema per Tenda a Fasce verticale ad alto scorrimento composto da profilo estruso completo di sist antincendio. Peso 290 gr mq. Lavabilità in acqua 60°. Idonea certificazione IMO.	cad.						

Il Concorrente
(timbro e firma)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

ANALISI E PROGETTAZIONE DI INTERI E SERVIZI IN HOUSE E SORRACOGNA
allegato al DM/2020/294 del 16/09/2020
Firmatari: D'Alessio Randace

		Lampada di design per duplice funzione di illuminazione ed arredamento.	cad.					
34	LAMP1	Lampada da scrivania dalla forma lineare o curvata con emissione della luce verso il basso ed in diversa finiture. Lampada di design per duplice funzi initure. Lampada di design per duplice funzione di illuminazione ed arredamento.	cad.					
Arredi SEMI direzionali per Ufficio								
35	SC1SEMDIR	Fornitura e posa in opera di scrivania semi direzionale delle dimensioni di circa cm. 200X80X72H, con piano in essenza legno a scelta dell'amministratraz Completa di pannello paragambe in lamiera e canale orizzontale per alloggio cavi	cad.	X				
36	SC1SEMDIR1	Fornitura e posa in opera di scrivania semi direzionale delle dimensioni di circa cm. 180X80X72H, con piano in essenza legno a scelta dell'amministratraz ompleta di pannello paragambe in lamiera e canale orizzontale per alloggio cavi.	cad.	X				
37	ALLSEMDIR	Fornitura e posa in opera di dattilo laterale delle dimensioni di circa cm. 100 x 60 x 72h con piano in essenza legno a scelta dell'amministrazione di te a polveri epossipoliestere. Completa di canale orizzontale per alloggio cavi.	cad.	X				
38	ALLSEMDIR1	Fornitura e posa in opera di dattilo laterale delle dimensioni di circa cm. 120 x 60 x 72h con piano in essenza legno a scelta dell'amministrazione di te a polveri epossipoliestere. Completa di canale orizzontale per alloggio cavi.	cad.					
39	CASSEMD	Fornitura e posa in opera di cassetiera mobile a 3 cassetti+1portacancelleria,costruzione in lamiera di acciaio con spigoli arrotondati. Verniciatura cassetti e top in legno in tinta con la scrivania semi direzionale Dim. 40x55x60	cad.	X				
40	ARMADSEM	Fornitura e posa in opera di armadio basso per ufficio semi direzionale dim.100X47X72H caratterizzato da struttura in lamiera di acciaio pressopiegata ura a 110°.L'armadio è completo di n°1 ripiano metallico e top in legno sp.28 mm	cad.					
41	ARMADSEM1	Fornitura e posa in opera di armadio basso per ufficio semi direzionale dim.120X47X72H caratterizzato da struttura in lamiera di acciaio pressopiegata ura a 110°.L'armadio è completo di n°1 ripiano metallico e top in legno sp.28 mm	cad.					

Il Concorrente
(timbro e firma)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UFFICIO SAGRETTI CAMPANIA PUBBLICITÀ E SERVIZI IN HOUSE E SOBBRA SOGNA (UGCFSH)
 per la fornitura di armadio medio per ufficio semi direzionale
 allegato al GdP/2020/294 del 17/09/2020
 caratterizzato da struttura in lamiera di acciaio pressopiegat . . .
 Finiture: D'Alessio Raffaele

		Fornitura e posa in opera di armadio medio per ufficio semi direzionale dim.120X47X160H caratterizzato da struttura in lamiera di acciaio pressopiegat . . . ura a 110°.L'armadio è completo di n°3 ripiano metallico e top in legno sp.28 mm.	cad.					
43	ARMADSEM3	Fornitura e posa in opera di armadio medio per ufficio semi direzionale dim.120X47X160H caratterizzato da struttura in lamiera di acciaio pressopiegat . . . ura a 110°.L'armadio è completo di n°3 ripiano metallico e top in legno sp.28 mm	cad.					
44	ARMADSEM4	Fornitura e posa in opera di armadio alto per ufficio semi direzionale dim.100X47X200H caratterizzato da struttura in lamiera di acciaio pressopiegata . . . ura a 110°.L'armadio è completo di n°4 ripiano metallico e top in legno sp.28 mm	cad.					
45	ARMADSEM5	Fornitura e posa in opera di armadio alto per ufficio semi direzionale dim.120X47X200H caratterizzato da struttura in lamiera di acciaio pressopiegata . . . ura a 110°.L'armadio è completo di n°4 ripiano metallico e top in legno sp.28 mm.	cad.					
46	ARMADSEM6	Fornitura e posa in opera di armadio alto con ante cieche/vetrare per ufficio semi direzionale dim.100X47X200H caratterizzato da struttura in lamiera ura a 110°.L'armadio è completo di n°4 ripiano metallico e top in legno sp.28 mm.	cad.					
47	TAVRIUSEM	Fornitura e posa in opera di tavolo riunione circolare semi direzionale delle dimensioni di diam. circa cm. 120x72h, con piano sagomato placcato in es bordo perimetrale in tinta. Basamento in metallo con alla base il sistema disco.	cad.	X				
48	TAVRIUSEM1	Fornitura e posa in opera di tavolo riunione rettangolare semi direzionale delle dimensioni di circa cm. 230x120x72h, con piano sagomato placcato in e acciaio, lineare o sagomata 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri epossipoliestere	cad.					
49	TAVRIUSEM2	Fornitura e posa in opera di tavolo riunione rettangolare semi direzionale delle dimensioni di circa cm. 320x120x72h, con piano sagomato placcato in e acciaio, lineare o sagomata 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri epossipoliestere	cad.					
50	TAVRIUSEM3	Tavolo da riunione con piani in condivisione contrapposti realizzati in pannelli di particelle di legno spessore minimo 22 mm, rivestiti in nobilitato . . . i dimensioni mm240x120x25 collegate con i vassoi passacavi. Dim. 480x160xH74 cm	cad.					

Il Concorrente
(timbro e firma)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UFFICIO SAGGERE COMPITI DI PROGETTO E REALIZZAZIONE DI ARREDI IN CANTIERE
 allegato al BA/2020/294 del 10/09/2020
 re minimo 22 mm, rivestiti in nobilitato . . . i dimensioni
 E-mail: D.Alessio.Raffaele

		mm240x120x25 collegate con i vassoi passacavi. Dim. 360x160xH74 cm	cad.					
52	TAVOP	Tavolo di appoggio di dimensioni circa 1260 x 80 cm piano di lavoro in MDF e/o truciolare dello spessore mm 28/30 rivestito su entrambi i lati in nobi . . . bilitato melamminico, con finitura antigraffio ed antiriflesso e bordi antiurto.	cad.					
53	TAVBAS2	Tavolino basso dim. cm 90x90 per spazi comuni con struttura gamba in metallo a croce verniciato o nichel satinato. Piano laccato sablè di forma quadr . . . nichel satinato. Piano laccato sablè di forma quadrata con bordi arrotondati.	cad.					
54	TAVBAS3	Tavolino basso dim. cm 70x70 per spazi esterni con struttura gamba in metallo Piano in pietra di forma quadrata con bordi arrotondati. . . . tura gamba in metallo Piano in pietra di forma quadrata con bordi arrotondati.	cad.					
Arredi OPERATIVI per Ufficio								
55	SC	Fornitura e posa in opera di scrivania rettangolare delle dimensioni di circa cm. 200 x 80 x 72h avente piano in nobilitato da 28mm. di spessore, nobi . . . ompleta di pannello paragambe in lamiera e canale orizzontale per alloggio cavi.	cad.					
56	SC1	Fornitura e posa in opera di scrivania rettangolare delle dimensioni di circa cm. 180 x 80 x 72h avente piano in nobilitato da 28mm. di spessore, nobi . . . liestere. Completa di pannello paragambe e canale orizzontale per alloggio cavi.	cad.					
57	SC2	Fornitura e posa in opera di scrivania rettangolare delle dimensioni di circa cm. 160 x 80 x 72h avente piano in nobilitato da 28mm. di spessore, nobi . . . liestere. Completa di pannello paragambe e canale orizzontale per alloggio cavi.	cad.	X				
58	SC3	Fornitura e posa in opera di scrivania rettangolare delle dimensioni di circa cm. 140 x 80 x 72h avente piano in nobilitato da 28mm. di spessore, nobi . . . liestere. Completa di pannello paragambe e canale orizzontale per alloggio cavi.	cad.					

Il Concorrente
(timbro e firma)

		UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II UFFICIO SCABEETCOMPTON E PIONEER SERVIZI IN HOUSE E SOPRASSOLLA allegato al DM/2020/294 del 17/09/2020 in Fmatar: D'Alessio Raffaele	di scrivania sagomata delle dimensioni di circa cm. 120 x 72h avente piano in nobilitato da 28mm. di spessore, nobilitati te a polveri epossipoliestere. Completa di canale orizzontale per alloggio cavi.	cad.					
60	SC5		Fornitura e posa in opera di scrivania sagomata delle dimensioni di circa cm. 160x160x 80/60 x 72h avente piano in nobilitato da 28mm. di spessore, nobilitati te a polveri epossipoliestere. Completa di pannello paragambe e canale orizzontale per alloggio cavi.	cad.					
61	SC6		Fornitura e posa in opera di scrivania sagomata delle dimensioni di circa cm. 180x180x 80/60 x 72h avente piano in nobilitato da 28mm. di spessore, nobilitati te a polveri epossipoliestere. Completa di pannello paragambe in e canale orizzontale per alloggio cavi.	cad.					
62	SC7		Scrivania singola 180x80 con dattilo 60x90 con piani in pannelli di particelle di legno spessore 22 mm, rivestiti in nobilitato melaminico o laccato i accessoriata da dattilo/allungo di caratteristiche analoghe e dim. min. cm 60x90	cad.					
63	SC8		Scrivania singola 180x80 con dattilo 60x90 con piani in pannelli di particelle di legno spessore 22 mm, rivestiti in nobilitato melaminico o laccato i accessoriata da dattilo/allungo di caratteristiche analoghe e dim. min. cm 60x90	cad.					
64	ALLSC		Fornitura e posa in opera di dattilo laterale delle dimensioni di circa cm. 120 x 60 x 72h avente piano in nobilitato da 28mm. di spessore, nobilitati te a polveri epossipoliestere. Completa di canale orizzontale per alloggio cavi.	cad.					
65	ALLSC1		Fornitura e posa in opera di dattilo laterale delle dimensioni di circa cm. 100 x 60 x 72h avente piano in nobilitato da 28mm. di spessore, nobilitati te a polveri epossipoliestere. Completa di canale orizzontale per alloggio cavi	cad.					
66	ALLSC2		Fornitura e posa in opera di dattilo laterale delle dimensioni di circa cm. 80 x 60 x 72h avente piano in nobilitato da 28mm. di spessore, nobilitati te a polveri epossipoliestere. Completa di canale orizzontale per alloggio cavi.	cad.	X				
67	ALLSC3		Fornitura e posa in opera di cassetiera mobile a 3 cassetti+1portacancelleria,costruzione in lamiera di acciaio con spigoli arrotondati. Verniciatura di tutti i cassetti, posizionata sul frontale del primo cassetto. Dim. 40x55x60	cad.	X				

Il Concorrente
(timbro e firma)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UFFICIO CANTIERI EDILI DI PONTI E INFRASTRUTTURE IN HOUSE E SOPRA SOGLIA (UGCFSH)
 di Armadio Basso per Ufficio Operativo delle dimensioni di
 allegato al DA/2020/204 del 10/09/2020
 caratterizzato da struttura in lamiera di acc dio è
 Finita da Alessio Raffaele

		completo di n°1 ripiano metallico e top in nobilitato melaminico sp.28 mm	cad.	X					
69	AROP1	Fornitura e posa in opera di armadio basso per ufficio operativo delle dimensioni di circa cm.100X47X72H caratterizzato da struttura in lamiera di acc dio è completo di n°1 ripiano metallico e top in nobilitato melaminico sp.28 mm.	cad.						
70	AROP2	Fornitura e posa in opera di armadio basso per ufficio operativo delle dimensioni di circa cm.120X47X72H caratterizzato da struttura in lamiera di acc dio è completo di n°1 ripiano metallico e top in nobilitato melaminico sp.28 mm	cad.						
71	AROP3	Fornitura e posa in opera di armadio medio per ufficio operativo delle dimensioni di circa cm.80X47X160H caratterizzato da struttura in lamiera di acc dio è completo di n°3 ripiano metallico e top in nobilitato melaminico sp.28 mm.	cad.						
72	AROP4	Fornitura e posa in opera di armadio medio per ufficio operativo delle dimensioni di circa cm.100X47X160H caratterizzato da struttura in lamiera di ac dio è completo di n°3 ripiano metallico e top in nobilitato melaminico sp.28 mm.	cad.						
73	AROP5	Fornitura e posa in opera di armadio medio per ufficio operativo delle dimensioni di circa cm.120X47X160H caratterizzato da struttura in lamiera di ac dio è completo di n°3 ripiano metallico e top in nobilitato melaminico sp.28 mm.	cad.						
74	AROP6	Fornitura e posa in opera di armadio alto per ufficio operativo delle dimensioni di circa cm.80X47X200H caratterizzato da struttura in lamiera di acci dio è completo di n°4 ripiano metallico e top in nobilitato melaminico sp.28 mm	cad.						
75	AROP7	Fornitura e posa in opera di armadio alto per ufficio operativo delle dimensioni di circa cm.100X47X200H caratterizzato da struttura in lamiera di acc dio è completo di n°4 ripiano metallico e top in nobilitato melaminico sp.28 mm	cad.						
76	AROP8	Fornitura e posa in opera di armadio alto per ufficio operativo delle dimensioni di circa cm.120X47X200H caratterizzato da struttura in lamiera di acc dio è completo di n°4 ripiano metallico e top in nobilitato melaminico sp.28 mm	cad.						

Il Concorrente
(timbro e firma)



		completo di n° 4 ripiano metallico e top in nobilitato melaminico sp.28 mm.	cad.						
78	AROP10	Fornitura e posa in opera di armadio alto con ante cieche/vetrate per ufficio operativo delle dimensioni di circa cm.120X47X200H caratterizzato da str . . . dio è completo di n°4 ripiano metallico e top in nobilitato melaminico sp.28 mm.	cad.						
79	LAMPTAV	Fornitura e posa in opera di lampada da tavolo per scrivanie con luce alogena a due diverse intensità, base a gravità, braccio snodato ed estensibile(. . . gravità, braccio snodato ed estensibile(tipo pantografo), finitura antiriflesso	cad.						
80	APPSTE	Fornitura e posa in opera appendiabiti a stelo con portaombrelli in acciaio verniciato con polveri epossidiche e testa in policarbonato. Con colori a . . . i epossidiche e testa in policarbonato. Con colori a scelta dell'Amministrazione	cad.						
81	CASOP	Cassettiera di tipo operativo autonoma su ruote piroettanti bloccabili a tre cassetti con struttura e frontali in truciolato ad alta densità, cassetto . . . ta ed asta metallica di comando. Vaschetta porta cancelleria Dim. 42x54xH57 cm	cad.						
82	LOK	Lockers 35 x 45 x h182 Armadietti tipo spogliatoio con struttura esterna metallica verniciata a polveri epossidiche. Ante in MDF sp mm 18, finitura l . . . ateriale plastico; Piedini di appoggio a terra in plastica. Dim. 35x45xH182 cm	cad.	X					
83	PANC1	Panca per spogliatoi con spalliera porta oggetti L.100 Panca per spogliatoio con struttura in metallo verniciato in polveri epossidiche e seduta in do . . . pacchi e ganci attaccapanni. Piedini in gomma. Dimensioni cm. 100x35xH45 /180cm	cad.						
84	PANC2	Panca per esterni in legno laccato con schienale imbottito Dimensioni cm 100x45xh45/80 . . . er esterni in legno laccato con schienale imbottito Dimensioni cm 100x45xh45/80	cad.	X					

Il Concorrente
(timbro e firma)

		UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II UFFICIO SCABIFICAZIONE E DIREZIONE SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA (UGCFSH) posto da 3 anni in via Pietrarsella 100 allegato al GdP/2020/284 del 17/09/2020 dimensione totale (LxPxH) cm. 300x70x109h. Firmatari: D'Alessio Raffaele					
		Piani di lavoro in le nta a 90°. Ogni banco sarà accessoriato da una cassettiera e da un vano a giorno	cad.				
86	TAVESA	Tavolo da lavoro di tipo esagonale con piano sagomato per n. 3 postazioni avente un ingombro max. diagonale cm.180. Struttura portante in metallo vern vicinanza del centro per alloggio di vaschetta impianti dimensioni mm240x120x25	cad.				
Arredi per Sale Lettura							
87	SEDLET	Fornitura e posa in opera di seduta per sala lettura con braccioli, sedile e schienale fisso in legno faggio a quattro gambe. Gambe in struttura di a n pressofusione di alluminio. Bracciolo con poggia braccio in alluminio lucidato	cad.				
88	SEDLET1	Fornitura e posa in opera di seduta per sala lettura senza braccioli, sedile e schienale fisso in legno faggio a quattro gambe. Gambe in struttura di inio con finitura verniciata, fissate al traverso in pressofusione di alluminio.	cad.	X			
89	SEDLET2	Fornitura e posa in opera di seduta per sala lettura con braccioli, sedile e schienale fisso rivestiti in tessuto classe 1 di reazione al fuoco a qua n pressofusione di alluminio. Bracciolo con poggia braccio in alluminio lucidato	cad.				
90	SEDLET3	Fornitura e posa in opera di seduta per sala lettura senza braccioli, sedile e schienale fisso rivestiti in tessuto classe 1 di reazione al fuoco a q minio con finitura verniciata, fissate al traverso in pressofusione di alluminio	cad.				
91	SCAFFMON	Fornitura e posa in opera di Scaffale biblioteca mono fronte delle dimensioni di circa cm. 90x33x210 cm, struttura e schiena in pressato di legno nobi a generale in acciaio per fogli formato A4 da apporre sul fianco dello scaffale.	cad.	X			
92	SCAFFMON1	Fornitura e posa in opera di scaffale sala lettura mono fronte delle dimensioni di circa cm. 90x45x210 cm, struttura e schiena in pressato di legno no a generale in acciaio per fogli formato A4 da apporre sul fianco dello scaffale.	cad.				
93	SCAFFBIF	Fornitura e posa in opera di scaffale sala lettura biframe delle dimensioni di circa cm. 90x65x210 cm, struttura e schiena in pressato di legno nobil ca generale in acciaio per fogli formato A4 da apporre sul fianco dello scaffale	cad.				

Il Concorrente
(timbro e firma)



Sedute per Ufficio	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

99	POLDIR	Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale su ruote con braccioli, schienale alto con poggiatesta. Imbottitura del sedile realizzata in schiuma e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3	cad.	X				
100	POLDIR1	Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale su ruote senza braccioli, schienale alto con poggiatesta. Imbottitura del sedile realizzata in schiu e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3	cad.					
101	POLDIR2	Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale su ruote con braccioli, schienale alto con poggiatesta. Imbottitura del sedile e schienale realizzat e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3	cad.					

Il Concorrente
(timbro e firma)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UFFICIO CARRI E COMFORT DIREZIONE IN HOUSE E SOPRA SOGLIA
 allegato al D.D. 2020/204 del 17/09/2020
 Finitura del sedile e schienale realizz . . . e dovranno
 rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3

		rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3	cad.					
103	POLDIR4	Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale su ruote con braccioli, schienale alto. Imbottitura del sedile realizzata in schiuma di poliester. . . . e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3	cad.					
104	POLDIR5	Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale su ruote senza braccioli, schienale alto. Imbottitura del sedile realizzata in schiuma di poliester. . . . e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3	cad.					
105	POLDIR6	Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale su ruote con braccioli, schienale alto. Imbottitura del sedile e schienale realizzata in schiuma di e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3	cad.					
106	POLDIR7	Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale su ruote senza braccioli, schienale alto. Imbottitura del sedile e schienale realizzata in schiuma d e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3	cad.					
107	POLDIR8	Seduta di tipo dirigenziale, in struttura in acciaio sagomato, con sedile e schienale imbottiti in schiuma poliuretanica a portata differenziata. Lo s mento del sedile e della schienale in pelle o ecopelle traspirante e antisudore.	cad.					
108	POLDIR9	Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale visitatore su ruote con braccioli, schienale medio. Imbottitura del sedile realizzata in schiuma di e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3	cad.					
109	POLDIR10	Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale visitatore su ruote senza braccioli, schienale medio. Imbottitura del sedile realizzata in schiuma d e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3	cad.					
110	POLDIR11	Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale visitatore su ruote con braccioli, schienale medio. Imbottitura del sedile e schienale realizzata in e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3	cad.					

Il Concorrente
(timbro e firma)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UFFICIO CANCELLERIA E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA
 di per conto del Rettore
 allegato al D.R. 2020/294 del 17/09/2020
 itura del sedile e schienale realizzata e dovranno
 Firmatari: D'Alessio Raffaele

		rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3	cad.					
112	POLDIR13	Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale visitatore su ruote con braccioli, schienale medio . Imbottitura del sedile realizzata in schiuma di e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3	cad.					
113	POLDIR14	Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale visitatore su ruote senza braccioli, schienale medio . Imbottitura del sedile realizzata in schiuma e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3	cad.					
114	POLDIR15	Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale visitatore su ruote con braccioli, schienale medio. Imbottitura del sedile e schienale realizzata in e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3	cad.					
115	POLDIR16	Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale visitatore su ruote senza braccioli, schienale medio. Imbottitura del sedile e schienale realizzata e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3	cad.					
116	POLDIR17	Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale interlocutoria a slitta con braccioli con struttura cromata in tubolare di acciaio piegato, saldato e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3	cad.	X				
117	POLDIR18	Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale interlocutoria a slitta con braccioli con struttura cromata in tubolare di acciaio piegato, saldato e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3	cad.					
118	POLDIR19	Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale interlocutoria a slitta con braccioli con struttura cromata in tubolare di acciaio piegato, saldato e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3	cad.					
119	POLDIR20	Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale interlocutoria a slitta con braccioli con struttura cromata in tubolare di acciaio piegato, saldato e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3	cad.					

Il Concorrente
 (timbro e firma)

		UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II UFFICIO SERVIZI E COMITATO DI POLTRONE E SEDILI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA allegato al DM/2020/204 del 17/09/2020 Finalità: D'Alessio Raffaele	(UGCFSH)						
		imbottitura semirigida e telaio di ferro con molle di acciaio.	cad.						
121	POLDIR22	Seduta tipo poltroncina per tavolo riunioni con braccioli su ruote di tipo dirigenziale. Struttura portante in acciaio , struttura sedile e schienale Rivestimento sfoderabile in tessuto ignifugo Classe 1 traspirante e antisudore.	cad.						
122	POLSEM	Fornitura e posa in opera di poltrona semi direzionale con braccioli regolabili, base cromata su ruote, schienale alto regolabile in altezza ed elevaz e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1-2- 3	cad.	X					
123	POLSEM1	Fornitura e posa in opera di poltrona semi direzionale con braccioli regolabili, base cromata su ruote, schienale alto regolabile in altezza ed elevaz e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3	cad.						
124	POLSEM2	Fornitura e posa in opera di poltrona semi direzionale senza braccioli, base cromata su ruote, schienale alto regolabile in altezza ed elevazione medi e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3	cad.						
125	POLSEM3	Fornitura e posa in opera di poltrona semi direzionale senza braccioli , base cromata su ruote, schienale alto regolabile in altezza ed elevazione med te dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1-2- 3	cad.						
126	POLSEM4	Fornitura e posa in opera di poltrona semi direzionale visitatore a slitta con braccioli, caratterizzata da sedile e schienale con imbottitura in poli e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3	cad.	X					
127	POLSEM5	Fornitura e posa in opera di poltrona semi direzionale visitatore a slitta con braccioli, caratterizzata da sedile e schienale con imbottitura in poli e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3	cad.						

Il Concorrente
(timbro e firma)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UFFICIO SEGRETERIA GENERALI DIREZIONE SERVIZI AL HOUSE E ISOBRA SOGNA (UGCFSH)
 ra di poltrona operativa visitatore a slitta senza braccioli, caratterizzata da sedile e schienale con imbottitura in poliuretano schiumato e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3
 allegato al DM/2020/204 del 17/09/2020
 a sedile e schienale con imbottitura in poliuretano schiumato e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3
 Firmatari: D'Alessio Raffaele

		rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3	cad.					
129	POLESEM7	Fornitura e posa in opera di poltrona semi direzionale visitatore a slitta senza braccioli, caratterizzata da sedile e schienale con imbottitura in po e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3	cad.					
130	POLOPE	Fornitura e posa in opera di poltrona operativa su ruote con braccioli regolabili, schienale medio regolabile in altezza ed elevazione verticale media e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3	cad.	X				
131	POLOPE1	Fornitura e posa in opera di poltrona operativa su ruote con braccioli fissi, schienale medio regolabile in altezza ed elevazione verticale mediante p e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3	cad.					
132	POLOPE2	Fornitura e posa in opera di poltrona operativa su ruote senza braccioli, schienale medio regolabile in altezza ed elevazione verticale mediante pompa e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3	cad.					
133	POLOPE3	Fornitura e posa in opera di poltrona operativa visitatore a slitta con braccioli, caratterizzata da sedile e schienale con imbottitura in poliuretano e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3	cad.					
134	POLOPE4	Fornitura e posa in opera di poltrona operativa visitatore a slitta senza braccioli, caratterizzata da sedile e schienale con imbottitura in poliureta e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3	cad.	X				
135	POLOPE5	Fornitura e posa in opera di poltrona operativa a 4 gambe con braccioli, caratterizzata da sedile e schienale con imbottitura in poliuretano schiumato e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3	cad.					
136	POLOPE6	Fornitura e posa in opera di poltrona operativa a 4 gambe senza braccioli, caratterizzata da sedile e schienale con imbottitura in poliuretano schiuma e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3	cad.					

Il Concorrente
(timbro e firma)

		UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II UFFICIO SPEDIZIONE MATERIALI DI RIFORNITA E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA (UGCFSH) allegato al DM/2020/2017 del 17/09/2020 Firmatari: D'Alessio Raffaele					
		imbottitura in poli ano espanso. Rivestimento in tessuto ignifugo Classe 1 traspirante e antisudore.	cad.				
138	POLOPE8	Seduta tipo operativa tipo sgabello senza braccioli su ruote. Struttura in metallo con piede a 5 razze. Sedile e schienale sincronizzati in rete elast tipo sgabello e inclinazione sincronizzata sedile/schienale con leva di arresto.	cad.				
139	DIV	Fornitura e posa in opera di poltrona con rivestimento in pelle struttura in acciaio cromato composta da un tubo a nastro saldato a freddo, di sp.3mm. . . . tallo diam.mm.25x2 trafilato diam.10 tot.mm.3 cromatura 24 micron).Dim.77x70x70h	cad.				
140	DIV1	Fornitura e posa in opera di divano due posti con rivestimento in pelle struttura in acciaio cromato composta da un tubo a nastro saldato a freddo, di allo diam.mm.25x2 trafilato diam.10 tot.mm.3 cromatura 24 micron).Dim.126x70x70h	cad.				
141	DIV2	Fornitura e posa in opera di divano tre posti con rivestimento in pelle struttura in acciaio cromato composta da un tubo a nastro saldato a freddo, di allo diam.mm.25x2 trafilato diam.10 tot.mm.3 cromatura 24 micron).Dim.175x70x70h	cad.				
142	DIV3	Fornitura e posa in opera di poltrona con rivestimento in tessuto Classe 1IM di reazione al fuoco. Struttura interna del sedile realizzata in massello ssore complessivo di 70mm, con parti di tenuta in massello. Circa Dim.68x64x68h	cad.				
143	DIV4	Fornitura e posa in opera di divano due posti in tessuto Classe 1IM di reazione al fuoco. Struttura interna del sedile realizzata in massello spessore ssore complessivo di 70mm, con parti di tenuta in massello. Circa Dim.128x64x68h	cad.	X			
144	DIV5	Fornitura e posa in opera di divano tre posti in tessuto Classe 1IM di reazione al fuoco. Struttura interna del sedile realizzata in massello spessore ssore complessivo di 70mm, con parti di tenuta in massello. Circa Dim.170x64x68h	cad.				
Arredi per Archiviazione							

Il Concorrente
(timbro e firma)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UFFICIO CANTIERI E PROGETTO
 era di Armadio metallico delle dimensioni di circa cm.
 allegato al CD/2020/294 del 16/09/2020
 a due ante cieche a tutt'altezza, completo di serratura a chiave e n° 4 mensole interne.
 Firmatari: D. Alessio Ranaile

		cad.					
146	ARMADMET2	Fornitura e posa in opera di Armadio metallico delle dimensioni di circa cm. 120x45x200, costituito da due ante cieche a tutt'altezza scorrevoli, comp tutt'altezza scorrevoli, completo di serratura a chiave e n° 4 mensole interne.	cad.	X			
147	ARMADMET3	Fornitura e posa in opera di Armadio metallico delle dimensioni di circa cm. 150x45x200, costituito da due ante cieche a tutt'altezza scorrevoli, comp tutt'altezza scorrevoli, completo di serratura a chiave e n° 4 mensole interne.	cad.				
148	ARMADMET4	Fornitura e posa in opera di Armadio metallico delle dimensioni di circa cm. 180x45x200, costituito da due ante cieche a tutt'altezza scorrevoli, comp tutt'altezza scorrevoli, completo di serratura a chiave e n° 4 mensole interne.	cad.				
149	ARMADMET5	Fornitura e posa in opera di Armadio metallico delle dimensioni. di circa cm. 120x45x200, costituito da due ante vetrate a tutt'altezza scorrevoli, co tutt'altezza scorrevoli, completo di serratura a chiave e n° 4 mensole interne.	cad.				
150	ARMADMET6	Fornitura e posa in opera di Armadio metallico delle dimensioni di circa cm. 150x45x200, costituito da due ante vetrate a tutt'altezza scorrevoli, com tutt'altezza scorrevoli, completo di serratura a chiave e n° 4 mensole interne.	cad.				
151	SOPRARMADMET	Fornitura e posa in opera di Armadio metallico delle dimensioni di circa cm. 120x45x90, costituito da due ante cieche a tutt'altezza scorrevoli, compl tutt'altezza scorrevoli, completo di serratura a chiave e n° 1 mensola interna.	cad.				
152	SOPRARMADMET1	Fornitura e posa in opera di Armadio metallico delle dimensioni di circa cm. 150x45x90, costituito da due ante cieche a tutt'altezza scorrevoli, compl tutt'altezza scorrevoli, completo di serratura a chiave e n° 1 mensola interna.	cad.				
153	SOPRARMADMET2	Fornitura e posa in opera di Armadio metallico delle dimensioni di circa cm. 180x45x90, costituito da due ante cieche a tutt'altezza scorrevoli, compl tutt'altezza scorrevoli, completo di serratura a chiave e n° 1 mensola interna.	cad.				
154	SOPRARMADMET3	Fornitura e posa in opera di Armadio metallico delle dimensioni di circa cm. 120x45x90, costituito da due ante vetrate a tutt'altezza scorrevoli, comp tutt'altezza scorrevoli, completo di serratura a chiave e n° 1 mensola interna.	cad.				

Il Concorrente
 (timbro e firma)

		UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II UFFICIO CANTIERI E PRELAVORI erale di Armadio, dimensioni di circa cm. 180x45x90, costituito da due ante vetrate a tutt'altezza scorrevoli, completo di serratura a chiave e n° 1 mensola interna. allegato al CD/2020/294 del 16/09/2020 Firmatari: D'Alessio Raffaele	(UGCFSH					
156	SOPRARMADMET5	Fornitura e posa in opera di Armadio metallico delle dimensioni di circa cm. 180x45x90, costituito da due ante vetrate a tutt'altezza scorrevoli, comp tutt'altezza scorrevoli, completo di serratura a chiave e n° 1 mensola interna.	cad.					
157	SCAL1	Fornitura e posa in opera di Scala a castello pieghevole con altezza la piano di cm. 198 , con struttura in alluminio trafilato e mancorrenti di prote ti antiscivolo , dotata di ruote con freno, il tutto a norma antinfortunistiche.	cad.					
158	SCAL2	Fornitura e posa in opera di Scala a castello con altezza la piano di cm. 198 , con struttura in alluminio trafilato e mancorrenti di protezione in tu ti antiscivolo , dotata di ruote con freno, il tutto a norma antinfortunistiche.	cad.					
159	SCAFFMETM	Fornitura e posa in opera di scaffalatura metallica mono fronte delle dimensioni di circa cm. 100x35x195, realizzata con montanti a "U" di mm.28x49 sp i di pieghe e saldati negli angoli, con ganci. Completa di top e di n°4 ripiani.	cad.					
160	SCAFFMETM1	Fornitura e posa in opera di scaffalatura metallica mono fronte delle dimensioni di circa cm. 100x35x240, realizzata con montanti a "U" di mm.28x49 sp i di pieghe e saldati negli angoli, con ganci. Completa di top e di n°5 ripiani.	cad.					
161	SCAFFMETM2	Fornitura e posa in opera di scaffalatura metallica mono fronte delle dimensioni di circa cm. 100x35x285, realizzata con montanti a "U" di mm.28x49 sp i di pieghe e saldati negli angoli, con ganci. Completa di top e di n°6 ripiani.	cad.					
162	SCAFFMETB	Fornitura e posa in opera di scaffalatura metallica biframe delle dimensioni di circa cm. 100x70x195, realizzata con montanti a "U" di mm.28x49 sp.13 i di pieghe e saldati negli angoli, con ganci. Completa di top e di n°4 ripiani.	cad.					
163	SCAFFMETB1	Fornitura e posa in opera di scaffalatura metallica biframe delle dimensioni di circa cm. 100x70x240, realizzata con montanti a "U" di mm.28x49 sp.13 i di pieghe e saldati negli angoli, con ganci. Completa di top e di n°5 ripiani.	cad.					
164	SCAFFMETB2	Fornitura e posa in opera di scaffalatura metallica biframe delle dimensioni di circa cm. 100x70x285, realizzata con montanti a "U" di mm.28x49 sp.13 i di pieghe e saldati negli angoli, con ganci. Completa di top e di n°6 ripiani.	cad.					

Il Concorrente
(timbro e firma)

		UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II UFFICIO SARRETEGGIAMENTO E DIREZIONE ESEMPLARI IN-HOUSE E SOPRA SOGLIA allegato al D.D. 2020/294 del 16/09/2020 delle dimensioni max. di circa cm. setti con chiusura centralizzata, delle dimensioni max. di circa cm. 50x60xh140,	cad.					
166	ARMADCOMPAT	Fornitura e posa in opera di Armadio Compattabile Manuale, avente le pannellature laterali e i piani di copertura in lamiera di acciaio non inferiore nima modulo cieco 30cm. Profondità minima modulo mobile 60cm. Larghezza minima del corridoio 80cm. Altezza minima 210cm.	ml					
Arredi per Aule Universitarie								
167	CA1	Fornitura in opera di cattedra per aula delle dimensioni di circa cm. 200 x 80 h. 72 , con piano di lavoro e fianchi realizzati in pannelli di partice inosa utilizzabile senza dover procedere ad alcun suo spostamento in caso d'uso.	cad.	X				
168	CA2	Fornitura in opera di cattedra per aula delle dimensioni di circa cm. 300 x 80 h. 72 , con piano di lavoro e fianchi realizzati in pannelli di partice inosa utilizzabile senza dover procedere ad alcun suo spostamento in caso d'uso.	cad.					
169	CA3	Fornitura in opera di cattedra per aula delle dimensioni di circa cm. 500 x 80 h. 72 , con piano di lavoro e fianchi realizzati in pannelli di partice inosa utilizzabile senza dover procedere ad alcun suo spostamento in caso d'uso.	cad.					
170	PED1	Fornitura e posa in opera di pedana per rialzo cattedra di altezza cm.15, con struttura portante in acciaio a sezione quadra Min. mm 20 x 20 con rives . . . istrato e rivestita in gomma o PVC antiscivolo in Classe 1 di Reazione al Fuoco.	MQ					
171	PB1	Fornitura e posa in opera di posto banco a montante distinto composto da una serie di sedute ribaltabili in multistrato di faggio spessore mm.10 class ula dovranno prevedersi, secondo legge, alcuni posti per portatori di handicaps.	cad.	X				
172	PB2	Fornitura e posa in opera di posto banco a montante distinto composto da una serie di sedute ribaltabili in multistrato con imbottitura in poliuretano ula dovranno prevedersi, secondo legge, alcuni posti per portatori di handicaps.	cad.					
173	PB3	Fornitura e posa in opera di posto banco a montante distinto composto da una serie di sedute ribaltabili in lamiera di spessore 3mm.verniciati a polve ula dovranno prevedersi, secondo legge, alcuni posti per portatori di handicaps.	cad.					

Il Concorrente
(timbro e firma)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UFFICIO SEGRETERIA DI ATTI E PROTOCOLLO - SEGRETERIA IN HOUSE E SOPRA SOGGIA
 via di Poste Banco 2, 80138 NAPOLI (NA)
 allegato al DD/2020/294 del 17/09/2020
 Posizione degli arredi prevede gruppi prima portatori di
 Fimatar: Dr. Alessio Raffaele

		handicaps. . La prima fila deve essere dotata di pannello frontale.	cad.	X				
175	PB5	Fornitura e posa in opera di posto banco a monoblocchi modulari, accostabili e componibili in file. La disposizione degli arredi prevede gruppi prima portatori di handicaps. . La prima fila deve essere dotata di pannello frontale.	cad.					
176	PB6	Fornitura e posa in opera di posto banco a monoblocchi modulari, accostabili e componibili in file. La disposizione degli arredi prevede gruppi prima portatori di handicaps. . La prima fila deve essere dotata di pannello frontale.	cad.					
177	SB1	Fornitura e posa in opera di seduta su barra continua completa di tavoletta del tipo antipanico costituita da sedili ribaltabili, schienali preformati ula dovranno prevedersi, secondo legge, alcuni posti per portatori di handicaps.	cad.					
178	SB2	Fornitura e posa in opera di seduta su barra continua completa di tavoletta del tipo antipanico costituita da sedili ribaltabili, schienali preformati ula dovranno prevedersi, secondo legge, alcuni posti per portatori di handicaps.	cad.					
179	SB3	Fornitura e posa in opera di seduta su barra continua completa di tavoletta del tipo antipanico costituita da sedili ribaltabili, schienali preformati aula dovranno prevedersi, secondo legge, alcuni posti per portatori di handicaps	cad.					
180	SB4	Fornitura e posa in opera di seduta su barra continua completa di bracciolo costituita da sedili ribaltabili, schienali preformati in multistrato di f aula dovranno prevedersi, secondo legge, alcuni posti per portatori di handicaps	cad.					
181	SB5	Fornitura e posa in opera di seduta su barra continua completa di bracciolo costituita da sedili ribaltabili, schienali preformati in multistrato con aula dovranno prevedersi, secondo legge ,alcuni posti per portatori di handicaps	cad.					
182	SB6	Fornitura e posa in opera di seduta su barra continua completa di bracciolo costituita da sedili ribaltabili, schienali preformati in lamiera di spess aula dovranno prevedersi, secondo legge, alcuni posti per portatori di handicaps	cad.					

Il Concorrente
 (timbro e firma)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UFFICIO SACRE E CONTI DIREZIONE SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGGERG
era di appalto n. 178/2017 del 17/09/2017
allegato al DM/2020/2017 del 17/09/2020
ancio appendi borsa. Barra di sostegno in tubola . . . ri per
Firmatari: D'Alessio Raffaele

		il fissaggio a parete. La quantità individua il numero dei portamantelli.	cad.	X					
184	LAV1	Fornitura e posa in opera di lavagna da parete con piano di scrittura in lastra di ardesia, dello spessore non inferiore a mm. 10, ed altezza cm. 120, . . . artire dai punti di allaccio predisposti, eseguito secondo le normative vigenti.	ML						
185	LAV2	Fornitura e posa in opera Lavagna a parete con piano di scrittura in lastra di ardesia, dello spessore non inferiore a mm. 10, ed altezza cm. 120, dot . . . artire dai punti di allaccio predisposti, eseguito secondo le normative vigenti.	ML						
186	TEND1	Fornitura e posa in opera di tende verticali con doppio comando per l'apertura, la chiusura e l'orientamento delle strisce. Binario e cassonetto in al . . . fissate a parete ed ogni altro onere per dare il tutto eseguito a regola d'arte.	MQ						
187	TEND2	Fornitura e posa in opera di tende verticali oscuranti per le aule, con meccanismo di manovra manuale con cordone ed apertura laterale , scorrevoli su . . . visione delle immagini provenienti dal videoproiettore e dalla lavagna luminosa.	MQ						
188	CESTCART	Fornitura e posa in opera di cestino gettacarte in materiale plastico con i colori a scelta dell'amministrazione. . . . ino gettacarte in materiale plastico con i colori a scelta dell'amministrazione.	cad.						
189	SCH	Fornitura e posa in opera di schermo da proiezione ad avvolgimento elettrico Bassa rumorosità, provvisto di alloggiamento in cassonetto in alluminio d . . . opera lo schermo completamente funzionante nel rispetto della normativa vigente.	MQ						
Pareti mobili ed accessori									
190	PARMOBC	Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile cieco delle dimensioni cm. 50x10xH211, avente a pavimento e soffitto un profilo in lamiera zincata s . . . si per permettere ispezionabilità dell'intercapedine sede di possibili impianti.	cad.						
191	PARMOBC1	Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile cieco delle dimensioni cm. 100x10xH211, avente a pavimento e soffitto un profilo in lamiera zincata . . . si per permettere ispezionabilità dell'intercapedine sede di possibili impianti.	cad.						

Il Concorrente
(timbro e firma)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UFFICIO SCABINETE AMMINISTRAZIONE DIREZIONE SERVIZI IN-HOUSE E SOPRA SOGLIA (UGCFSH)
ra di modulo parete mobile cieco delle dimensioni cm.
allegato al DA/2020/204 del 17/09/2020
avente a pavimento e soffitto un profilo in lami . . . si per
firmatari: D'Alessio Raffaele

		permettere ispezionabilità dell'intercapedine sede di possibili impianti.	cad.					
193	PARMOBC3	Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile cieco delle dimensioni cm. 100x10x(da H212 a h269), avente a pavimento e soffitto un profilo in lami . . . si per permettere ispezionabilità dell'intercapedine sede di possibili impianti.	cad.					
194	PARMOBC4	Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile cieco delle dimensioni cm. 50x10x(da H270 a h314), avente a pavimento e soffitto un profilo in lami . . . si per permettere ispezionabilità dell'intercapedine sede di possibili impianti.	cad.					
195	PARMOBC5	Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile cieco delle dimensioni cm. 100x10x(da H270 a h314), avente a pavimento e soffitto un profilo in lami . . . si per permettere ispezionabilità dell'intercapedine sede di possibili impianti.	cad.					
196	PARMOBC6	Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile cieco delle dimensioni cm. 50x10x(da H315 a h360)con fuga filo porta, avente a pavimento e soffitto . . . si per permettere ispezionabilità dell'intercapedine sede di possibili impianti.	cad.					
197	PARMOBC7	Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile cieco delle dimensioni cm. 100x10x(da H315 a h360) con fuga filo porta, avente a pavimento e soffitt . . . si per permettere ispezionabilità dell'intercapedine sede di possibili impianti.	cad.					
198	PARMOBC8	Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile cieco delle dimensioni cm. 50x10x(da H269 a h314)con sopraluce vetrato, avente a pavimento e soffitt . . . sore, verniciatura a polveri epossipoliestere a doppi vetri da 5mm. di spessore.	cad.					
199	PARMOBC9	Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile cieco delle dimensioni cm. 100x10x(da H269 a h314) con sopraluce vetrato, avente a pavimento e soffitt . . . sore, verniciatura a polveri epossipoliestere a doppi vetri da 5mm. di spessore.	cad.					
200	PARMOBC10	Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile cieco delle dimensioni cm. 50x10x(da H314 a h360) con sopraluce vetrato, avente a pavimento e soffitt . . . di possibili impianti. Aree vetrate costituite da teli in lamiera di acciaio da	cad.					

Il Concorrente
(timbro e firma)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UFFICIO SCABINETE AMMINISTRAZIONE DIREZIONE GENERALE IN-HOUSE E SOPRA SOGLIA (UGCFSH)
 ra di modulo parete mobile vetrato delle dimensioni cm.
 allegato al D.D. 2020/201 del 17/09/2020
 con soprature vetrate, avente a pavimento e soffit
 Pimatan: D'Alessio Raffaele

		sore, verniciatura a polveri epossipoliestere a doppi vetri da 5mm. di spessore.	cad.					
202	PARMOBV 1	Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile vetrato delle dimensioni cm. 50x10x H211 , avente struttura portante caratterizzata da canalina di b sore, verniciatura a polveri epossipoliestere e doppi vetri da 5mm. di spessore.	cad.					
203	PARMOBV 2	Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile vetrato delle dimensioni cm. 100x10x H211 , avente struttura portante caratterizzata da canalina di sore, verniciatura a polveri epossipoliestere e doppi vetri da 5mm. di spessore.	cad.					
204	PARMOBV 3	Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile vetrato delle dimensioni cm. 50x10x (da H211 a h269) , avente struttura portante caratterizzata da c sore, verniciatura a polveri epossipoliestere e doppi vetri da 5mm. di spessore.	cad.					
205	PARMOBV 4	Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile vetrato delle dimensioni cm. 100x10x (da H211 a h269) , avente struttura portante caratterizzata da sore, verniciatura a polveri epossipoliestere e doppi vetri da 5mm. di spessore.	cad.					
206	PARMOBV5	Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile vetrato delle dimensioni cm. 50x10x (da H269 a h314) , avente struttura portante caratterizzata da c sore, verniciatura a polveri epossipoliestere e doppi vetri da 5mm. di spessore.	cad.					
207	PARMOBV 6	Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile vetrato delle dimensioni cm. 100x10x (da H269 a h314) , avente struttura portante caratterizzata da sore, verniciatura a polveri epossipoliestere e doppi vetri da 5mm. di spessore.	cad.					
208	PARMOBV7	Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile vetrato delle dimensioni cm. 50x10x (da H314 a h360) con fuga filo porta, avente struttura portante sore, verniciatura a polveri epossipoliestere e doppi vetri da 5mm. di spessore.	cad.					
209	PARMOBV8	Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile vetrato delle dimensioni cm. 100x10x (da H314 a h360) con fuga filo porta, avente struttura portante sore, verniciatura a polveri epossipoliestere e doppi vetri da 5mm. di spessore.	cad.					

Il Concorrente
(timbro e firma)

		UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II UFFICIO REGIONALE DI RILEVAMENTO E SUPERVISIONE HOUSE E SOPRA SOGLIA (UGCFSH) a di modulo parete mobile 2/3 vetro delle dimensioni cm. allegato al D.M. 2020/294 del 17/09/2020 ttura portante caratterizzata da canalina di ba si per firmatar: D'Alessio Raffaele					
		permettere ispezionabilità dell'intercapedine sede di possibili impianti.	cad.				
211	PARMOBV10	Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile 2/3vetro delle dimensioni cm. 100x10x h211 , avente struttura portante caratterizzata da canalina di si per permettere ispezionabilità dell'intercapedine sede di possibili impianti.	cad.				
212	PARMOBV11	Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile 2/3vetro delle dimensioni cm. 50x10x(da H211 a h269) , avente struttura portante caratterizzata da c si per permettere ispezionabilità dell'intercapedine sede di possibili impianti.	cad.				
213	PARMOB12	Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile 2/3vetro delle dimensioni cm.100x10x(da H211 a h269) , avente struttura portante caratterizzata da c si per permettere ispezionabilità dell'intercapedine sede di possibili impianti.	cad.				
214	PARMOBV13	Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile 2/3vetro delle dimensioni cm.50x10x(da H269 a h314) , avente struttura portante caratterizzata da ca si per permettere ispezionabilità dell'intercapedine sede di possibili impianti.	cad.				
215	PARMOBV14	Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile 2/3vetro delle dimensioni cm.100x10x(da H269 a h314) , avente struttura portante caratterizzata da c si per permettere ispezionabilità dell'intercapedine sede di possibili impianti.	cad.				
216	PARMOBV15	Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile 2/3vetro delle dimensioni cm.50x10x(da H314 a h360) , avente struttura portante caratterizzata da ca si per permettere ispezionabilità dell'intercapedine sede di possibili impianti.	cad.				
217	PARMOBV16	Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile 2/3vetrodelle dimensioni cm.100x10x(da H314 a h360) , avente struttura portante caratterizzata da ca si per permettere ispezionabilità dell'intercapedine sede di possibili impianti.	cad.				
218	ANGOLO	Fornitura e posa in opera di Angolo a 90° per parete mobile delle dimensioni cm.10x10xH211 in lamiera di acciaio verniciato a con colore a scelta dell 211 in lamiera di acciaio verniciato a con colore a scelta dell'Amministrazione.	cad.				

Il Concorrente
(timbro e firma)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UFFICIO SEGRETERIA DI PORTO E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA
ra di Angolo a 90° per parete mobile delle dimensioni
allegato al DA/2020/294 del 16/09/2020
Pimati: D'Alessio Raffaele

		lamiera di acciaio verniciato a con colore a scelta dell'Amministrazione.	cad.					
220	ANGOLO2	Fornitura e posa in opera di Angolo a 90° per parete mobile delle dimensioni cm.10x10x(da H269 a h314),in lamiera di acciaio verniciato a con colore a 14),in lamiera di acciaio verniciato a con colore a scelta dell'Amministrazione.	cad.					
221	ANGOLO3	Fornitura e posa in opera di Angolo a 90° per parete mobile delle dimensioni cm.10x10x(da H314 a h360),in lamiera di acciaio verniciato a con colore a 60),in lamiera di acciaio verniciato a con colore a scelta dell'Amministrazione.	cad.					
222	ANGVAR	Fornitura e posa in opera di Angolo variabile per parete mobile delle dimensioni cm.10x10xH211 in lamiera di acciaio verniciato a con colore a scelta 211 in lamiera di acciaio verniciato a con colore a scelta dell'Amministrazione.	cad.					
223	ANGVAR1	Fornitura e posa in opera di Angolo variabile per parete mobile delle dimensioni cm.10x10x(da H211 a h269),in lamiera di acciaio verniciato a con colo 69),in lamiera di acciaio verniciato a con colore a scelta dell'Amministrazione.	cad.					
224	ANGVAR2	Fornitura e posa in opera di Angolo variabile per parete mobile delle dimensioni cm.10x10x(da H269a h314),in lamiera di acciaio verniciato a con color 314),in lamiera di acciaio verniciato a con colore a scelta dell'Amministrazione	cad.					
225	ANGVAR3	Fornitura e posa in opera di Angolo variabile per parete mobile delle dimensioni cm.10x10x(da H314 a h360),in lamiera di acciaio verniciato a con colo 60),in lamiera di acciaio verniciato a con colore a scelta dell'Amministrazione.	cad.					
226	MONTAGG	Fornitura e posa in opera di. Montante aggiuntivo verticale H211cm. per pareti mobili in lamiera di acciaio da 1,5 mm. di spessore profilato a freddo ta posizionata rispettivamente all'estremità inferiore e superiore del montante.	cad.					
227	MONTAGG2	Fornitura e posa in opera di. Montante aggiuntivo verticale (da H211 a H269 cm.) per pareti mobili in lamiera di acciaio da 1,5 mm. di spessore profil ore profilato a freddo asolato frontalmente con passo mm.32 per tutta l'altezza.	cad.					

Il Concorrente
(timbro e firma)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UFFICIO SAGGE E FORMAZIONE DEI SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGGERGIMENTO
 tica e (da 11/2017 a 11/2017) e (da 11/2017 a 11/2017) allegato al D.D. 2020/201 del 17/09/2020
 sspre profilato a freddo asolato frontalme ore profilato
 firmatari: D'Alessio Raffaele

		a freddo asolato frontalmente con passo mm.32 per tutta l'altezza.	cad.						
229	TERMVIST	Fornitura e posa in opera di Terminale a vista per pareti mobili delle dimensioni cm. 10X2,5xH211 in lamiera d'acciaio verniciata con colore a scelta 5xH211 in lamiera d'acciaio verniciata con colore a scelta dell'amministrazione.	cad.						
230	TERMVIST1	Fornitura e posa in opera di Terminale a vista per pareti mobili delle dimensioni cm. 10X2,5x(daH211 a H269) in lamiera d'acciaio verniciata con color H269) in lamiera d'acciaio verniciata con colore a scelta dell'amministrazione.	cad.						
231	TERMVIST2	Fornitura e posa in opera di Terminale a vista per pareti mobili delle dimensioni cm. 10X2,5x(da H269 a H214) in lamiera d'acciaio verniciata con colo H214) in lamiera d'acciaio verniciata con colore a scelta dell'amministrazione.	cad.						
232	TERMVIST3	Fornitura e posa in opera di Terminale a vista per pareti mobili delle dimensioni cm. 10X2,5x(daH314 a H360) in lamiera d'acciaio verniciata con color H360) in lamiera d'acciaio verniciata con colore a scelta dell'amministrazione.	cad.						
233	FASCAGG	Fornitura e posa in opera di fascia di aggiustaggio per parete mobile delle dimensioni cm. 50x10xH211 avente struttura portante caratterizzata da cana scelta dell'Amministrazione , con bordi arrotondati in ABS da mm.1.5. in tinta.	cad.						
234	FASCAGG1	Fornitura e posa in opera di fascia di aggiustaggio per parete Fornitura e posa in opera di fascia di aggiustaggio per parete	cad.						
235	FASCAGG2	mobile delle dimensioni cm. 100x10xH211, avente struttura portante caratterizzata da canalina di base e superiore in lamiera zincata da 8/10 di spesso scelta dell'Amministrazione , con bordi arrotondati in ABS da mm.1.5. in tinta.	cad.						
236	FASCAGG3	Fornitura e posa in opera di fascia di aggiustaggio per parete mobile delle dimensioni cm. 50x10x(da H211 a 269), avente struttura portante caratteriz scelta dell'Amministrazione , con bordi arrotondati in ABS da mm.1.5. in tinta.	cad.						

Il Concorrente
(timbro e firma)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UFFICIO SCABIE E CONTATTI PER INFORMAZIONI IN HOUSE E SORR A SOGLIA
di fascia di aggiustaggio per parete mobile delle dimensioni
allegato al DM 2020/294 del 16/09/2020
314), avente struttura portante caratteriz scelta
Firmatari: D'Alessio Raffaele

		Fornitura e posa in opera di fascia di aggiustaggio per parete mobile delle dimensioni cm. 100x10x(da H269 a 314),, avente struttura portante caratteriz scelta dell'Amministrazione , con bordi arrotondati in ABS da mm.1.5. in tinta.	cad.						
238	FASCAGG5	Fornitura e posa in opera di fascia di aggiustaggio per parete mobile delle dimensioni cm. 100x10x(da H269 a 314),, avente struttura portante caratter scelta dell'Amministrazione , con bordi arrotondati in ABS da mm.1.5. in tinta.	cad.						
239	FASCAGG6	Fornitura e posa in opera di fascia di aggiustaggio per parete mobile delle dimensioni cm. 50x10x(da H314 a 360), avente struttura portante caratteriz scelta dell'Amministrazione , con bordi arrotondati in ABS da mm.1.5. in tinta.	cad.						
240	FASCAGG7	Fornitura e posa in opera di fascia di aggiustaggio per parete mobile delle dimensioni cm. 100x10x(da H314a 360),, avente struttura portante caratteri scelta dell'Amministrazione , con bordi arrotondati in ABS da mm.1.5. in tinta.	cad.						
241	MODPORTC	Fornitura e posa in opera di Modulo porta per parete mobile delle dimensioni cm. 100x10xh211, avente cassaporta in lamiera di acciaio da 1,2mm. di spe ura a scelta dell'amministrazione. Completa con serratura di chiusura tipo Yale.	cad.						
242	MODPORTC1	Fornitura e posa in opera di Modulo porta per parete mobile delle dimensioni cm. 100x10x(da H211 a H269) con sopraluce cieco, avente cassaporta in lam ura a scelta dell'amministrazione. Completa con serratura di chiusura tipo Yale.	cad.						
243	MODPORTC2	Fornitura e posa in opera di Modulo porta per parete mobile delle dimensioni cm. 100x10x(da H269a H314) con sopraluce cieco, avente cassaporta in lami ura a scelta dell'amministrazione. Completa con serratura di chiusura tipo Yale.	cad.						
244	MODPORTC3	Fornitura e posa in opera di Modulo porta per parete mobile delle dimensioni cm. 100x10x(da H314 a H360) con sopraluce cieco, avente cassaporta in lam tura a scelta dell'amministrazione. Completa con serratura di chiusura tipo Yale	cad.						
245	MODPORTC4	Fornitura e posa in opera di Modulo porta per parete mobile delle dimensioni cm. 100x10x(da H269 a H314) con sopraluce vetrato, avente cassaporta in l sore, verniciatura a polveri epossipoliestere e doppi vetri da 5mm. di spessore.	cad.						

Il Concorrente
(timbro e firma)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UFFICIO CAPOREPERITO DEL DIRETTORE SERVIZI AL STUDENTE
a di Modulo porta per parete mobile delle dimensioni cm.
allegato al DM/2020/204 del 17/09/2020
) con sopra luce vetrato, avente cassaporta in l sore,
Firmatari: D'Alessio Raffaele

		verniciatura a polveri epossipoliestere e doppi vetri da 5mm. di spessore.	cad.					
247	MODPORTV	Fornitura e posa in opera di Modulo porta per parete mobile delle dimensioni cm. 100x10xh211, avente cassaporta in lamiera di acciaio da 1,2mm. di spe rta in cristallo di spessore mm.5. Completa con serratura di chiusura tipo Yale.	cad.					
248	MODPORTV1	Fornitura e posa in opera di Modulo porta per parete mobile delle dimensioni cm. 100x10x(da H211 a H269) con sopra luce cieco, avente cassaporta in lam rta in cristallo di spessore mm.5. Completa con serratura di chiusura tipo Yale.	cad.					
249	MODPORTV2	Fornitura e posa in opera di Modulo porta per parete mobile delle dimensioni cm. 100x10x(da H269 a H314) con sopra luce cieco, avente cassaporta in lam orta in cristallo di spessore mm.5. Completa con serratura di chiusura tipo Yale	cad.					
250	MODPORTV3	Fornitura e posa in opera di Modulo porta per parete mobile delle dimensioni cm. 100x10x(da H314a H360) con sopra luce cieco, avente cassaporta in lami rta in cristallo di spessore mm.5. Completa con serratura di chiusura tipo Yale.	cad.					
251	MODPORTV4	Fornitura e posa in opera di Modulo porta per parete mobile delle dimensioni cm. 100x10x(da H269a H314) con sopra luce vetrato, avente cassaporta in la sore, verniciatura a polveri epossipoliestere e doppi vetri da 4mm. di spessore.	cad.					
252	MODPORTV5	Fornitura e posa in opera di Modulo porta per parete mobile delle dimensioni cm. 100x10x(da H314 a H360) con sopra luce vetrato, avente cassaporta in l sore, verniciatura a polveri epossipoliestere e doppi vetri da 4mm. di spessore.	cad.					
253	GRIPORT	Fornitura e posa in opera di griglia in alluminio per riciclo d'aria da inserire nella porta delle dim. cm.30x15x5 lia in alluminio per riciclo d'aria da inserire nella porta delle dim. cm.30x15x5	cad.					
254	VENPAR	Fornitura e posa in opera di veneziana orientabile a 180° da inserire all'interno dei moduli vetro doppio delle dim. cm. 50x10xH211, completa di pomol pio delle dim. cm. 50x10xH211, completa di pomolo per comando dell'orientamento.	cad.					

Il Concorrente
(timbro e firma)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UFFICIO CANTIERE EDIMENTAZIONE DEI SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA
 a di veneziana orientabile a 180° da inserire all'interno dei
 allegato al DA/2020/294 del 17/09/2020
 e dim. cm. 100x10xH211, completa di pomolo per comando dell'orientamento.
 Firmatari: D'Alessio Raffaele

		dim. cm. 100x10xH211, completa di pomolo per comando dell'orientamento.	cad.					
256	VENPAR2	Fornitura e posa in opera di veneziana orientabile a 180° da inserire all'interno dei moduli vetro doppio delle dim. cm. 50x10x(da H211x H269), comple im. cm. 50x10x(da H211x H269), completa di pomolo per comando dell'orientamento.	cad.					
257	VENPAR3	Fornitura e posa in opera di veneziana orientabile a 180° da inserire all'interno dei moduli vetro doppio delle dim. cm. 100x10x(da H211x H269), compl m. cm. 100x10x(da H211x H269), completa di pomolo per comando dell'orientamento.	cad.					
258	VENPAR4	Fornitura e posa in opera di veneziana orientabile a 180° da inserire all'interno dei moduli vetro doppio delle dim. cm. 60x10x(da H246x H275), comple im. cm. 60x10x(da H246x H275), completa di pomolo per comando dell'orientamento.	cad.					
259	VENPAR5	Fornitura e posa in opera di veneziana orientabile a 180° da inserire all'interno dei moduli vetro doppio delle dim. cm. 100x10x(da H269x H314), compl m. cm. 100x10x(da H269x H314), completa di pomolo per comando dell'orientamento.	cad.					
260	VENPAR6	Fornitura e posa in opera di veneziana orientabile a 180° da inserire all'interno dei moduli vetro doppio delle dim. cm. 50x10x(da H314x H360), comple dim. cm. 50x10x(da H314x H360), completa di pomolo per comando dell'orientamento	cad.					
261	VENPAR7	Fornitura e posa in opera di veneziana orientabile a 180° da inserire all'interno dei moduli vetro doppio delle dim. cm. 100x10x(da H314x H360), compl im. cm. 100x10x(da H314x H360), completa di pomolo per comando dell'orientamento	cad.					
262	VENPAR8	Fornitura e posa in opera di veneziana orientabile a 180° da inserire all'interno dei moduli 2/3 vetro doppio delle dim. cm. 50x10xH211, completa di p pio delle dim. cm. 50x10xH211, completa di pomolo per comando dell'orientamento.	cad.					
263	VENPAR9	Fornitura e posa in opera di veneziana orientabile a 180° da inserire all'interno dei moduli 2/3 vetro doppio delle dim. cm. 100x10xH211, completa di io delle dim. cm. 100x10xH211, completa di pomolo per comando dell'orientamento.	cad.					

Il Concorrente
(timbro e firma)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UFFICIO SCABINETTO DIRETTORE DEI SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA
a di veneziana orientabile a 180° da inserire all'interno dei
allegato al DM/2020/294 del 10/09/2020
delle dim. cm. 50x10x(da H211x H269), co dim. cm.
Firmatari: D'Alessio Randone

		50x10x(da H211x H269), completa di pomolo per comando dell'orientamento	cad.					
265	VENPAR11	Fornitura e posa in opera di veneziana orientabile a 180° da inserire all'interno dei moduli 2/3 vetro doppio delle dim. cm. 100x10x(da H211x H269), c im. cm. 100x10x(da H211x H269), completa di pomolo per comando dell'orientamento	cad.					
266	VENPAR12	Fornitura e posa in opera di veneziana orientabile a 180° da inserire all'interno dei moduli 2/3 vetro doppio delle dim. cm. 50x10x(da H269x H314), co im. cm. 50x10x(da H269x H314), completa di pomolo per comando dell'orientamento.	cad.					
267	VENPAR13	Fornitura e posa in opera di veneziana orientabile a 180° da inserire all'interno dei moduli 2/3 vetro doppio delle dim. cm. 100x10x(da H269x H314), c m. cm. 100x10x(da H269x H314), completa di pomolo per comando dell'orientamento.	cad.					
268	VENPAR14	Fornitura e posa in opera di veneziana orientabile a 180° da inserire all'interno dei moduli 2/3 vetro doppio delle dim. cm. 50x10x(da H314x H360), co im. cm. 50x10x(da H314x H360), completa di pomolo per comando dell'orientamento.	cad.					
269	VENPAR15	Fornitura e posa in opera di veneziana orientabile a 180° da inserire all'interno dei moduli 2/3 vetro doppio delle dim. cm. 100x10x(da H314x H360), c m. cm. 100x10x(da H314x H360), completa di pomolo per comando dell'orientamento.	cad.					
270	PARATTR	Fornitura e posa in opera di modulo di parete attrezzata delle dimensioni circa 100x50xh211 composta da coppia di fianchi strutturali in agglomerato d graffio ed antiriflesso dello spessore mm.18. Completo di n.4 ripiani metallici.	cad.					
271	PARATTR1	Fornitura e posa in opera di modulo di parete attrezzata con anta unica delle dimensioni circa 100x50x(da h 211 ad h 269) composta da coppia di fianch igriggio ed antiriflesso dello spessore mm.18. Completo di n.5ripianti metallici.	cad.					
272	PARATTR2	Fornitura e posa in opera di modulo di parete attrezzata con sopralzo delle dimensioni circa 100x50x(da h 269 ad h 314) composta da coppia di fianchi igriggio ed antiriflesso dello spessore mm.18. Completo di n.6ripianti metallici.	cad.					

Il Concorrente
(timbro e firma)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UFFICIO SCIENTIFICO DIRETTORE CENTRALE SERVIZI IN HOUSE 5 - SOPRA SORUA (UGCFSH)
era di moduli in parete attrezzata con sopralzo delle
allegato al DA/2020/294 del 17/09/2020
(da h 314 ad h 360) composta da coppia di fianchi s
Firmatari: D'Alessio Raffaele

		igraffio ed antiriflesso dello spessore mm.18. Completo di n.7 ripiani metallici.	cad.					
274	PARATTRPORT	Fornitura e posa in opera di modulo porta di parete attrezzata con sopralzo delle dimensioni circa 100x50x(da h 211 ad h 269) composta da coppia di fi dello spessore mm.18. Completo di n.1 ripiani metallici. Non e compresa la porta	cad.					
275	PARATTRPORT1	Fornitura e posa in opera di modulo porta di parete attrezzata con sopralzo delle dimensioni circa 100x50x(da h 269 ad h 314) composta da coppia di fi dello spessore mm.18. Completo di n.1 ripiani metallici. Non e compresa la porta	cad.					
276	PARATTRPOR2	Fornitura e posa in opera di modulo porta di parete attrezzata con sopralzo delle dimensioni circa 100x50x(da h 314 ad h 360) composta da coppia di fia dello spessore mm.18. Completo di n.1 ripiani metallici. Non e compresa la porta	cad.					
277	POLTRMAGN	Fornitura e posa in opera di poltrona Aula Magna con tavoletta scrittura disposta in file diritte su pavimenti in piano con struttura da fissare a pav all'interno della fiancata. . Rivestimento in tessuto o ecopelle in classe 1IM.	cad.					
278	POLTRMAGN1	Fornitura e posa in opera di poltrona Aula Magna senza tavoletta scrittura disposta in file diritte su pavimenti in piano con struttura da fissare a p indeformabile rivestito in tessuto. Rivestimento in tessuto o ecopelle in classe	cad.	X				
279	TENDMAGN	Fornitura e posa in opera di tende verticali oscuranti per le Aula Magna, con meccanismo di manovra manuale con cordone ed apertura laterale, scorrevo visione delle immagini provenienti dal videoproiettore e dalla lavagna luminosa.	MQ					
280	RIVMAGN	Fornitura e posa in opera di rivestimento per pareti Aula Magna realizzato con pannelli modulari in legno listellare in essenza a scelta dall'amminist nita e lucidata con vernice trasparente ignifuga come da normativa ministeriale.	MQ					
281	RIVMAGN1	Fornitura e posa in opera di rivestimento per parete Aula Magna centinata (circa un quarto di cerchio) da posizionare nei 4 angoli dell'aula , realizz nita e lucidata con vernice trasparente ignifuga come da normativa ministeriale.	MQ					

Il Concorrente
(timbro e firma)

		UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II UFFICIO SAGGE E COMITATO DI RIFORMA E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA (UGCFSH) allegato al D.D. 2020/2017 del 17/09/2020 Firmatario: Dr. Alessio Raffaele				
		Fornitura e posa in opera di sedili per WC per disabili igienici speciali a servizio dei diversamente abili; dovranno essere costituiti da un anima in leg . . . ssaggio dovrà essere semplice e pratico, senza necessità di attrezzi particolari	cad.			
292	COPRIW1	Fornitura e posa in opera di sedile WC in resine termoindurenti dotato di cerniere; colori vari. il sistema di fissaggio dovrà essere semplice e prati . . . ssaggio dovrà essere semplice e pratico, senza necessità di attrezzi particolari	cad.			
293	COPRIW2	Fornitura e posa in opera di sedili per WC costituiti da un anima in legno truciolato stabilizzato perfettamente inglobato in 2 colate di resina polie . . . ssaggio dovrà essere semplice e pratico, senza necessità di attrezzi particolari	cad.			
294	SCOP1	Fornitura e posa in opera di Scopino per WC da muro in acciaio inox - AISI 304 Min - finitura lucida o spazzolata, fissato in sospensione, completo di . . . azzolata, fissato in sospensione, completo di supporto ed accessori di fissaggio	cad.	X		
295	SCOP2	Fornitura e posa in opera di Scopino a pavimento in resine plastiche termoindurenti con ciuffo in setole . . . a di Scopino a pavimento in resine plastiche termoindurenti con ciuffo in setole	cad.			
296	PORTAR1	Fornitura e posa in opera di Portarotolo in acciaio inox AISI 304 Min- finitura lucida o satinata, rotolo da 225 mm di diametro, con 75 mm di foro del . . . rotolo dovrà essere semplice e pratico, senza necessità di attrezzi particolari.	cad.	X		
297	PORTAR2	Fornitura e posa in opera di Portarotolo in resina termindurente, rotolo da 225 mm di diametro, con 75 mm di foro del nucleo, fissato a parete. Adatta . . . rotolo dovrà essere semplice e pratico, senza necessità di attrezzi particolari.	cad.			
298	PORTARG1	Fornitura e posa in opera di Portarotolo gigante singolo, in acciaio inox AISI 304 Min- finitura lucida o satinata, fissato a parete. Capacità di cont . . . rotolo dovrà essere semplice e pratico, senza necessità di attrezzi particolari.	cad.	X		
299	PORTARG2	Fornitura e posa in opera di Portarotolo gigante singolo, in plastica pesante o ABS bianca fissato a parete. Capacità di contenere rotolo di Diam. cm . . . rotolo dovrà essere semplice e pratico, senza necessità di attrezzi particolari.	cad.			

Il Concorrente
(timbro e firma)

		UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Ufficio di riferimento: Ufficio Servizi In House 55 Sopra Segreteria di Distribuzione di Sapone a parete con serbatoio verticale in allegato al DA/2020/294 del 10/09/2020 Finitura: lucida o satinata, con va chio per il Finitura: D'Alessio Raffaele	(UGCFSH X cad.					
301	DISTRSAP2	Fornitura e posa in opera di Distributore di sapone liquido a muro in ABS, con valvola per sapone liquido o detergenti sintetici. Capacità Max 1,2 lit perchio per il rifornimento. è chiuso con chiave speciale a prova di vandalismo.	cad.					
302	SPECC1	Fornitura e posa in opera di Specchio in acciaio inox AISI 304 min. - lucido o satinato, con cornice. Lo specchio in vetro di prima qualità, dovrà ess rotetti da materiale ammortizzante. Le dimensioni massima è di circa cm. 50 x 80	cad.					
303	SPECC2	Fornitura e posa in opera di Specchio con cornice in resine termoplastiche. La dimensione massima per la forma rettangolare è di circa cm. 50 x 80 e d la forma rettangolare è di circa cm. 50 x 80 e della forma circolare Diam. Cm 60	cad.					
304	SPECC3	Fornitura e posa in opera di Specchio con cornice in resine termoplastiche e n° 2 lampade incorporate . La dimensione massima per la forma rettangolar rporate . La dimensione massima per la forma rettangolare è di circa cm. 50 x 80	cad.					
305	SPECC4	Fornitura e posa in opera di Specchio con cornice in resine termoplastiche e n° 3 lampade incorporate. La dimensione massima per la forma circolare è incorporate. La dimensione massima per la forma circolare è di circa Diam cm. 60	cad.					
306	DISTRASC1	Fornitura e posa in opera di Distributore di asciugamani di carta a parete, in acciaio inox AISI 304 min. - lucido o satinato, di dimensioni da 270 x niera piatta. Fessure nel corpo dell'armadietto indicano il livello di carica. I	cad.	X				
307	DISTRASC2	Fornitura e posa in opera di Distributore di asciugamani di carta a parete, in ABS bianco di dimensioni da 250 x 300 x 100 . Distribuire circa 400 asc niera piatta. Fessure nel corpo dell'armadietto indicano il livello di carica. I	cad.					
308	ASCIELE1	Fornitura e posa in opera di Asciugamani elettronico a pulsante ed a parete, in acciaio inox AISI 304 min. - lucido o satinato. Alimentazione elettric azione elettrica 230 V - assorbimento Max 2400 W - portata d'aria max 5200 MC/h.	cad.					

Il Concorrente
(timbro e firma)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UFFICIO SCABINETTO DIRETTORE GENERALE E SOVRASOLLA
 allegato al D.D. 2020/294 del 16/09/2020
 Firmatari: D. Alessio Raffaele

		Fornitura e posa in opera di Contenitore di rifiuti da parete in acciaio inox dotato di rivestimento in plastica-vinile ultra spesso, rimovibile amento dovrà essere semplice e pratico, senza necessità di attrezzi particolari.	cad.					
310	CONTASS2	Fornitura e posa in opera di Contenitore di assorbenti usati da parete in ABS bianco, dotato di rivestimento in plastica-vinile ultra spesso, rimovibile amento dovrà essere semplice e pratico, senza necessità di attrezzi particolari.	cad.					
311	CONTRIF1	Fornitura e posa in opera di Contenitore di rifiuti da parete in acciaio inox AISI 304 min - lucido o satinato, Capacità circa 25 Lit. dotato di rives amento dovrà essere semplice e pratico, senza necessità di attrezzi particolari.	cad.	X				
312	CONTRIF2	Fornitura e posa in opera di Contenitore di rifiuti da parete in ABS bianco - Capacità circa 25 Lit. dotato di rivestimento in plastica-vinile ultra s amento dovrà essere semplice e pratico, senza necessità di attrezzi particolari.	cad.					
Accessori e varie								
313	DG	Distributore di ghiaccio da top con sistema di raffreddamento ecologico a basso consumo energetico capace di garantire una produzione fino a 1400 cube 2,2 e capacità contenitore ghiaccio gr 700, accessoriato di vaschetta e paletta.	cad.					
314	LAVS	Lavastoviglie libera installazione 4 programmi, 4 temperature: Intensivo 70°C, Normale 65°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, 2 Funzioni speciali: VarioSpeed, 1 dicatore ripristino sale e brillantante, segnalatore acustico di fine programma.	cad.					
315	MICR	Forno a microonde da incasso, apertura laterale con pulsante, funzione Autosteam vapore, programma elettronico con display digitale, contaminuti, cavi Funzione Jet Start e Jet Defrost. Vaporiera, coperchio e porta Biberon inclusi.	cad.					
316	COF	Macchina in acciaio inox per caffè espresso 1 e 2 tazze e caffè americano brik minimo da lt ¼. Spegnimento automatico, capacità lt. 1, scelta caffè l 2 DATI TECNICI 230V, 650W, 15 bar, Termostato di sicurezza, serbatoio 1,5 litri.	cad.					

Il Concorrente
 (timbro e firma)

		UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II UFFICIO SCIENTIFICO DIREZIONE DEI SERVIZI INHOUTE E SOPRA SOGLIA (UGCFSH) allegato al DA/2020/291 del 16/09/2020 vita, la formazione, di brina e tecnologia Mult raibile. Firmatari: D'Alessio Ranale						
		Classe di efficienza energetica A++. Capacità netta frigorifero 206 lt.	cad.					
318	DA	Erogatore d'acqua collegato direttamente alla rete idrica accessoriato da sistema di filtrazione a carboni attivi certificato NSF in classe 1, rimuove esenti nell'acqua migliorandone il sapore Dimensioni: L 595 x P 570 x H 595 mm.	cad.					
319	PELL	Pellicola adesiva per vetrate con classificazione al fuoco M1, spessore minimo 75 micron. Adesivo tipo trasparente per esterni. Protezione antigraffio esterni. Protezione antigraffio, resistenza all'abrasione, facilità di pulizia.	MQ					
320	VP1 - LCD	Fornitura e posa in opera di Videoproiettore LCD WUXGA, 3.500 A.L.; Risoluzione nativa 1920x 1080; Ottica fissa. Rapporto di contrasto: 15.000:1. Ingr tica fissa. Rapporto di contrasto: 15.000:1. Ingressi: HDMI, VGA+ Audio; 16:10;	cad.					
321	VP2 - LCD	Fornitura e posa in opera di Videoproiettore LCD WUXGA, 5.300 A.L., Risoluzione nativa 1920x 1200; ottica fissa. Rapporto di contrasto: 20.000:1. Ingr ica fissa. Rapporto di contrasto: 20.000:1. Ingressi: HDMI, HDBT+ Audio; 16:10;	cad.					
322	VP2 - LAS	Fornitura e posa in opera di videoproiettore WUXGA, 5000 Ansi lumen, LASER, compatibile con tutti i segnali dati (Pc e Mac) e video. Caratteristiche linazione. Telecomando incl. batterie, Compatibilità ecologica con standard ErP	cad.					
323	VP3 LCD	Fornitura e posa in opera di videoproiettore WUXGA, 6.500 Ansi lumen, LCD, compatibile con tutti i segnali dati (Pc e Mac) e video. Caratteristiche T motorizzati, con memoria richiamabile Compatibilità ecologica con standard ErP	cad.					

Il Concorrente
(timbro e firma)

		UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II UFFICIO AFFARI ECONOMICI E DIREZIONE CENTRALE allegato al D.M. 2020/204 del 17/09/2020 4-5 Quick Menu; Uscita speaker esterno, Sup telTV, Firmatari: D'Alessio Raffaele	(UGCFSH)						
		piedistallo non incluso. Dimensioni: 1.468 x 911 x 311mm; Peso 22,5Kg. ☐	cad.						
333	DISPL4	Fornitura e posa in opera Display multimediale LCD/LED di medie dimensioni 46" come da descrizione per 70" isplay multimediale LCD/LED di medie dimensioni 46" come da descrizione per 70"	cad.						
334	SIS-AUD-1	Sistema completo di amplificazione e diffusione sonora per aula o laboratorio didattico per capienza non oltre 50 studenti. Fornito e posto in opera c Completo di tutta la componente impiantistica elettrica, speciale e di segnale.	cad.						
335	SIS-AUD-2	Sistema completo di amplificazione e diffusione sonora per aula o laboratorio didattico per capienza non oltre 100 studenti. Fornito e posto in opera Completo di tutta la componente impiantistica elettrica, speciale e di segnale.	cad.						
336	SIS-AUD-3	Sistema completo di amplificazione e diffusione sonora per aula o laboratorio didattico per capienza non oltre 150 studenti. Fornito e posto in opera Completo di tutta la componente impiantistica elettrica, speciale e di segnale.	cad.						
337	SIS-VID-1	Sistema completo di videoproiezione per aula o laboratorio didattico per capienza non oltre 50 studenti. Fornito e posto in opera con la formula "pron Completo di tutta la componente impiantistica elettrica, speciale e di segnale.	cad.						
338	SIS-VID-2	Sistema completo di videoproiezione per aula o laboratorio didattico per capienza non oltre 100 studenti. Fornito e posto in opera con la formula "pro Completo di tutta la componente impiantistica elettrica, speciale e di segnale.	cad.						
339	SIS-VID-3	Sistema completo di videoproiezione per aula o laboratorio didattico per capienza non oltre 150 studenti. Fornito e posto in opera con la formula "pro Completo di tutta la componente impiantistica elettrica, speciale e di segnale.	cad.						
TOTALE PREZZI SINGOLI ACCORDO QUADRO (LOTTO 1) Euro									
				totale in cifre		totale in lettere (*)			

I prodotti contrassegnati con la X nella quarta colonna sono quelli da campionare.

Il Concorrente
(timbro e firma)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DI DIRIGENTE SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH)
allegato al DV/2020/2017 del 17/09/2020
Firmatari: D'Alessio Raffaele

In caso di discordanza tra il "TOTALE PREZZI SINGOLI ACCORDO QUADRO" indicato nella presente lista e quello riportato nel modulo informatico della piattaforma ASP farà fede il prezzo riportato su ASP.

Infatti tenuto conto che la procedura di gara si svolgerà tramite Sistema Telematico ai sensi dell'art. 58 del Codice degli Appalti, si precisa che, in caso di difformità tra il "TOTALE PREZZI SINGOLI ACCORDO QUADRO" presente nel file generato automaticamente dal Sistema e quello riportato nel presente Modello Offerta Economica predisposto dall'Amministrazione, prevale il dato riportato nel file generato automaticamente dal Sistema, fermo restando quanto indicato dal concorrente nel predetto documento di Offerta Economica caricato a Sistema per ogni altro elemento relativo all'Offerta Economica.

L'importo "TOTALE PREZZI SINGOLI ACCORDO QUADRO" riportato nel file generato automaticamente dal Sistema ASP rappresenta l'offerta del concorrente. Pertanto il Responsabile Unico del Procedimento provvederà, per il primo classificato, alla verifica dei conteggi presentati dal concorrente ed, ove si riscontrino errori di calcolo, tenendo fermo l'importo "TOTALE PREZZI SINGOLI ACCORDO QUADRO" riportato nel sistema ASP, a correggere proporzionalmente tutti i prezzi unitari fino a raggiungere l'importo della somma offerta ("TOTALE PREZZI SINGOLI ACCORDO QUADRO" riportato nel sistema ASP).

DATA: _____

Il Concorrente
(timbro e firma)

Il Concorrente
(timbro e firma)
