


CAPITOLATO TECNICO


LOTTO 1

- 20 pietre di tufo 380 x 250 x 110 mm
- 21 provini (solo muratura)



Pietra di tufo quadrata di lato 290 mm e altezza 110 mm. Giunto di malta circa 10 mm.
Resistenza a compressione del tufo: circa 6 MPa
Resistenza a compressione della malta: circa 2.4 MPa (Mape-Antique Intonaco NHL)

- 4 pannelli ad una testa (tufo)



Blocchi disposti di piatto. Tessitura regolare senza diatoni (muretto circa 1.51x1.55x0.25 mc)


Pietra di tufo 380x250x110. Giunto di malta circa 10 mm.

Resistenza a compressione del tufo: circa 6 MPa

Resistenza a compressione della malta: circa 2.4 MPa (Mape-Antique Intonaco NHL)

LOTTO 2

- 4 Portali - pareti con apertura a due teste (tufo)




Materiale:

Pietra di tufo 300 x 150 x 100 mm. Giunto di malta circa 10 mm.

Resistenza a compressione del tufo: circa 6 MPa

Resistenza a compressione della malta: circa 2.4 MPa (Mape-Antique Intonaco NHL)

- **4 Pannelli ad una testa (tufo)**




Pietra di tufo 300 x 150 x 100 mm. Giunto di malta circa 10 mm.

Resistenza a compressione del tufo: circa 6 MPa

Resistenza a compressione della malta: circa 2.4 MPa (Mape-Antique Intonaco NHL)

- **4 Pannelli a due teste (tufo)**




Pietra di tufo 300 x 150 x 100 mm. Giunto di malta circa 10 mm. Diatoni ai bordi

Resistenza a compressione del tufo: circa 6 MPa


Resistenza a compressione della malta: circa 2.4 MPa (Mape-Antique Intonaco NHL)

- **4 Pannelli ad una testa (mattoni)**



Mattoni Borgo Vecchio di IBL 250 x 120 x 55 mm. Giunto di malta circa 10 mm.
Resistenza a compressione della malta: circa 3 MPa (malta Biocalce intonaco Kerakoll con aggiunta di 6.25 kg di sabbia 0-4 (per sacco))

- **4 Pannelli a due teste (mattoni)**



Mattoni Borgo Vecchio di IBL 250 x 120 x 55 mm. Giunto di malta circa 10 mm. Con Diatoni
Resistenza a compressione della malta: circa 3 MPa (malta Biocalce intonaco Kerakoll con aggiunta di 6.25 kg di sabbia 0-4 (per sacco))

FIRMA PER PRESA VISIONE

(DA FIRMARE E ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, OPPURE FIRMARE DIGITALMENTE)

