



**MSA00.2104L - Lavori di realizzazione di impianti ad energie rinnovabili (fotovoltaici ed eolici) sulle coperture degli edifici del complesso di Monte Sant'Angelo in Via Cintia, 21 – 80126 Napoli**

**MSA00.2104L - Lavori di realizzazione di impianti ad energie rinnovabili (fotovoltaici ed eolici) sulle coperture degli edifici del complesso di Monte Sant'Angelo in Via Cintia, 21 – 80126 Napoli**  
**CUP: E61B21002270005 - CIG: 911194353C.**

**VERBALE N. 2**

L'anno duemilaventidue il giorno 14 del mese di aprile, alle ore 9:30 si è riunito il seggio di gara nominato con nota dirigenziale prot. PG/2022/0031706 del 22/03/2022, per lo svolgimento della gara indicata in oggetto.

Il seggio di gara è così composto:

- **Ing. Pasquale Gerardo Musto Presidente**
- **Sig.ra Antonella Caridei Componente**
- **Dott.ssa Felicia Foglia Componente**

La procedura di gara si svolge, ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante l'utilizzo della piattaforma MEPA, di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestita da CONSIP, con la quale sono gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

La presente seduta continua ed integra quella del 30-03-2022.

Il Presidente del seggio fa presente che attraverso l'area Comunicazione Fornitori, l'UTGRE ha inviato apposita comunicazione a tutti i concorrenti della data stabilita per lo svolgimento della gara.

Il Seggio di Gara procede alla verifica della documentazione amministrativa richiesta a seguito di soccorso istruttorio dell'Operatore Economico FIP FORNITURA IMPIANTI E PROGETTAZIONI, ed ammette lo stesso al prosieguo della gara in oggetto.

Il Seggio di gara procede all'apertura delle offerte economiche redatte sul modello generato dal sistema MEPA e sulla Lista Categorie, predisposta da questa Amministrazione, verificandone la corrispondenza del ribasso offerto indicato.

Giacchè la piattaforma MEPA non è aggiornata alle modifiche apportate dal D.L. 32/2019 e ss.mm.ii, il Seggio procede autonomamente al calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2bis e 2ter del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo lo schema allegato (all.1), da cui si deduce che la prima offerta che non risulta anomala è quella presentata dall'Operatore Economico MOSCARINO S.R.L. che ha offerto il ribasso pari al 30,855%.

Alla luce di quanto sopra indicato il seggio di gara propone l'aggiudicazione all'Operatore Economico MOSCARINO S.R.L..

Il seggio chiude le operazioni di gara alle ore 12:05.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto

Ing. Pasquale Gerardo Musto Presidente .....

Sig.ra Antonella Caridei Componente .....

Dott.ssa Felicia Foglia Componente .....

Firme omesse ai sensi dell'art. 39, co.2 del D.L. 39/93

Stazione appaltante:

Università degli studi di Napoli Federico II

Denominazione dell'appalto: (LAVORI)

MSA00.2104L

offerte totali 11  
10% 1,1  
dimensione ala 2

art. 97 c. 2 bis

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
|   |  | totale<br>A RIBASSO |
| - |  |                     |

Lotto unico

| n. | Offerente                  | Ribasso % |
|----|----------------------------|-----------|
| 11 | LIRI                       | 12,150    |
| 10 | EDIL MORA                  | 18,777    |
| 9  | FIP                        | 24,775    |
| 8  | COIFA SRL                  | 24,970    |
| 7  | NIT                        | 25,437    |
| 6  | DE MASI SRL                | 25,750    |
| 5  | ICIL SRL                   | 26,738    |
| 4  | AL IMPIANTI                | 28,150    |
| 3  | MOSCARINO SRL              | 30,855    |
| 2  | SF ELETTRICI               | 33,402    |
| 1  | CONSORZIO STABILE ARTEMIDE | 37,007    |

escluse ai soli fini del  
calcolo

scarti

escluse ai soli fini del  
calcolo

scarti

-1,893  
-1,698  
-1,231  
-0,9179

inferiori alla media

calcolo 26,668

0,070

utilizzati per media  
scarti pari a

1,913

1,482

4,187

rapporto 0,072

se <= 0,15 32,0014

escluse ai soli fini del  
calcolo

scarti

se > 0,15 28,581

escluse ai soli fini del  
calcolo

scarti