



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

MODELLO OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO:

LISTA DELLE TIPOLOGIE DI APPARATI AUDIO-VIDEO PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

**MODELLO OFFERTA ECONOMICA
PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA**

CIP: **ATNEO.2201F**

DATA: **Anno 2024**

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Corso Umberto I
80138 - Napoli

Si precisa che i prezzi offerti dal concorrente per i sistemi e apparati audio-video che seguono si intendono comprensivi di tutto quanto occorre per dare gli stessi funzionanti con la formula del "pronto all'uso" come meglio precisato nel capitolato speciale d'appalto

Codice	DESCRIZIONE COMPLETA DEI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO	unità misura	X Prodotto da Campionare	PREZZO UNITARIO (Euro) (al netto dell'IVA)		% oneri secur. aziend. Interni	% oneri manod.
				In cifre	In lettere		
ART.001	Fornitura e posa in opera di amplificatore audio 4 x 300 w, bassa latenza dotato di DSP. Completo di cavi, accessori e quanto necessario per una corr..... Completo di cavi, accessori e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.002	Fornitura e posa in opera di amplificatore audio 4 x 600 w, bassa latenza dotato di DSP. Completo di cavi, accessori e quanto necessario per una corr..... Completo di cavi, accessori e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.003	Fornitura e posa in opera di amplificatore audio 2 x 1000 w, bassa latenza dotato di DSP. Completo di cavi, accessori e quanto necessario per una cor..... Completo di cavi, accessori e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.004	Amplificatore comprendente un mixer a 2 canali, 30WRMS su 4 ohms o 70100V, 1 ingressi micline con euroblock Bil.e RCA stereo per Line, phantom power c.....ni toni; Spazio per inserimento etichette predisegnate comprese nella confezione	cad.					
ART.005	Amplificatore uso commerciale comprendente un mixer a 3 canali micro di cui 1 ingresso micro frontale con presa jack e priorità, 3 ingressi mic con XL....clusa, 2 priorità e VOX con contatto esterno, limiter inc., banda pass.60-18Khz.	cad.					
ART.006	Amplificatore di Potenza ad 4 canali; 4 canali da 120W in classe D a tensione costante 70100V con selezione tensione posteriore; 4 ingressi bilanciati....azione individuale frontale del guadagno con indicatore di presenza ed overload.	cad.					
ART.007	Doppio Amplificatore di Potenza da 2 x 240W RMS (2 x 350W DIN) su 8 ohm e tens.costante 25-50-70-100V, Possibilità di funzionamento a ponte 1 x 480W....3, Regolazione dei toni Bassi e Acuti e Volume posteriori, ventilazione forzata.	cad.					
ART.008	Amplificatore di Potenza da 240W RMS (350W DIN) su 8 ohm e tens.costante 25-50-70-100V, 1 ingresso di linea e 1 ingresso con priorità e regolaz.sens.... e Volume anteriori, ventilazione forzata, 2 unità rack, già predisposto a rack.	cad.					
ART.009	Amplificatore digitale in classe D 4 canali da 120W a 100V - 4 Ingressi con Euroblock bilanciati - Filtro HPF 180Hz - 4 Uscite da 120W 100V con Eurobl....damento con ventola a velocità variabile Dimensioni: 482x88x380 mm - Peso: 7,3kg	cad.					
ART.010	Amplificatore digitale in classe D 2 canali da 240W a 100V - 2 Ingressi con Euroblock bilanciati - Filtro HPF 180Hz - 2 Uscite da 240W 100V con Eurobl....eddamento con ventola a velocità variabile Dimensioni: 482x88x380 mm - Peso: 7kg	cad.					
ART.011	Amplificatore digitale in classe D 1 canale da 240W a 100V - 1 Ingresso con Euroblock bilanciati - Filtro HPF 180Hz - 1 Uscita da 240W 100V con Eurobl....damento con ventola a velocità variabile Dimensioni: 482x88x380 mm - Peso: 6,2kg	cad.					
ART.012	Microfono dinamico con base da tavolo e stelo completamente flessibile, Pulsante on/off, Presa XLR 3 poli posteriore alla base....completamente flessibile, Pulsante on/off, Presa XLR 3 poli posteriore alla base	cad.					

DESCRIZIONE COMPLETA DEI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO

Codice	DESCRIZIONE COMPLETA DEI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO	unità misura	X Prodotto da Campionare	PREZZO UNITARIO (Euro) (al netto dell'IVA)		% oneri sicur. aziend. Interni	% oneri manod.
				In cifre	In lettere		
ART.013	Radiomicrofono con base da tavolo e stelo flessibile, Pulsante on/off composto da: - Ricevitore singolo ACT 112+8 canali UHF - AutoScan su 112 frequenze.... Ampia risposta in frequenza e dinamica - Lunghezza: 585mm Connettore XLR 4 poli	cad.					
ART.014	Radiomicrofono con base da tavolo e stelo flessibile, Pulsante on/off composto da: - Ricevitore singolo ACT 112+8 canali UHF - AutoScan su Ampia risposta in frequenza e dinamica - Lunghezza: 585mm Connettore XLR 4 poli	cad.					
ART.015	Microfono a condensatore con base da tavolo - Asta rigida e doppio snodo flessibile - Cardioide - Cuffia Antipop - Pulsante On-Off con anello luminoso.... Impedenza: 250 ohm ±30% (1kHz) Dimensioni microfono: 630x13 mm Phantom: 9-48Vdc	cad.					
ART.016	Fornitura e posa in opera di Base Presidente Conference System da incasso dotato di n.2 pulsanti: uno per la gestione della priorità, l'altro per pre...io per una corretta installazione (necessità di CONF02, CONF03, CONF04 e CONF05)	cad.					
ART.017	Fornitura e posa in opera di Base Delegato Conference System da incasso dotato di n.1 pulsante per prenotazione/attivazione. Dotato di elettronica daio per una corretta installazione (necessità di CONF01, CONF03, CONF04 e CONF05)	cad.					
ART.018	Fornitura e posa in opera di Unità centrale Conference System con la funzione di switch di alimentazione, processo audio, comprende un soppressore diio per una corretta installazione (necessità di CONF01, CONF04, CONF02 e CONF05)	cad.					
ART.019	Fornitura e posa in opera di Server Centrale Conference System per l'installazione e configurazione e gestione basi conference (sino a 75), completo di cavi e quanto necessario per una corretta installazione (necessità di CONF01, CONF03, CONF03 e CONF05)	cad.					
ART.020	Fornitura ed installazione di software di gestione per Server), completo di cavi e quanto necessario per una corretta installazione (necessità di C....io per una corretta installazione (necessità di CONF01, CONF03, CONF03 e CONF04)	cad.					
ART.021	Fornitura e posa in opera di diffusore array dante 15 watt, 16 driver, completo di staffa a parete e quanto necessario per una corretta installazione....r, completo di staffa a parete e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.022	Diffusore da parete 2 vie Top Quality 8 ohm e 100V Woofer da 4" in Polipropilene con dome Polycone tweeter da 0,5" Potenze: Continua/Peak: 40/80W (8ohm....: 130-20.000Hz - Sensibilità: 88dB-1W/ Comprensivo di staffa a parete regolabile	cad.					
ART.023	Diffusore Bianco da parete 2 vie Top Quality 8 ohm e 100V Woofer da 6" in Polipropilene con dome tweeter da 1" Potenze: Continua/Peak: 80/160W (8ohm)....clusa - Dimensioni BAP: 308x202x202 mm Comprensivo di staffa a parete regolabile	cad.					
ART.024	Diffusore tondo 2 vie Dual Concentric Top Quality 60W 8 ohm Diffusore da incasso con sottile griglia frontale magnetica Altoparlante da 6" in Poliprop....lità: 91dB-1W/1m Dimensioni: Foro Ø202mm Flangia esterna Ø232mm Profondità 115mm	cad.					
ART.025	Diffusore tondo 2 vie Dual Concentric Top Quality 80W 8 ohm Diffusore da incasso con sottile griglia frontale magnetica Altoparlante da 8" in Poliprop....lità: 92dB-1W/1m Dimensioni: Foro Ø254mm Flangia esterna Ø284mm Profondità 125mm	cad.					
ART.026	Diffusore line array slim con 8 x 1,5" driver full range bass reflex 80W 16 ohm Potenze: Continua/Peak: 80/160W/16ohm Trasformatore 100V: opzionale Ri....labile Installazione più diffusori in stack opzionale (affiancati o sovrapposti)	cad.	X				

DESCRIZIONE COMPLETA DEI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO

Codice	DESCRIZIONE COMPLETA DEI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO	unità misura	X Prodotto da Campionare	PREZZO UNITARIO (Euro) (al netto dell'IVA)		% oneri secur. aziend. Interni	% oneri manod.
				In cifre	In lettere		
ART.027	Diffusore line array slim con 16 x 1,5" driver full range bass reflex 160W 12 ohm Potenze: Continua/Peak: 160/320W/12ohm Trasformatore 100V: opzionale....labile Installazione più diffusori in stack opzionale (affiancati o sovrapposti)	cad.					
ART.028	Diffusore line array slim con 24 x 1,5" driver full range bass reflex 220W 8 ohm Potenze: Continua/Peak: 220/440W/12ohm Trasformatore 100V: opzionalelabile Installazione più diffusori in stack opzionale (affiancati o sovrapposti)	cad.					
ART.029	Diffusore da parete 2 vie Top Quality 8 ohm e 100V Woofer da 4" in Polipropilene con dome Polycone tweeter da 0,5" Potenze: Continua/Peak: 40/80W (8oh....: 130-20.000Hz - Sensibilità: 88dB-1W/ Comprensivo di staffa a parete regolabile	cad.					
ART.030	Diff usore Bianco da parete 2 vie Top Quality 8 ohm e 100V Woofer da 6" in Polipropilene con dome tweeter da 1" Potenze: Continua/Peak: 80/160W (8ohm)....clusa - Dimensioni BAP: 308x202x202 mm Comprensivo di staffa a parete regolabile	cad.	X				
ART.031	Diffusore tondo 2 vie Dual Concentric Top Quality 60W 8 ohm Diffusore da incasso con sottile griglia frontale magnetica Altoparlante da 6" in Poliprop....lità: 91dB-1W/1m Dimensioni: Foro Ø202mm Flangia esterna Ø232mm Profondità 115mm	cad.					
ART.032	Diffusore tondo 2 vie Dual Concentric Top Quality 80W 8 ohm Diffusore da incasso con sottile griglia frontale magnetica Altoparlante da 8" in Poliprop....lità: 92dB-1W/1m Dimensioni: Foro Ø254mm Flangia esterna Ø284mm Profondità 125mm	cad.					
ART.033	Diffusore line array slim con 8 x 1,5" driver full range bass reflex 80W 16 ohm Potenze: Continua/Peak: 80/160W/16ohm Trasformatore 100V: opzionale Ri....labile Installazione più diffusori in stack opzionale (affiancati o sovrapposti)	cad.					
ART.034	Diffusore line array slim con 16 x 1,5" driver full range bass reflex 160W 12 ohm Potenze: Continua/Peak: 160/320W/12ohm Trasformatore 100V: opzionale....labile Installazione più diffusori in stack opzionale (affiancati o sovrapposti)	cad.					
ART.035	Diffusore line array slim con 24 x 1,5" driver full range bass reflex 220W 8 ohm Potenze: Continua/Peak: 220/440W/12ohm Trasformatore 100V: opzionalelabile Installazione più diffusori in stack opzionale (affiancati o sovrapposti)	cad.	X				
ART.036	Fornitura e posa in opera di base microfonica con interruttore completo di microfono da 54 cm completo di cavi e quanto necessario per una corretta in....no da 54 cm completo di cavi e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.037	Fornitura e posa in opera di Kit Radiomicrofonico composto da ricevitore doppio, radiomicrofono ad archetto e radiomicrofono palmare completo di basedi ricarica doppia, di cavi e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.038	Fornitura e posa in opera di Kit Radiomicrofonico composto da ricevitore quadruplo, n.2 radiomicrofoni ad archetto e n.2 radiomicrofoni palmar complet....di ricarica tripla, di cavi e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.039	Fornitura e posa in opera di microfono a condensatore con base da tavolo, ipercardoide e pulsante on-off con indicatore led. completo didi cavi e qua....tore led. completo didi cavi e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					

DESCRIZIONE COMPLETA DEI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO

Codice	DESCRIZIONE COMPLETA DEI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO	unità misura	X Prodotto da Campionare	PREZZO UNITARIO (Euro) (al netto dell'IVA)		% oneri secur. aziend. Interni	% oneri manod.
				In cifre	In lettere		
ART.040	Fornitura e posa in opera Microfono a collo d'oca 12 per installazioni professionali con Anello luminoso rosso e tasto mute completo di Base da Tavolo....ta. Capsula: Condensatore (Electret); Polare: Cardioide; Risposta: 70-16000 Hz;	cad.					
ART.041	Fornitura e posa in opera Array di microfoni da controsoffitto a puntamento variabile. Fino 8 direzioni di puntamento....crofoni da controsoffitto a puntamento variabile. Fino 8 direzioni di puntamento	cad.					
ART.042	Radio Microfono palmare dinamico professionale - Interruttore on/off Risposta in Frequenza 60-18.000 Hz - Impedenza 600 ohmle - Interruttore on/off Risposta in Frequenza 60-18.000 Hz - Impedenza 600 ohm	cad.					
ART.043	Microfono palmare dinamico professionale a filo attacco XLR-F 3 - Interruttore on/off Risposta in Frequenza 60-18.000 Hz - Impedenza 600 ohm 3 - Interruttore on/off Risposta in Frequenza 60-18.000 Hz - Impedenza 600 ohm	cad.					
ART.044	Kit Radio Microfono ad archetto ricevitore PLL a canale singolo, 2400MHz, Risposta in frequenza: 50Hz - 15kHz, THD: <1%, Frequenza portante: 2404 -mma polare: Cardioide Risposta in frequenza: 80-12kHz, Sensibilità: -65dB +/-3db	cad.					
ART.045	Radio Microfono palmare dinamico professionale composto da: - Ricevitore singolo ACT 112+8 canali UHF - AutoScan su 112 frequenze preset (6 gruppi da...Ricarica 1 trasmettitori impugnatura o 1 trasmettitori Belpack o 1 batteria MB-5	cad.					
ART.046	Microfono dinamico professionale. Interruttore on/off - Diagramma Cardioide Risposta Freq: 60-18.000 Hz - Imped: 600 ohm....uttore on/off - Diagramma Cardioide Risposta Freq: 60-18.000 Hz - Imped: 600 ohm	cad.					
ART.047	Radio Microfono con archetto professionale composto da: - Ricevitore singolo ACT 112+8 canali UHF - AutoScan su 112 frequenze preset (6 gruppi da 8 c....Ricarica 1 trasmettitori impugnatura o 1 trasmettitori Belpack o 1 batteria MB-5	cad.					
ART.048	Fornitura e posa in opera di processore audio dotato di AEC, DSP 64x64 dante, 12 in bilanciati, 8 out bilanciate, completo di pannello di controllo. C..... Completo di cavi, accessori e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.049	Fornitura e posa in opera Matrice audio PoE 6x2 con DSP e AEC DSP multicanaleAEC (cancellazione dell'eco acustico) Configurazione e controllo intuitiv....eti De-incorporamento dell'audio HDMI Interfaccia audio USB conforme alla classe	cad.					
ART.050	Mixer/Amplificatore digitale 6 ingressi, amplificatore da 120W con 5 Zone selezionabili - 3 ingressi Micro XLR con Phantom di cui 2 con Priorità - 3 i....320 - Peso: 6,3kg Controllo GAIN su tutti gli ingressi. Uscita 4/8 ohms e 100V.	cad.					
ART.051	Mixer/Amplificatore digitale 6 ingressi, amplificatore da 240W con 5 Zone selezionabili - 3 ingressi Micro XLR con Phantom di cui 2 con Priorità - 3 i....320 - Peso: 7,3kg Controllo GAIN su tutti gli ingressi. Uscita 4/8 ohms e 100V.	cad.					
ART.052	Mixer/Amplificatore digitale 3 ingressi, amplificatore da 35W con Tuner FM, Lettore/Registratore MP3 su USB/SD card e Bluetooth 2.1 - La registrazione....x230 - Peso: 3,4kg Controllo GAIN su tutti gli ingressi. Uscita 4/8 ohms e 100V.	cad.					
ART.053	Mixer/Amplificatore digitale 3 ingressi, amplificatore da 65W con Tuner FM, Lettore/Registratore MP3 su USB/SD card e Bluetooth 2.1 - La registrazione....x230 - Peso: 3,7kg Controllo GAIN su tutti gli ingressi. Uscita 4/8 ohms e 100V.	cad.					
ART.054	Sistema completo di amplificazione e diffusione sonora per aula o laboratorio didattico per capienza non oltre 50 studenti. Fornito e posto in opera c....ndows, iOS, Linux, ecc.) e diffusione in aula dei segnali audio e video remoto.	cad.					

DESCRIZIONE COMPLETA DEI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO

Codice	DESCRIZIONE COMPLETA DEI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO	unità misura	X Prodotto da Campionare	PREZZO UNITARIO (Euro) (al netto dell'IVA)		% oneri secur. aziend. Interni	% oneri manod.
				In cifre	In lettere		
ART.055	Sistema completo di amplificazione e diffusione sonora per aula o laboratorio didattico per capienza non oltre 50 studenti. Fornito e posto in opera c....ndows, iOS, Linux, ecc.) e diffusione in aula dei segnali audio e video remoto.	cad.					
ART.056	Sistema completo di amplificazione e diffusione sonora per aula o laboratorio didattico per capienza non oltre 100 studenti. Fornito e posto in operandows, iOS, Linux, ecc.) e diffusione in aula dei segnali audio e video remoto.	cad.					
ART.057	Sistema completo di amplificazione e diffusione sonora per aula o laboratorio didattico per capienza non oltre 100 studenti. Fornito e posto in operadows, iOS, Linux, ecc.) e diffusione in aula dei segnali audio e video remoto. .	cad.					
ART.058	Sistema completo di amplificazione e diffusione sonora per aula o laboratorio didattico per capienza non oltre 100 studenti. Fornito e posto in operandows, iOS, Linux, ecc.) e diffusione in aula dei segnali audio e video remoto.	cad.					
ART.059	Sistema completo di amplificazione e diffusione sonora per aula o laboratorio didattico per capienza non oltre 100 studenti. Fornito e posto in operandows, iOS, Linux, ecc.) e diffusione in aula dei segnali audio e video remoto.	cad.					
ART.060	Sistema completo di amplificazione e diffusione sonora per aula o laboratorio didattico per capienza non oltre 150 studenti. Fornito e posto in operandows, iOS, Linux, ecc.) e diffusione in aula dei segnali audio e video remoto.	cad.					
ART.061	Sistema completo di amplificazione e diffusione sonora per aula o laboratorio didattico per capienza non oltre 150 studenti. Fornito e posto in operandows, iOS, Linux, ecc.) e diffusione in aula dei segnali audio e video remoto.	cad.					
ART.062	Sistema completo di amplificazione e diffusione sonora per aula o laboratorio didattico per capienza non oltre 150 studenti. Fornito e posto in opera Completo di tutta la componente impiantistica elettrica, speciale e di segnale	cad.					
ART.063	Sistema completo di amplificazione e diffusione sonora per aula o laboratorio didattico per capienza non oltre 150 studenti. Fornito e posto in operandows, iOS, Linux, ecc.) e diffusione in aula dei segnali audio e video remoto.	cad.					
ART.064	Sistema completo di amplificazione e diffusione sonora per aula o laboratorio didattico per capienza non oltre 200 studenti. Fornito e posto in opera Completo di tutta la componente impiantistica elettrica, speciale e di segnale	cad.					
ART.065	Sistema completo di amplificazione e diffusione sonora per aula o laboratorio didattico per capienza non oltre 200 studenti. Fornito e posto in opera Completo di tutta la componente impiantistica elettrica, speciale e di segnale	cad.					
ART.066	Sistema completo di amplificazione e diffusione sonora per aula o laboratorio didattico per capienza non oltre 200 studenti. Fornito e posto in operandows, iOS, Linux, ecc.) e diffusione in aula dei segnali audio e video remoto.	cad.					
ART.067	Sistema completo di amplificazione e diffusione sonora per aula o laboratorio didattico per capienza non oltre 250 studenti. Fornito e posto in operandows, iOS, Linux, ecc.) e diffusione in aula dei segnali audio e video remoto.	cad.					
ART.068	Sistema completo di amplificazione e diffusione sonora per aula o laboratorio didattico per capienza non oltre 250 studenti. Fornito e posto in operandows, iOS, Linux, ecc.) e diffusione in aula dei segnali audio e video remoto.	cad.					
ART.069	Sistema completo di amplificazione e diffusione sonora per aula o laboratorio didattico per capienza non oltre 250 studenti. Fornito e posto in operadows, iOS, Linux, ecc.) e diffusione in aula dei segnali audio e video remoto. .	cad.					

DESCRIZIONE COMPLETA DEI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO

Codice	DESCRIZIONE COMPLETA DEI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO	unità misura	X Prodotto da Campionare	PREZZO UNITARIO (Euro) (al netto dell'IVA)		% oneri secur. aziend. Interni	% oneri manod.
				In cifre	In lettere		
ART.070	Fornitura e posa in opera di Box da in casso nel tavolo docente/conferenze con: n.1 HDMI, n.1 USB B/A, n.2 LAN, n.1 Elettrico completo di cablaggio, f.... HDMI, n.1 USB B/A, n.2 LAN, n.1 Elettrico completo di cablaggio, fissaggio, ecc	cad.					
ART.071	Fornitura e posa in opera di Box da in casso nel tavolo docente/conferenze con: n.1 HDMI, n.2 LAN, n.1 Elettrico completo di cablaggio, fissaggio, ecc.....enze con: n.1 HDMI, n.2 LAN, n.1 Elettrico completo di cablaggio, fissaggio, ecc	cad.					
ART.072	Kit Radiomicrofono composto da: Rdiomicrofono palmare (impugnatura) e da microfono a lavalier - ricevitore bicanale, caricabatteria doppio - base da....lavalier - ricevitore bicanale, caricabatteria doppio - base da tavolo in ghisa.	cad.					
ART.073	Fornitura e posa in opera di server CMS per sistema digital sigange sino a 25 cliente completo di cavi, accessori e quanto necessario per una corretta....e completo di cavi, accessori e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.074	Fornitura ed installazione licenza SOC per Digital sigange per 3 anni....Fornitura ed installazione licenza SOC per Digital sigange per 3 anni	cad.					
ART.075	Fornitura ed installazione Montitor Touch EDU 65", ultra HD, 350nits, IPS, android, Completa di staffa a parete/under monitor, cavi, accessori e quant....nder monitor, cavi, accessori e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.076	Fornitura ed installazione Montitor Touch EDU 75", ultra HD, 350nits, IPS, android, Completa di staffa a parete/under monitor, cavi, accessori e quant....nder monitor, cavi, accessori e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.077	Fornitura ed installazione Montitor Touch EDU 86", ultra HD, 350nits, IPS, android, Completa di staffa a parete/under monitor, cavi, accessori e quant....nder monitor, cavi, accessori e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.078	Fornitura e posa in opera LedWall all-in-one 21:9 - 104", led 0,95 mm, controller, kit di montaggio a parete, controller, frame, spare part kits, cavi, accessori e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.079	Fornitura e posa in opera LedWall all-in-one 16:9 - 108", led 1,2 mm, controller, kit di montaggio a parete, controller, frame, spare part kits, cavi....re part kits, cavi, accessori e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.080	Fornitura e posa in opera LedWall all-in-one 16:9 - 135", led 1,5 mm, controller, kit di montaggio a parete, controller, frame, spare part kits, cavi....re part kits, cavi, accessori e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.081	Fornitura e posa in opera LedWall all-in-one 16:9 - 217", led 2,5 mm, controller, kit di montaggio a parete, controller, frame, spare part kits, cavi....re part kits, cavi, accessori e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.082	Fornitura e posa in opera Display multimediale LED 32" completo di supporto a parete cablaggio e collegamento alle risorse di sala. Tecnologia a panne....FullHD, contrasto strandard: 1.200:1, digital signage: si, luminosità: 350 cd/m2	cad.					
ART.083	Fornitura e posa in opera Display multimediale LED 55" completo di supporto a parete cablaggio e collegamento alle risorse di sala. Tecnologia a panne....1, digital signage: si, luminosità: 400 cd/m2, dotato di soc per Digital Signage	cad.					
ART.084	Fornitura e posa in opera Display multimediale LED 65" completo di supporto a parete cablaggio e collegamento alle risorse di sala. Tecnologia a panne....1, digital signage: si, luminosità: 400 cd/m2, dotato di soc per Digital Signage	cad.					
ART.085	Fornitura e posa in opera Display multimediale LED 75" completo di supporto a parete cablaggio e collegamento alle risorse di sala. Tecnologia a panne....1, digital signage: si, luminosità: 330 cd/m2, dotato di soc per Digital Signage	cad.					

DESCRIZIONE COMPLETA DEI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO

Codice	DESCRIZIONE COMPLETA DEI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO	unità misura	X Prodotto da Campionare	PREZZO UNITARIO (Euro) (al netto dell'IVA)		% oneri secur. aziend. Interni	% oneri manod.
				In cifre	In lettere		
ART.086	Fornitura e posa in opera Display multimediale LED 86" completo di supporto a parete cablaggio e collegamento alle risorse di sala. Tecnologia a panne....): 4K, contrasto standard: 1.300:1, digital signage: si, luminosità: 350 cd/m2,	cad.					
ART.087	Fornitura e posa in opera Display multimediale LED 98" completo di supporto a parete cablaggio e collegamento alle risorse di sala. Tecnologia a panne....): 4K, contrasto standard: 1.300:1, digital signage: si, luminosità: 350 cd/m2,	cad.					
ART.088	Fornitura e posa in opera Display multimediale LED 21:9 - 81" completo di supporto a parete cablaggio e collegamento alle risorse di sala. Tecnologialuzione nativa (Pixel): 5K, contrasto standard: 4.000:1, luminosità: 600 cd/m2,	cad.					
ART.089	Fornitura e posa in opera Display multimediale LED 21:9 - 105" completo di supporto a parete cablaggio e collegamento alle risorse di sala. Tecnologia....luzione nativa (Pixel): 5K, contrasto standard: 4.000:1, luminosità: 600 cd/m2,	cad.					
ART.090	Fornitura e posa in opera monitor 17" motorizzato a scomparsa, Risoluzione: Full-HD, contrasto standard: 1.000:1, luminosità: 400 cd/m2....mparsa, Risoluzione: Full-HD, contrasto standard: 1.000:1, luminosità: 400 cd/m2	cad.					
ART.091	Fornitura e posa in opera di Videowall 2x2 (110"), bezel 0,88, 500 cd/m2, completo di supporto a parete, frame di chiusura, cavi, accessori e quanto n.... di chiusura, cavi, accessori e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.092	Fornitura e posa in opera di Videowall 3x3 (162"), bezel 0,88, 500 cd/m2, completo di supporto a parete, frame di chiusura, cavi, accessori e quanto n.... di chiusura, cavi, accessori e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.093	Fornitura e posa in opera di scheda di acquisizione 4K usb3.0, con audio seprato, e porta HDMI loop. Completa di cavi e quanto necessario per una corre.... HDMI loop. Completa di cavi e quanto necessario per una corretta installazione.	cad.					
ART.094	Fornitura e posa in opera di sistema per wifi collaboration e presentation per la condivisione da pc, notebook, tablet, cellulari, condivisione anche....di ricarica dobbia, di cavi e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.095	Fornitura e posa in opera Sistema conference wirelessSistema per conferenza wireless singola condivisione Kit comprende: - n.1 pulsanti USB-C, - Risoluzione 4K	cad.	X				
ART.096	Fornitura e posa in opera Sistema conference wirelessSistema per conferenza wireless singola condivisione Kit comprende: - n.2 pulsanti USB-C, - Risoluzione 4K	cad.					
ART.097	Fornitura e posa in opera Sistema conference wirelessSistema per conferenza wireless singola condivisione Kit comprende: - n.1 pulsanti USB-C, - Risoluzione 5K	cad.					
ART.098	Fornitura e posa in opera di distributore HDMI 1:4 4k60 4:4:4, completo di cavi e quanto necessario per una corretta installazione.... 4k60 4:4:4, completo di cavi e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.099	Fornitura e posa in opera di distributore HDMI 1:8 4k60 4:4:4, completo di cavi e quanto necessario per una corretta installazione.... 4k60 4:4:4, completo di cavi e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.100	Fornitura di generatore di logo completo di cavi, accessori e quanto necessario per una corretta installazione.... completo di cavi, accessori e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.101	Fornitura e posa in opera di Processore di immagine 6 in hdmi, 4 out hdmi. Con effetti pip, chormakey. Completo di cavi, accessori e quanto necessario..... Completo di cavi, accessori e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.102	Fornitura e posa in opera di console (mixer video) di controllo MAT01 Completa di cavi, accessori e quanto necessario per una corretta installazione.... Completa di cavi, accessori e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.103	Fornitura e posa in opera scaler switcher hdmi ed usb entry level completo di ricevitore hdmi ed usb su hdbaset....r switcher hdmi ed usb entry level completo di ricevitore hdmi ed usb su hdbaset	cad.					

DESCRIZIONE COMPLETA DEI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO

Codice	DESCRIZIONE COMPLETA DEI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO	unità misura	X Prodotto da Campionare	PREZZO UNITARIO (Euro) (al netto dell'IVA)		% oneri assicur. Interni	% oneri manod.
				In cifre	In lettere		
ART.104	Fornitura e posa in opera scaler switcher hdmi ed usb entry hitgh level con sistema di controllo light integrato ...switcher hdmi ed usb entry hitgh level con sistema di controllo light integrato	cad.					
ART.105	Fornitura e posa in opera ricevitore HDMI su HdBaseT 4k, estende segnale rs232 completo di accessori e quanto necessario per una corretta installazio.... rs232 completo di accessori e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.106	Fornitura e posa in opera di unità Recorder e Streamer dotato Video Input: 2xHDMI, 1x3GSDI. Audio input 2xXLR, 1x3,5mm, 1xRCA. Storage su SD-CAR....deo Input: 2xHDMI, 1x3GSDI. Audio input 2xXLR, 1x3,5mm, 1xRCA. Storage su SD-CAR	cad.					
ART.107	Fornitura e posa in opera Sistema di registrazione e streaming All-in-one. Gestisce fino a 6 sorgenti video contemporanee. Versione Base, aggiornabile....estisce fino a 6 sorgenti video contemporanee. Versione Base, aggiornabile a 4K.	cad.					
ART.108	Fornitura e posa in opera trasmettitore HDMI su HdBaseT 4k, estende segnale rs232 completo di accessori e quanto necessario per una corretta installa.... rs232 completo di accessori e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.109	Fornitura notebook core I5 -8 GB RAM Hd 1 tb S.O.Windows 10 Pro....Fornitura notebook core I5 -8 GB RAM Hd 1 tb S.O.Windows 10 Pro	cad.					
ART.110	Fornituranotebook core I7 -16 GB RAM Hd 1 tb S.O.Windows 10 Pro....Fornituranotebook core I7 -16 GB RAM Hd 1 tb S.O.Windows 10 Pro	cad.					
ART.111	Fornitura e posa in opera di Switch 8 Porte 10/10/100 POE - unmanaged, completo di cavi, accessori e quanto necessario per una corretta installazione..... completo di cavi, accessori e quanto necessario per una corretta installazione.	cad.					
ART.112	Fornitura e posa in opera di Switches 24 porte 10/100/100 Layer 3 Dante - mangaged, completo di configurazione, di cavi, accessori e quanto necessari.....urazione, di cavi, accessori e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.113	Fornitura e posa in opera PC all-in-one 24" per webconf, completo di cavi, accessori e quanto necessario per una corretta installazione..... completo di cavi, accessori e quanto necessario per una corretta installazione.	cad.					
ART.114	Fornitura e posa in opera di Rack 600x600 audio video 12 unità, con porta frontale in vetro temperato, colore nero. Dotato di n.1 pannello, 2 mensolesole un kit ruote, accessori e quanto necessario per una corretta installazione.	cad.					
ART.115	Fornitura e posa in opera di Rack 600x600 audio video 36 unità, con porta frontale in vetro temperato, colore nero. Dotato di n.6 pannelli, 8 mensolesole un kit ruote, accessori e quanto necessario per una corretta installazione.	cad.					
ART.116	Fornitura e posa in opera di Rack 600x600 audio video 44 unità, con porta frontale in vetro temperato, colore nero. Dotato di n.6 pannelli, 8 mensolesole un kit ruote, accessori e quanto necessario per una corretta installazione.	cad.					
ART.117	Sistema per Videoconferenza/Formazione per piccole sale, con telecamera a parete e speakerphone posizionato a centro tavolo. Telecamera PTZ USB 2.0. m....Microsoft Windows XP, Vista, 7.Accessori inclusi: cavo con connessione USB 2.0	cad.					
ART.118	Sistema per Videoconferenza/Formazione a distanza, a mani libere completa di speaker phone e telecamera PTZ 20x movimentata attraverso preset richiama.... @ 1 mt. Requisiti: Microsoft Windows XP, Vista, 7.Cavo con connessione USB 3.0	cad.					
ART.119	Web Conference System e Collaboration Sistem WiFi per Aule di Piccole dimensioni. • Open Web conference per Sistemi aperti utilizzati su piattaformaen •Condivisione cablata in HDMI Speker phone con cancellatore di eco acustico	cad.					

Codice	DESCRIZIONE COMPLETA DEI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO	unità misura	X Prodotto da Campionare	PREZZO UNITARIO (Euro) (al netto dell'IVA)		% oneri segur. aziend. Interni	% oneri manod.
				In cifre	In lettere		
ART.120	Web Conference System e Collaboration Sistem WiFi per Aule di medi/Grandi dimensioni. • Open Web conference per Sistemi aperti utilizzati su piattafo....ore Audio DSP 8 ingressi, con cancellatore di eco acustico su ciascun ingresso.	cad.					
ART.121	• Open Web conference per Sistemi aperti utilizzati su piattafo....ore Audio DSP 8 ingressi, con cancellatore di eco acustico su ciascun ingresso.....ore Audio DSP 8 ingressi, con cancellatore di eco acustico su ciascun ingresso.	cad.					
ART.122	Fornitura e configurazione di una soluzione Cloud, abbonamento 12 mesi, per la gestione, monitoraggio e controllo sino a 250 device ip.	cad.					
ART.123	Fornitura e posa in opera di Server Applianceper PRO01, completo di cavi, accessori e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.124	Piattaforma per Webconferenza Certificata Microsoft Teams. Specifica per l'integrazione di Ms Teams in Aule Didattiche e di Formazione con Impianti A....i convertitore USB 3.0-HDMI, di POE injector e di cavi speciali di collegamento.	cad.					
ART.125	Fornitura e posa in opera di Sistema per videoconferenza Full HD economica e compatta per sale conferenze di piccole e medie dimensioni. Codec enty-le....panti. Consente di effettuare una presentazione Wireless. Supporto Dual-display.	cad.					
ART.126	Piattaforma per Webconferenza Certificata ZOOM. Specifica per l'integrazione di ZOOM in Aule Didattiche e di Formazione con Impianti AV esistenti. Mo....i convertitore USB 3.0-HDMI, di POE injector e di cavi speciali di collegamento.	cad.					
ART.127	Fornitura e posa in opera di unità centrale Virtual Control Sever con tre licenze per gestione aule/sale....a di unità centrale Virtual Control Sever con tre licenze per gestione aule/sale	cad.					
ART.128	Fornitura e posa in operat di pc all-in-one 24" con programma sistema di controllo, completo di cavi e quanto necessario per una corretta installazion....i controllo, completo di cavi e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.129	Fornitura di licenza aggiunta su Virtual Control Server	cad.					
ART.130	Fornitura e posa in opera d ibox relè IP completo di cavi e quanto necesario per una corretta installazione	cad.					
ART.131	Fornitura e posa in opera d PDU controllabile a 4 alimentazione, completa di cavi e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.132	Fornitura e posa in opera di Access Poin poe dedicato al sistema di controllo, completa di cavi e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.133	Fornitura e posa in opera di interfaccia/gateway din dali per sistema di controllo completa di cavi e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.134	Fornitura e posa in opera di interfaccia com/rete per sistema di controllo completa di cavi e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.135	Fornitura e posa in opera d PDU controllabile a 8 alimentazione, completa di cavi e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.136	Fornitura e posa in opera di programma di gestione e controllo compleotdigrafica personalizzata	cad.					
ART.137	Fornitura e posa in opera di sistema di controllo con tastierini, controllo volume completo di plancia da tavolo, di cavi e quanto necessario per una corretta installazione	cad.	X				
ART.138	Fornitura e posa in opera di touch screen tabletop 10" per sistema di controllo completo di cavi e quanto necessario per una correta installazione	cad.					
ART.139	Fornitura e posa in opera di tablet WiFi 12" per sistema di controllo completo di licenza e quanto necessario per una correta installazione	cad.					

DESCRIZIONE COMPLETA DEI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO

Codice	DESCRIZIONE COMPLETA DEI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO	unità misura	X Prodotto da Campionare	PREZZO UNITARIO (Euro) (al netto dell'IVA)		% oneri secur. aziend. Interni	% oneri manod.
				In cifre	In lettere		
ART.140	Fornitura e posa in opera di tablet 8" per sistema di controllo completo di licenza e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.141	Fornitura e posa in opera di touch screen tabletop 7" per sistema di controllo completo di cavi e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.142	Fornitura e posa in opera di unità IA per: Trascrizione automatica (verbalizzazione) sia in italiano che in inglese (100 ore), traduzione automatica testo trascritto mediante una soluzione con audio e testi sempre sincronizzato	cad.					
ART.143	Fornitura e posa in opera di schermo motorizzato 250x140 tela mate white 1.2 completo di staffe standard, cavi e quanto necessario per una corretta installazione	cad.	X				
ART.144	Fornitura e posa in opera di schermo motorizzato 350x265 tela mate white 1.2 completo di staffe standard, cavi e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.145	Fornitura e posa in opera di videoproiettore a soffitto/parete WUXGA, 10.000 Ansi lumen, LASER, compatibile con tutti i segnali dati (Pc e Mac) e video....2.5000:1 ,completo di cavi e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.146	Fornitura e posa in opera di videoproiettore a soffitto/parete WUXGA, 5.200 Ansi lumen, LASER, compatibile con tutti i segnali dati (Pc e Mac) e video....00.000:1 ,completo di cavi e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.147	Fornitura e posa in opera di videoproiettore a soffitto/parete WUXGA, 7.100 Ansi lumen, LASER, compatibile con tutti i segnali dati (Pc e Mac) e video....00.000:1 ,completo di cavi e quanto necessario per una corretta installazione	cad.	X				
ART.148	Fornitura e posa in opera di Encoder/Decoder Over IP 4K 60 4:4:4, conforme HDCP , AE67 audio embed/dembed, usb e KVM routing, completo di cavi di collegamento e configurazione	cad.					
ART.149	Fornitura e posa in opera di encoder basato su IP con PoE tramite rete Gigabit Ethernet. Ingresso/uscita audio analogico. 4K / UHD (30Hz RGB 4:4:4, 60Hz Y....owall. Gestione EDID avanzata. HDMI 1.x, KVM USB Decodificatore Fino a 100 m	cad.					
ART.150	Fornitura e posa in opera di Encoder Over IP 1080p60 4:4:4, conforme HDCP , completo di cavi di collegamento e configurazione	cad.					
ART.151	Fornitura e posa in opera di Encoder Over IP 4K 60 4:2:0, conforme HDCP , completo di cavi di collegamento e configurazione	cad.					
ART.152	Fornitura e posa in opera di Encoder/Decoder Over IP 4K 60 4:4:4, conforme HDCP , AE67 audio embed/dembed, usb e KVM routing, completo di cavi di collegamento e configurazione	cad.					
ART.153	Fornitura e posa di un endpoint Dante su Network LAN su USB per la gestione e trasmissione dell'audio di Notebook , completo di cavi di collegamento e configurazione	cad.					
ART.154	Fornitura e posa in opera di device per l'instradamento dei segnali USB via Network per un singolo host (pc, mediaserver, codec, ecc), completo di cavi di collegamento e configurazione	cad.					
ART.155	Fornitura e posa in opera di device per l'instradamento dei segnali USB via Network per un massimo di 4 device (tastiere, mobile device, ecc), completo di cavi di collegamento e configurazione	cad.					
ART.156	Fornitura e posa in opera di coppia di estender USB su HdBaseT, completo di cavi di collegamento e configurazione	cad.					
ART.157	Fornitura e posa in opera di unità di Virtual Switch AVOIP sino ad 80 device. Completo di cavi, accessori e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.158	Fornitura e posa in opera di unità di Virtual Switch AVOIP sino ad 160 device. Completo di cavi, accessori e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.159	Sistema completo di videoproiezione per aula o laboratorio didattico per capienza non oltre 50 studenti. Fornito e posto in opera con la formula "pron....ndows, iOS, Linux, ecc.) e diffusione in aula dei segnali audio e video remoto.	cad.					

DESCRIZIONE COMPLETA DEI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO

Codice	DESCRIZIONE COMPLETA DEI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO	unità misura	X Prodotto da Campionare	PREZZO UNITARIO (Euro) (al netto dell'IVA)		% oneri secur. aziend. Interni	% oneri manod.
				In cifre	In lettere		
ART.160	Sistema completo di videoproiezione per Aula Magna, aula didattica o laboratorio didattico per capienza maggiore di 400 posti. Fornito e posto in oper.....ndows, iOS, Linux, ecc.) e diffusione in aula dei segnali audio e video remoto.	cad.					
ART.161	Sistema completo di videoproiezione per aula o laboratorio didattico per capienza non oltre 100 studenti. Fornito e posto in opera con la formula "pro.... di aula e di tutta la componente impiantistica elettrica, speciale e di segnale	cad.					
ART.162	Sistema completo di videoproiezione per aula o laboratorio didattico per capienza non oltre 150 studenti. Fornito e posto in opera con la formula "pro.....ndows, iOS, Linux, ecc.) e diffusione in aula dei segnali audio e video remoto.	cad.					
ART.163	Sistema completo di videoproiezione per aula o laboratorio didattico per capienza non oltre 150 studenti. Fornito e posto in opera con la formula "pro.....ndows, iOS, Linux, ecc.) e diffusione in aula dei segnali audio e video remoto.	cad.					
ART.164	Sistema completo di videoproiezione per aula o laboratorio didattico per capienza non oltre 200 studenti. Fornito e posto in opera con la formula "pro.....ndows, iOS, Linux, ecc.) e diffusione in aula dei segnali audio e video remoto.	cad.					
ART.165	Sistema completo di videoproiezione per aula o laboratorio didattico per capienza non oltre 250 studenti. Fornito e posto in opera con la formula "pro.....ndows, iOS, Linux, ecc.) e diffusione in aula dei segnali audio e video remoto.	cad.					
ART.166	Sistema completo di videoproiezione per aula o laboratorio didattico per capienza non oltre 300 studenti. Fornito e posto in opera con la formula "pro.....ndows, iOS, Linux, ecc.) e diffusione in aula dei segnali audio e video remoto.	cad.					
ART.167	Sistema completo di videoproiezione per aula o laboratorio didattico per capienza non oltre 350 studenti. Fornito e posto in opera con la formula "pro.....ndows, iOS, Linux, ecc.) e diffusione in aula dei segnali audio e video remoto.	cad.					
ART.168	Sistema completo di videoproiezione per aula o laboratorio didattico per capienza maggiore di 350 posti-studente. Fornito e posto in opera con la form.....ndows, iOS, Linux, ecc.) e diffusione in aula dei segnali audio e video remoto.	cad.					
ART.169	Sistema completo di videoproiezione per aula o laboratorio didattico per capienza maggiore di 350 posti studente. Fornito e posto in opera con la form.....ndows, iOS, Linux, ecc.) e diffusione in aula dei segnali audio e video remoto.	cad.					
ART.170	Fornitura ed installazione di staffa fissa monitor da 32" completa di accessori e quanto necessario per un corretta installazione	cad.					
ART.171	Fornitura ed installazione di staffa fissa monitor da 65" a 98" completa di accessori e quanto necessario per un corretta installazione	cad.					
ART.172	Fornitura ed installazione di staffa inclinabile monitor da 65" a 110" completa di accessori e quanto necessario per un corretta installazione	cad.					
ART.173	Fornitura ed installazione di staffa da soffitto monitor da 40" a 75" completa di coppetta d chiusura, accessori e quanto necessario per un corretta installazione	cad.					
ART.174	Fornitura ed installazione di staffa per videoproiettori estesionemassimo 83 cm e sino a 15 kg completa di coppetta di chiusura, accessori e quanto necessario per un corretta installazione	cad.					
ART.175	Fornitura ed installazione di staffa per videoproiettori estesionemassima 279 cm e sino a 25 kg completa di coppetta di chiusura, cavi di sicurezza, accessori e quanto necessario per un corretta installazione	cad.					
ART.176	Fornitura ed installazione di mensola custom per videoproiettori completa di accessori e quanto necessario per un corretta installazione	cad.					
ART.177	Fornitura ed installazione di carrello singolo monitor, da 55" a 65", in acciaio ed alluminio Completa di staffa a parete/under monitor, cavi, accessori e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.178	Fornitura ed installazione di carrello singolo monitor, da 65" a 98", in acciaio ed alluminio Completa di staffa a parete/under monitor, cavi, accessori e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					

DESCRIZIONE COMPLETA DEI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO

Codice	DESCRIZIONE COMPLETA DEI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO	unità misura	X Prodotto da Campionare	PREZZO UNITARIO (Euro) (al netto dell'IVA)		% oneri assicur. interni	% oneri manod.
				In cifre	In lettere		
ART.179	Fornitura ed installazione di carrello singolo monitor, per 110", in acciaio ed alluminio Completa di staffa a parete/under monitor, cavi, accessori e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.180	Fornitura ed installazione di supporto da pavimento a tre piedi con ruote per ledwall da 110" a 180" completo di accessori e quanto necessario per un corretta installazione	cad.					
ART.181	Fornitura ed installazione di supporto da pavimento a tre piedi con ruote per ledwall da 180" a 240" completo di accessori e quanto necessario per un corretta installazione	cad.					
ART.182	Fornitura e posa in opera di Telecamera PTZ 20x 1080p USB, HDMI, LAN, completa di staffa a parete o soffitto, cablaggio, fissaggio e configurazione	cad.					
ART.183	Fornitura e posa in opera di Telecamera PTZ 20x 1080p SDI, NDI, HDMI, LAN, completa di staffa a parete o soffitto, cablaggio, fissaggio e configurazione	cad.					
ART.184	Fornitura e posa in opera di Telecamera PTZ 30x 1080p SDI, NDI, HDMI, LAN, completa di staffa a parete o soffitto, cablaggio, fissaggio e configurazione	cad.					
ART.185	Fornitura e posa in opera di Telecamera 1080P60 PTZ Auto-tracking a doppia ottica. Ottica grandangolare da 6mm per distanze di circa 9-15 metri dalla....2, completa di staffa a parete o soffitto, cablaggio, fissaggio e configurazione	cad.					
ART.186	Fornitura e posa in opera di Telecamera 20 megapixel 4K Auto-tracking a doppia ottica multimicrofono array. Pan, Tilt, Zoo, completa di staffa e cavi di cavi di collegamento	cad.					
ART.187	Fornitura e posa in opera di Telecamera PTZ 20x 1080p Autotracking USB, HDMI, LAN, completa di staffa a parete o soffitto, cablaggio, fissaggio e configurazione	cad.					
ART.188	Fornitura e posa in operata di tastiera di controllo IP per telecamere	cad.					
ART.189	Fornitura ed installazione videosoundar entry level, telecamera 120° UHD 2160P, 5x, face e facetracking, audio con tecnologia noiseblock e fenece acou....nder monitor, cavi, accessori e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.190	Fornitura ed installazione videosoundar middle level, n°telecamera 120° UHD 4k, e n.70é, 5x, face e facetracking, audio con tecnologia noiseblock e fe....nder monitor, cavi, accessori e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.191	Fornitura ed installazione videosoundar high level, doppia telecamera telecamera 120° UHD 4k, 5x, face e facetracking, audio con tecnologia noiseblo....nder monitor, cavi, accessori e quanto necessario per una corretta installazione	cad.					
ART.192	Amplificatore comprendente un mixer microlinea e matrice audio stereo 4 canali; Amplificatore da 120W; 1 ingresso Emergenza bilanciato con morsetti eu.... Mic A; Spazio per inserimento etichette prediseguate comprese nella confezione.	cad.					
ART.193	Amplificatore comprendente un mixer microlinea e matrice audio stereo 4 canali; Amplificatore da 240W; 1 ingresso Emergenza bilanciato con morsetti eu.... nella confezione; Dimensioni 2 unità rack con alette comprese nella confezione.	cad.					
ART.194	Fornitura e posa in opera di impianto di conference system, amplificazione e diffusione sonora per Aula Magna, con sala regia, caratterizzato da: n°1...ionante con formula del "pronto all'uso" e nel rispetto della normativa vigente.	cad.					
ART.195	Decoder H.264 FullHD su IP, con funzione matrice. Standard di compressione video: H.264/MPEG-4 AVC Ingressi: 1 x LAN (PoE) - Uscite: 1 x HDMI, 1 x aud....configurabile fino a 40 Mbps App mobile NetworkHD Touch per il controllo da iPad	cad.					
ART.196	Encoder H.264 FullHD su IP, con funzione matrice. Standard di compressione video: H.264/MPEG-4 AVC Ingressi: 1 x HDMI - Uscite: 1 x LAN (PoE), 1 x au....configurabile fino a 40 Mbps App mobile NetworkHD Touch per il controllo da iPad	cad.					

DESCRIZIONE COMPLETA DEI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO

Codice	DESCRIZIONE COMPLETA DEI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO	unità misura	X Prodotto da Campionare	PREZZO UNITARIO (Euro) (al netto dell'IVA)		% oneri secur. aziend. Interni	% oneri manod.
				In cifre	In lettere		
ART.197	Commutatore 4x1 HDMI 4K/18G - HDCP2.2 - EDID control con De-Embedder audio ottico, PCM, L+R Supporta Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master A...ster Audio - 3DTV pass-through - Compatibile con i maggiori sistemi di controllo	cad.					
ART.198	Processore controllo su rete TCP/IP. Controller a 2 vie con 3x RS232, 3x Relais, 3x Trigger, 6x IR (MPIO), sensore 3x, 1x Porta Ethernet. Orecchie Rac...ontrollo touchscreen proprietarie e di terze parti tramite app su Android / iOS.	cad.					
ART.199	Pannello di controllo touch 8" nero completo di supporto da tavolo. Touch screen capacitivo con risoluzione 1280x800. Alimentazione remota tramite PoE..... Alimentazione remota tramite PoE e trasmissione dati su un unico cavo di rete.	cad.					
ART.200	Convertitore di comandi da IP a relay. Fornisce 4 uscite relay configurabili.	cad.					
ART.201	Convertitore di comandi da IP a RS232 bidirezionale.	cad.					
ART.202	Audio decoder da Digitale a Analogico Preleva il segnale digitale audio dal multicanale S/PDIF o TOSLINK e lo converte in standard L/R analogico - Sup.....o a 32, 44.1, 48 e 96 KHz 24 bit S/PDIF in ingresso sui canali destro e sinistro	cad.					
ART.203	Sistema completo di Digital Signage con display multimediale composto da: - monitor LCD 65", risoluzione UHD (3840x2160), tapporto contrasto 4000:1.lica o secondo pianificazione, il monitoraggio e il controllo remoto dei client.	cad.					
ART.204	Sistema completo di Digital Signage con display multimediale tecnologia LED da 65" Full HD, Risoluzione 1920x1080, Luminosità min. 400 nit, Operati....da tablet/smartphone, l'interfacciamento a dati provenienti da database esterni.	cad.					
ART.205	Fornitura e posa in opera Display touch screen interattivo 86"completo di supporto a parete cablaggio e collegamento alle risorse di sala. Tecnologiaer Android integrato 4 GB ram 64 GB rom Porta HDMI OUT 2x USB 3.0 1 x USB c 3.0	cad.					
ART.206	Fornitura e posa in opera Display professionale LCD/LED 55", risoluzione 3840x2160, operatività 16/7, luminosità 350 cd/m2.	cad.					
ART.207	Fornitura e posa in opera Display professionale LCD/LED 86", risoluzione 3840x2160, operatività 24/7, luminosità 500 cd/m2.	cad.					
ART.208	Fornitura e posa in opera Display professionale LCD/LED 98", risoluzione 3840x2160, operatività 24/7, luminosità 350 cd/m2.	cad.					
ART.209	Fornitura e posa in opera Display professionale LCD/LED 98", risoluzione 3840x2160, operatività 24/7, luminosità 500 cd/m2.	cad.					
ART.210	Fornitura e posa in opera Display professionale LCD/LED 55", risoluzione 3840x2160, operatività 24/7, luminosità 500 cd/m2.	cad.					
ART.211	Fornitura e posa in opera Display professionale LCD/LED 65", risoluzione 3840x2160, operatività 24/7, luminosità 350 cd/m2.	cad.					
ART.212	Fornitura e posa in opera Display professionale LCD/LED 65", risoluzione 3840x2160, operatività 24/7, luminosità 500 cd/m2.	cad.					
ART.213	Fornitura e posa in opera Display professionale LCD/LED 65", risoluzione 3840x2160, operatività 24/7, luminosità 700 cd/m2.	cad.					
ART.214	Fornitura e posa in opera Display professionale LCD/LED 75", risoluzione 3840x2160, operatività 24/7, luminosità 350 cd/m2.	cad.					
ART.215	Fornitura e posa in opera Display professionale LCD/LED 75", risoluzione 3840x2160, operatività 24/7, luminosità 500 cd/m2.	cad.					

DESCRIZIONE COMPLETA DEI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO

Codice	DESCRIZIONE COMPLETA DEI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO	unità misura	X Prodotto da Campionare	PREZZO UNITARIO (Euro) (al netto dell'IVA)		% oneri sicur. aziend. Interni	% oneri manod.
				In cifre	In lettere		
ART.216	Fornitura e posa in opera Display professionale LCD/LED 86", risoluzione 3840x2160, operatività 24/7, luminosità 350 cd/m2.	cad.					
ART.217	Fornitura e posa in opera Display touch screen interattivo 65"completo di supporto a parete cablaggio e collegamento alle risorse di sala. Tecnologiaer Android integrato 4 GB ram 64 GB rom Porta HDMI OUT 2x USB 3.0 1 x USB c 3.0	cad.					
ART.218	Fornitura e posa in opera Display touch screen interattivo 75"completo di supporto a parete cablaggio e collegamento alle risorse di sala. Tecnologiaer Android integrato 4 GB ram 64 GB rom Porta HDMI OUT 2x USB 3.0 1 x USB c 3.0	cad.					
ART.219	Fornitura e posa in oper Sistema Audio per ipo udenti AMPLIFICATORE a Loop Magnetico per non udenti per ambienti fino a 1.000mq. DSP integrato per ilore (con batterie alcaline). Dimensioni 104 mm H x 72 mm W x 35 mm D. Peso 130 g	cad.					
ART.220	Fornitura e posa in opera di kit collegamento audio video con 2 flussi bidirezionali in fibra ottica fra sala operatoria ed aula didattica. L'intallaz....a la componente impiantistica elettrica, speciale e di segnale e pronto all'uso.	cad.					
ART.221	Fornitura e posa in opera di kit collegamento audio video con 2 flussi bidirezionali su protocollo NDI sfruttando l'impianto di rete pre esistente fra....ta la componente impiantistica elettrica, speciale e di segnale e pronto all'uso	cad.					
ART.222	Pannello 7 Pollici Touch screen integrato con Google Calendar con led laterali per indicare lo status dell'aula: occupata, libera con colori diversi. P....cupata, libera con colori diversi. Permette anche il supporto tecnico da remoto.	cad.					
ART.223	Sistema carrello ripresa video registrazione e streaming per aula didattica comprensivo di: carrello monitor con supporto monitor, pc e camera, teleca.... bilanciato su xlr, comprensivo di ssd per archivio registrazioni da 1 Terabyte.	cad.					
ART.224	Kit Trasmettitore/ Ricevitore video, audio e controllo 4K universali per il trasporto del segnale a una distanza min. di 70 m su un singolo cavo CAT.MI 1.4 con audio stereo analogico da ingresso locale o audio HBR 7.1 incorporato	cad.					
ART.225	Kit Trasmettitore/Ricevitore TPS HDBaseT™ in grado di trasmettere video, audio e controllo universali fino a una distanza di min.100 metri su un sin.... da ingressi locali o audio incorporato HDMI o DP fino a otto canali PCM o audio	cad.					
ART.226	Fornitura e posa in opera di VISUALIZZATORE ELETTRONICO portatile, in grado di poter acquisire qualsiasi documento , oggetto o disegno. Stand lungo mu....nee. Funzionalità software per modifiche immagine messa a fuoco e l'esposizione.	cad.					
ART.227	Matrice Audio Video modulare 16x16 con ingressi e uscite HDMI e HDBaseT configurata con: - 01 Chassis 16x16 che supporta segnali video con funzione d....-SDI - 4 uscite HDBaseT - 8 uscite HDMI con funzione Seamless - 4 uscite HDMI	cad.					
ART.228	Matrice HDMI 4x4 4K/18G - HDCP2.2 - HDR - EDID control Audio De-embedding analogico L/R bilanciato/sbilanciato e Digitale coassiale - Risoluzioni: SDlecomando Compatibile con i maggiori sistemi di controllo - Montaggio a rack 19"	cad.					
ART.229	Protea DSP Matrix Processor 4/In Micro/Linea - 4-Out Espandibile fino a un totale di 24 canali In/Out Ingressi linea o micro con alimentazione Phantom....le Controlli di volume e preset remoti Dimensioni: 482x88x216mm - Peso: 4,50kg	cad.					
ART.230	Presentation Mixer con 8 ingressi Mic\Line mono, 2 ingressi line stereo, 8 uscite bilanciate ydif. 64 canali dante, multiprogrammabile (AEC automatico.... Controllo da terze parti via porta RS232; Ingresso\Uscita dedicata in\out GPIO.	cad.					

DESCRIZIONE COMPLETA DEI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO

Codice	DESCRIZIONE COMPLETA DEI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO	unità misura	X Prodotto da Campionare	PREZZO UNITARIO (Euro) (al netto dell'IVA)		% oneri secur. aziend. Interni	% oneri manod.
				In cifre	In lettere		
ART.231	Matrice 8X8 HDMI HDBaseT 4K con supporto HDCP 2.2. Gestione EDID e HDCP. 8 ingressi HDMI 4Kx2K@60Hz 4:4:4, HDR10,1080p 3D. 8 uscite HDBaseT 4Kx2K@60Hz....per singola zona (de-embedding). Matrice audio indipendente dalla matrice video.	cad.					
ART.232	Videocamera motorizzata ad Alta Definizione Full HD 1080p/60 con zoom ottico 12x.Connessione video: USB 3.0, SDI, IP - Encoding video: H.264....onnessione video: USB 3.0, SDI, IP - Encoding video: H.264 incluso extender USB	cad.					
ART.233	Videocamera motorizzata con zone tracking ad Alta Definizione Full HD 1080p/60 con zoom ottico 12x.Connessione video: USB 3.0, SDI, IP - Encoding video: H.264 incluso extender USB	cad.					
ART.234	Fornitura e posa in opera di un carrello su ruote per videoproiettore	cad.	X				
ART.235	Fornitura e posa in opera di lampada per videoproiettore	cad.					
ART.236	Fornitura e posa in opera di n.1 coppia di diffusori; amplificato + passivo	cad.					
ART.237	Fornitura e posa in opera di un Ricevitore radiomicrofino singolo	cad.	X				
ART.238	Fornitura e posa in opera trasmettitore radiomicrofonico belt-patvh singolo	cad.					
ART.239	Fornitura e posa in opera microfono lavalier unidirezionale a condensatore	cad.					
ART.240	Fornitura e posa in opera di scheda di acquisizione audio su USB 2.0 con ingressi audio xlr	cad.					
ART.241	Fornitura e posa in Mixer audio digitale 6X2 con DSP e AEC completo di pannello controllo volume	cad.					
ART.242	Fornitura e posa in opera di sistema di controllo avanzato 8 tasti espandibile	cad.					
ART.243	Fornitura e posa in opera Display touch screen interattivo 55"completo di supporto a parete cablaggio e collegamento alle risorse di sala. Tecnologia er Android integrato 4 GB ram 64 GB rom Porta HDMI OUT 2x USB 3.0 1 x USB c 3.0	cad.					
ART.244	Fornitura e posa in opera di Interfaccia Dante IN 2 ingressi su xlr	cad.					
ART.245	Fornitura e posa in opera di Interfaccia Dante OUT 2 uscite su xlr	cad.					
ART.246	Fornitura e posa in opera di connessioni aggiuntive su box/pannelli pre-esistenti	cad.					
ART.247	Fornitura e posa in opera di un microfono ad archetto	cad.	X				
ART.248	Fornitura e posa in opera di un microfono beamforming	cad.					
ART.249	Pannello in alluminio di connessione da appoggio con: 3 Prese elettriche - n.1 Presa HDMI - n.1 USB - n.1 LAN - n.1 XLR F	cad.	X				
ART.250	Box over rack con 1 elettrico, 1 hdmi, 1 usb, 1 lan, 1 minijack	cad.					
ART.251	Pannello in alluminio di connessione ad incasso con: n.3 prese elettriche - n.1 Presa HDMI - n.1 USB - n.1 LAN - n.1 Minijack	cad.					
ART.252	Pannello in alluminio di connessione Under Table con: n.1 presa elettrica - n.1 Presa HDMI - n.1 USB - n.1 LAN - n.1 MiniJack	cad.					
ART.253	Dockstation composta da: n.1 contenitore - top in alluminio anodizzato sabbiato nero, n.1 presa di corrente singola, 4 passacavi fissi	cad.					
ART.254	Pannello di connessione da rack con n.1 HDMI, n.1 USB, n.1 lan, n.3 xlr f, n.1 minijack	cad.					
ART.255	Fornitura e posa in opera di un supporto per IPAD Mini con kit di sicurezza	cad.					

DESCRIZIONE COMPLETA DEI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO

Codice	DESCRIZIONE COMPLETA DEI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO	unità misura	X Prodotto da Campionare	PREZZO UNITARIO (Euro) (al netto dell'IVA)		% oneri segur. aziend. Interni	% oneri manod.
				In cifre	In lettere		
ART.256	Fornitura e posa in opera di Rack 19" da 10 unità completo , prese unità di alimentazione con IMTD 16A/4,5kA e altri accessori di completamento.- escluso ventole	cad.					
ART.257	Fornitura e posa in opera di Rack 19" da 12 unità completo , prese unità di alimentazione con IMTD 16A/4,5kA e altri accessori di completamento.- escluso ventole	cad.					
ART.258	Videocamera motorizzata con zone tracking ad Alta Definizione Full HD 1080p/60 con zoom ottico 20x, zoom digitale 2x .Connessione video: USB 3.0, HDMI, SDI, IP Encoding incluso extender USB	cad.					
ART.259	Videocamera motorizzata ad Alta Definizione Full HD 1080p/60 con zoom ottico 20x, zoom digitale 2x .Connessione video: USB 3.0, HDMI, SDI, IP Encoding incluso extender USB	cad.					
ART.260	Videocamera motorizzata con zoom ottico 20x, zoom digitale 2x .HDBaseT	cad.					
ART.261	Videocamera motorizzata Full HD 1080p/60 fps, installabile a tavolo e a soffitto (supporto per installazione a soffitto compreso).Uscita Video HDMI.Zo Bianco incluso extender USB	cad.					
ART.262	Videocamera motorizzata Full HD 1080p/60 fps, installabile a tavolo e a soffitto (supporto per installazione a soffitto compreso).Uscita Video HDMI.Zo Bianco incluso extender USB	cad.					
ART.263	Fornitura e posa in opera Videocamera motorizzata ad Alta Definizione Full HD 1080p/60 con zoom ottico 3x.Connessione video: USB 3.0, HDMI/DVI, SDI, IP - Encoding video: H.264	cad.					
ART.264	Videocamera motorizzata Full HD 1080p/60 fps, installabile a tavolo e a soffitto (supporto per installazione a soffitto compreso).Uscita Video 3G-SDI, Bianco.	cad.					
ART.265	Fornitura e posa in opera di adattatore da rack per minimac	cad.					
ART.266	Tastierino intelligente 11 tasti con richiamo funzioni del sistema di automazione di sala con ingresso RS232, 3xGPIO, 2xRj45. Completo di plancia per fissaggio in appoggio sul tavolo docente	cad.					
ART.267	Fornitura e posa in opera di struttura a sospensione per ancoraggio schermo	cad.					
ART.268	Switch 8 porte - Nr. porte LAN: 8 N - Tipo e velocità porte LAN: RJ-45 10/100/1000 Power over Ethernet (PoE) - Gestione: Unmanaged - Nr. porte PoE: 8	cad.					
ART.269	Fornitura e posa in opera Matrice HDMI 4x2 - n.4 Ingressi HDMI - n.4 Ingressi USB 2.0 - - n.2 Uscite HDMI - Trasmettitore HDMI/HDBT	cad.					
ART.270	Fornitura e posa in opera di un player digital signage completo di microscheda SD	cad.					
ART.271	Fornitura e posa in opera di un sistema di Web Conferenzaa completo di: Supporto TV Motorizzato per montaggio a scomparsa in controsoffitto - Staffa....PC NUC con hd SSD 512 GB - 512 Mram - SO Win 10 -n.3 Kit tastiera e mouse WI-FI	cad.					
ART.272	Fornitura e posa in opera sistema mobile per videoconferenza completo di: Monitor interattivo 55" - Stativo mobile - Smart Soundbar - Mini PC NUC conntati su sistema retrattile - interruttore on/off - Presa schuko 16A di servizio	cad.					
ART.273	Fornitura e posa in opera di una scheda di acquisizione video hdmi su usb 3.0	cad.					
ART.274	Fornitura e posa in opera di Ottica intercambiabile per videoproiettore	cad.					
ART.275	Fornitura e posa in opera di Ottica intercambiabile per videoproiettore laser ad alta luminosità	cad.					
ART.276	Fornitura e posa in opera di Ottica intercambiabile per videoproiettore laser ad alta luminosità (fino a 30.000)	cad.					
ART.277	Pannello in alluminio di connessione ad incasso con n.1 connessione hdmi, n.1 Vga con audio, n.1 XLR per microfono, n, 1 LAN Cat. 6, n, 2 prese UNEL10/16A, 2 USB alimentate.	cad.					
ART.278	Pannello in alluminio di connessione da appoggio con n.1 connessione hdmi, n.1 XLR per microfono, n, 1 LAN Cat. 6, n, 3 prese UNEL 10/16A	cad.					

DESCRIZIONE COMPLETA DEI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO

Codice	DESCRIZIONE COMPLETA DEI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO	unità misura	X Prodotto da Campionare	PREZZO UNITARIO (Euro) (al netto dell'IVA)		% oneri assicur. aziend. Interni	% oneri manod.
				In cifre	In lettere		
ART.279	Pannello in alluminio di connessione ad incasso o da appoggio con n.1 connessione hdmi, n.1 Vga con audio, n.1 XLR per microfono, n, 1 LAN Cat. 6, n, 2 prese 10/16A	cad.					
ART.280	PC Tipologia Tower, Memoria Ram 8 GB, SSD 512 GB, Scheda Grafica Nvidia GeForce GT 2 GB, Sistema Operativo Windows 10 Home 64, CPU Intel Core i5, Capacità Hard Disk 1 TB, Monitor LCD retroill. 24".	cad.					
ART.281	Notebook 15,6" I5 8GB 500GB W10, Windows 10 Home 64, Intel® Core™ i5, Schermo FHD SVA eDP (15,6"), 8 GB, SSD da 500 GB, Scheda Grafica integrata	cad.					
ART.282	Pannello di controllo touch 10" nero completo di supporto da tavolo. Touch screen capacitivo con risoluzione 1280x800. Alimentazione remota tramite Po.... Alimentazione remota tramite PoE e trasmissione dati su un unico cavo di rete.	cad.					
ART.283	Fornitura e posa in opera di Rack 19" da 12 unità completo di ventole, prese unità di alimentazione con IMTD 16A/4,5kA e altri accessori di completamento.	cad.					
ART.284	Fornitura e posa in opera di Rack 19" da 22 unità completo di ventole, prese unità di alimentazione con IMTD 16A/4,5kA e altri accessori di completamento.	cad.					
ART.285	Fornitura e posa in opera di Rack 19" da 36 unità completo di ventole, prese unità di alimentazione con IMTD 16A/4,5kA e altri accessori di completamento.	cad.					
ART.286	Videocamera motorizzata ad Alta Definizione Full HD 1080p/60 con zoom ottico 12x. Connessione video: USB 3.0, HDMI/DVI, SDI, IP - Encoding video: H.264....ne PoE. Completo di Transiver RX e TX per il trasposto del segnale a min. 70 mt.	cad.	X				
ART.287	Telecamera PTZ HDMI Auto-Tracking. Videocamera motorizzata ad Alta Definizione Full HD 1080p/60 con zoom ottico 12x. ...per il trasposto del segnale a min. 70 mt.	cad.					
ART.288	Videocamera motorizzata ad Alta Definizione Full HD 1080p/60 con zoom ottico 20x, zoom digitale 2x. Connessione video: USB 3.0, HDMI, SDI, IP Encoding....ne PoE. Completo di Transiver RX e TX per il trasposto del segnale a min. 70 mt.	cad.					
ART.289	Videocamera motorizzata Full HD 1080p/60 fps, installabile a tavolo e a soffitto (supporto per installazione a soffitto compreso). Uscita Video HDMI. Zo....Bianco. Completo di Transiver RX e TX per il trasposto del segnale a min. 70 mt.	cad.					
ART.290	Videocamera motorizzata Full HD 1080p/60 fps, installabile a tavolo e a soffitto (supporto per installazione a soffitto compreso). Uscita Video 3G-SDI,....Bianco. Completo di Transiver RX e TX per il trasposto del segnale a min. 70 mt.	cad.					
ART.291	Rack high tech 19" da 12 unità, piedini regolabili, porta frontale in cristallo con chiave, porta posteriore in acciaio smontabile, laterali fissi, te....ep., lamiera 1,2mm, col. grigio antr. RAL7016, premontato. COMPLETO DI ACCESSORI	cad.					
ART.292	Rack high tech 19" da 24 unità, piedini regolabili, porta frontale in cristallo con chiave, porta posteriore in acciaio smontabile, laterali fissi, te....ep., lamiera 1,2mm, col. grigio antr. RAL7016, premontato. COMPLETO DI ACCESSORI	cad.					
ART.293	Rack high tech 19" da 36 unità, piedini regolabili, porta frontale in cristallo con chiave, porta posteriore in acciaio smontabile, laterali fissi, te....ep., lamiera 1,2mm, col. grigio antr. RAL7016, premontato. COMPLETO DI ACCESSORI	cad.					
ART.294	Kit per room combining - Matrice 6x2 multiport matrix switcher. 4x HDMI, 2x TPS input ports and 2x HDMI output ports with HDBaseT extension includingtoselect & priority modes, EDID Management. Compatible with TPS series products.	cad.					
ART.295	Sistema encoder H.264 per segnali HDMI fino a 1080p. Supporta streaming su piattaforme social (youtube, facebook, etc.). Streaming in contemporanea su protocollo RTMP - RTSP	cad.					

DESCRIZIONE COMPLETA DEI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO

Codice	DESCRIZIONE COMPLETA DEI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO	unità misura	X Prodotto da Campionare	PREZZO UNITARIO (Euro) (al netto dell'IVA)		% oneri secur. aziend. Interni	% oneri manod.
				In cifre	In lettere		
ART.296	Scaler switcher 5x1 compatto con 3 ingressi HDMI e 2 ingressi VGA con relativi ingressi audio analogici, un ingresso MIC con phantom power e 3 livelli....isoluzioni fino a 1080p, HDMI v1.3a, HDCP compliant, alimentatore 12Vdc incluso.	cad.					
ART.297	Sistema di puntamento automatico della telecamera dell'Aula Magna sul microfono attivo. Gestisce la commutazione dell'inquadratura sulla prenotazione.... Conferenza. Prerequisiti: 1)RIP-VID 12-40x ; e 2)PROC-CONTROL con touch panel.	cad.					
ART.298	Tastierino intelligente da 11 tasti, con richiamo funzioni del sistema di autoamzione di sala, con ingresso RS232, 3xGPIO, 2x RJ45	cad.					
ART.299	Fornitura e posa in opera dsistributore HDMI su HDBase-T , 1 input HDMI, 4 Output HDBaseT.	cad.					
ART.300	Fornitura e posa in opera dsistributore HDMI su HDBase-T , 1 input HDMI, 8 Output HDBaseT.	cad.					
ART.301	Fornitura e posa in opera di Staffa/mensola di installazione per videoproiettore	cad.					
ART.302	Presenter Switcher Scaler con funzione Seameless e uscite a matrice. 4 ingressi HDMI di cui i primi due con anche ingresso Audio stereo bilanciato, 1witching sia manuale che automatica (autoswitching). Telecomando IR in dotazione	cad.					
ART.303	Presentation Switcher 4K/18G + Ricevitore KD-X40MRX Ingressi: 3xHDMI + 1xHDBT - Uscite: 1xHDMI 1xHDBT Audio De-embedding analogico L/R bilanciato/sbil...iato/sbilanciato e Digitale coassiale, IR In/Out, RS232, controllo TCP/IP - EDID	cad.					
ART.304	Switch 16 porte 10/100/1000 PoE at + 2 slot SFP 1000. 16 Gigabit RJ45 Ports ,2 Gigabit RJ-45 uplink ports with 2 shared SFP ports (combo ports) ,24 Po....Temp.Oper. 0°/+60°C. Distanza max: 550mt con fibra 62,5 /125 µm o 50/125µm OM2-3.	cad.					
ART.305	Switch 24 porte 10/100/1000 PoE at + 2 slot SFP 1000. 24 Gigabit RJ45 Ports ,2 Gigabit RJ-45 uplink ports with 2 shared SFP ports (combo ports) ,24 Po....Temp.Oper. 0°/+60°C. Distanza max: 550mt con fibra 62,5 /125 µm o 50/125µm OM2-3.	cad.					
ART.306	Presenter-Switcher 6 ingressi 4K-UHD@30Hz comprendenti: 2 porte ingresso HDMI Audio\Video con ingressi separati RS232, 2 porte ingresso Video VGA conp/down del Volume; Interruttore Power; Dimensioni: 1 Unità rack (44x438x254mm).	cad.					
ART.307	Presenter-Switcher 6 ingressi 4K-UHD@30Hz comprendenti: 4 porte ingresso HDMI Audio\Video con ingressi separati RS232, 2 porte ingresso Video VGA condown del Volume; Interruttore Power; Dimensioni: 1 Unità rack (44x433,8x255mm).	cad.					
ART.308	Presenter-Switcher 8 ingressi 4K-UHD@60Hz 4:4:4 comprendenti: 4 porte ingresso HDMI Audio\Video con ingressi separati RS232, 3 porte ingressso HDBaseT....isualizzazione, Interruttore Power; Dimensioni: 1 Unità rack (44x433,8x255mm).	cad.					
ART.309	Switcher 4 ingressi 4K-UHD@60Hz 4:4:4 HDCP 2.2 comprendenti: 4 porte ingresso HDMI Audio\Video,1 uscita HDMI con uscita Audio digitale Ottica, 1 porta....DID automatica, Pannello frontale con selezione 4 ingressi, selezione funzioni;	cad.					
ART.310	Matrice-Switcher 4 ingressi 4 uscite comprendenti: 4 porte ingresso HDMI Audio\Video, 4 uscite HDMI con uscita Audio digitale Coassiale, 1 porta RS232....funzioni a Led, Interruttore Power; Dimensioni: 1 Unità rack (44x233,2x255mm).	cad.					
ART.311	Telecamera minidome IP 4 Mp. WDR 120 dB. IR 30mt. IK10. VF 2,8/12mm. SD Risol. 2688x1520 px@20fps. Sens. colori 0.014 Lux/F1.2; 0 Lux con IR attivo. C....nea virtuale e 1 area iuntrusione. Ottica varifocal 2.8-12mm (80°-28°) Autoiris.	cad.					
ART.312	Fornitura e posa in opera di schermo da proiezione ad avvolgimento elettrico Bassa rumorosità, provvisto di alloggiamento in cassonetto in alluminio d....spetto della normativa vigente. Quotato a metro quadro di superficie proiettata.	cad.					

DESCRIZIONE COMPLETA DEI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO

Codice	DESCRIZIONE COMPLETA DEI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO	unità misura	X Prodotto da Campionare	PREZZO UNITARIO (Euro) (al netto dell'IVA)		% oneri secur. aziend. Interni	% oneri manod.
				In cifre	In lettere		
ART.313	Scaler switcher compatto con almeno 1 ingresso HDMI e 1 ingresso VGA con relativo ingresso audio analogico, 1 ingresso MIC, 1 uscita HDBT su RJ45 per ...r distanze fino a 70m con cat5e/6, 1 uscita audio, auto switch tra gli ingressi.	cad.					
ART.314	Transciever HDBaseT multi ingresso. Input: n.1 HDBT n.1 HDMI, n.1 VGA HD15 compatibile YPbPr e composito, n.1 Displayport con Audio stereo minijack, 1...aseT , 1 porta RS232, 1 Porta usb, Output: n.1 HDBT, n.1 HDMI (Versione TX o RX)	cad.					
ART.315	Fornitura e posa in opera di transceiver: Input HDMI 2.0 / DisplayPort / VGA + Audio / HDBaseT/ Ethernet, Risoluzione: fino a 4096x2160/60Hz, Output H...l collegamento di pulsantiera esterna con LED, Switching manuale o autoswitching	cad.					
ART.316	Fornitura e posa in opera di Videoproiettore Laser 7.000 AL Risoluzione nativa 1920x1200, ottica fissa. Ingresso video su HDBaseT Comprensivo di ottica standard Comprensivo di staffa da soffitto	cad.					
ART.317	Fornitura e posa in opera di Videoproiettore Laser 8.500 AL Risoluzione nativa 1920x1200, ottica intercambiabile. Ingresso video su HDBaseT Comprensivo di ottica standard Comprensivo di staffa da soffitto	cad.					
ART.318	Fornitura e posa in opera di Videoproiettore Laser 10.000 AL Risoluzione nativa 1920x1200, ottica intercambiabile. Ingresso video su HDBaseT Comprensivo di ottica standard Comprensivo di staffa da soffitto	cad.					
ART.319	Fornitura e posa in opera di Videoproiettore Laser 13.000 AL Risoluzione nativa 1920x1200, ottica intercambiabile. Ingresso video su HDBaseT Comprensivo di ottica standard Comprensivo di staffa da soffitto	cad.					
ART.320	Fornitura e posa in opera di Videoproiettore Laser 20.000 AL Risoluzione nativa 1920x1200, ottica intercambiabile. Ingresso video su HDBaseT Comprensivo di ottica standard Comprensivo di staffa da soffitto	cad.					
ART.321	Fornitura e posa in opera di Videoproiettore Laser 30.000 AL Risoluzione nativa 1920x1200, ottica intercambiabile. Ingresso video su HDBaseT Comprensivo di ottica standard Comprensivo di staffa da soffitto	cad.					
ART.322	NVR 16 canali di registrazione 4k. 2 hard disk interni da 1 TB. Supporta formati di streaming H264/H265/MPEG4. E' dotato di n. 16 porte di rete poe pe.... n. 16 porte di rete poe per l'alimentazione diretta delle telecamere collegate.	cad.					
ART.323	NVR 32 canali di registrazione 4k. 4 hard disk interni da 1 TB. Supporta formati di streaming H264/H265/MPEG4. E' dotato di n. 32 porte di rete poe pe.... n. 32 porte di rete poe per l'alimentazione diretta delle telecamere collegate.	cad.					

DESCRIZIONE COMPLETA DEI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO

Codice	DESCRIZIONE COMPLETA DEI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO	unità misura	X Prodotto da Campionare	PREZZO UNITARIO (Euro) (al netto dell'IVA)		% oneri assicur. Interni	% oneri manod.
				In cifre	In lettere		
ART.324	Sistema per connessione Wi-Fi or LAN easy login. NO Dongle neededPad — Perfetta integrazione con il software VIA Site Management (VSM) e VIA Pad	cad.	X				
ART.325	Sistema per connessione Wi-Fi or LAN easy login; ... Uscita 4K per display compatibili 4K.	cad.					
TOTALE PREZZI UNITARI OFFERTI (TPUO)				€	€		
Ribasso calcolato sul totale dei prezzi unitari offerti (RPU)* rispetto al totale dei prezzi unitari a base d'asta (TPUBA=€2.034.720,00)				%*	%		

(* In caso di discordanza tra il "Ribasso calcolato sul totale dei prezzi unitari offerti (RPU)* indicato nella presente lista e quello riportato nel modulo informatico della piattaforma ASP farà fede il prezzo riportato su ASP, infatti tenuto conto che la procedura di gara si svolgerà tramite Sistema Telematico, si precisa che, in caso di difformità prevale il dato riportato nel file generato automaticamente dal Sistema, fermo restando quanto indicato dal concorrente nel predetto documento di Offerta Economica caricato a Sistema per ogni altro elemento relativo all'Offerta Economica.

Il "Ribasso calcolato sul totale dei prezzi unitari offerti (RPU)* riportato nel file generato automaticamente dal Sistema ASP rappresenta l'offerta del concorrente. Pertanto, il Responsabile Unico del Progetto provvederà, per il primo classificato, alla verifica dei conteggi presentati dal concorrente ed, ove si riscontrino errori di calcolo, provvederà a correggere proporzionalmente tutti i prezzi unitari fino a raggiungere l'importo della somma offerta "TOTALE PREZZI UNITARI OFFERTI" corrispondente al ribasso offerto.

DATA:

Il Concorrente(timbro e firma)
